MASCHINEN
2022/23

INDEX

AKKU 8

Akku-Bandsäge 25, 48
Akku-Baustrahler 27, 56
Akku-Betonverdichter 52
Akku-Blechschere 49
Akku-Bohrhammer 19, 20, 38, 39, 72
Akku-Bohrschrauber 18, 36, 70, 71, 76, 78
Akku-Diamantschneider 48
Akku-Drahtbindemaschine 50
Akku-Drehmomentschrauber 79
Akku-Erdbohrer 30, 68
Akku-Exzenterschleifer 46
Akku-Faserzementschere 49
Akku-Feile 46
Akku-Fettpresse 51
Akku-Fliesen/Glasschneider 73
Akku-Gebläse 27, 31, 68, 69, 75
Akku-Geradschleifer 48
Akku-Gewindestangenschneider 50
Akku-Gipskartonsäge 44
Akku-Grasschere 67, 75, 76, 78
Akku-Handkreissäge 22, 23, 43, 72
Akku-Heckenschere 28, 64, 75
Akku-Heckenschneider 64
Akku-Heißluftgebläse 51
Akku-Heizdecke 57
Akku-Heizjacke 57, 77
Akku-Heizgilet 57, 77
Akku-Hobel 23, 45
Akku-Hochdruckreiniger 67
Akku-Hochentaster 29, 65
Akku-Hybrid-Staubsauger 54
Akku-Impulsschrauber 41
Akku-Kaffeemaschine 60
Akku-Kapp und Gehrungssäge 22, 42, 43
Akku-Kartuschenpresse 50, 73
Akku-Kettensäge 29, 65
Akku-Klimagilet 58
Akku-Knabber 49
Akku-Kompressor 27, 51, 73
Akku-Kühl- & Wärmebox 28, 60
Akku-Lampe 27, 56, 57, 74
Akku-Langhalsschleifer 46
Akku-Laubsauger 68
Akku-Leichtmeisselhammer 39
Akku-Magazin-Schrauber 42
Akku-Meisselhammer 20
Akku-Metallsäge 48
Akku-Moniereisenschneider 50
Akku-Motorsense 30, 60, 61, 69
Akku-Multifunktionsantrieb 31, 66
Akku-Multifunktionsfräse 23, 45
Akku-Multi-Tool 45, 72
Akku-Nietzange 49
Akku-Nutfräse 45
Akku-Pendelhub-Stichsäge 44, 72
Akku-Polierschleifer 25, 46, 73
Akku-Radio 26, 59, 74
Akku-Rasenmäher 62, 63, 69
Akku-Rasentrimmer 61, 76
Akku-Ratschenschlüssel 41, 71
Akku-Reb/Astschere 67
Akku-Reciprosäge 23, 44, 72
Akku-Rotationsschneider 45
Akku-Rührgerät 52
Akku-Saugroboter 53
Akku-Schlagbohrschrauber 18, 37, 70, 76, 78
Akku-Schlagschrauber 21, 40, 41, 71, 77
Akku-Schnellbauschrauber 42
Akku-Schrauber 42
Akku-Schubkarre 69
Akku-Schwingschleifer 46
Akku-Spezialset CXT 70
Akku-Spezialset G-Serie 78
Akku-Spezialset LXT 32, 33, 34, 35
Akku-Spezialset XGT 18
Akku-Sprüher 67
Akku-Stabbohrschrauber 77
Akku-Stabschrauber 77
Akku-Stanze 50
Akku-Staubsauger 25, 26, 53, 54, 55, 74, 76
Akku-Stauchkopfnagler 21, 52
Akku-Stiftnagler 21, 52
Akku-Tacker 52, 73
Akku-Tauchsäge 23, 43
Akku-Trennschleifer 25, 48
Akku-Trennschleifmaschine 48
Akku-Universalschere 73
Akku-Vakuumpumpe 51
Akku-Ventilator 27, 58, 75
Akku-Wasserkocher 28, 60
Akku-Winkelbohrmaschine 19, 38, 71
Akku-Winkel-Schlagschrauber 41, 71
Akku-Winkelschleifer 24, 25, 47

LASER 80

Kreuzlinien - Nivellier - Laser 80, 81
Laser-Distanzmessgerät 81
Akku-Multi-Linienlaser 80
Akku-Wandscanner 81

BOHR- & STEMMHÄMMER 82

Bohrhammer 82, 83, 84
Leichtmeisselhammer 85
Stemmhammer 84, 85

BOHREN 86

Elektronik-Bohrmaschine 86
Elektronik-Bohrschrauber 86
Elektronik-Schlagbohrmaschine 86
Elektronik-Winkelbohrmaschine 87
Kern-Bohrmaschine 87
Magnetkernbohrmaschine 87
Rührgerät 87

SCHRAUBEN 88

Elektronik-Schrauber 89
Schlagschrauber 88, 89

TRENNEN 90

Blechschere 94
Diamantschneider 95
Knabber 94
Mauernutfräse 95
Metall-Handkreissäge 93
Metall-Trennsäge 93
Trennschleifmaschine 93
Winkelschleifer 90, 91, 92, 93

SCHLEIFEN & POLIEREN 96

Bandschleifer 99
Betonschleifer 101
Bürstenschleifer 98
Doppelschleifbock 101
Elektronikfeile 99
Elektronik-Bandschleifer 99
Elektronik-Exzenterschleifer 98
Elektronik-Geradschleifer 100
Elektronik-Polierschleifer 96
Elektronik-Rotationsschleifer 96
Exzenterschleifer 98
Faust-Schwingschleifer 97
Geradschleifer 100
Pentaschleifer 97
Rotationsschleifer 96
Schwingschleifer 97

HOBELN 102

Balkenhobel 103
Dickenhobel 103
Einhandhobel 102
Falzhobel 102
Zimmermannshobel 103

SÄGEN 104

Bandsäge 111
Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 109
Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge 111
Handkreissäge 110, 111
Kapp- und Gehrungssäge 105, 106, 107
Kettenstemmer 109
Multi-Tool 104
Tauchsäge 111
Tischkreissäge 107

FRÄSEN 112

Einhandfräse 113
Elektronik-Oberfräse 112
Nutfräse 113
Oberfräse 112
Plattenfräse 113

DRUCKLUFT 114

Klammergerät 115
Kompressor 114
Stauchkopfnagler 115
Stiftnagler 115

ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE 116

Absauggerät 116, 117
Elektronik Gebläse / Sauger 118
Heissluftgebläse 118

OUTDOOR ELEKTRISCH 119

Elektro-Häcksler 121
Elektro-Vertikutierer 120
Heckenschere 120
Hochdruckreiniger 119
Kettensäge 121
Tauchpumpe 119

1

1806B 103
1911B 103

2

2012NB 103
2704N 107
2712 107

4

4100KB 95
4131 93
4329 109
4350CTJ 109
4350FCTJ 109
4351CTJ 109
4351FCTJ 109

5

5103R 110
5104S 110
5143R 110
5903R 110

6

6413 86
6905H 89
6906 88

7

7104L 109

9

9031 99
9032 99
9237CB 96
9403J 99
9404J 99
9557HNRG 93
9558HNR 93
9741 98
9910 99
9911 99
9924DB 99

A

AC1300 114
AC1350 114
AC640 114
AF353 115
AF506 115
AN902 115
AS001G 27
AT1150A 115

B

BO3710 97
BO3711 97
BO4555 97
BO4557 97
BO4565 97
BO4900VJ 97
BO5030 98
BO5031 98
BO5041 98
BO6030JX 98
BO6050J 98

C

CA5000XJ 113
CC301D 73
CE001G 25
CF001G 27
CF002G 27
CF101DZ 75
CG100D 73
CJ105D 77
CJ106D 77
CL001G 26
CL002G 26
CL108FDSAP 76
CL108FDZW 74
CL121D 74
CLX237SAJ 70
CLX250SAX1 70
CLX402SAX1 70
CP100D 73
CV102D 77
CW001G 28

D

DA001G 19
DA3010F 87
DA3011F 87
DA332D 71
DA333D 71
DBM131 87
DBM230 87
DBN500 52
DBN600 52
DBO180 46
DBO380 46
DBO381 46
DBO480 46
DBS180 46
DCB200A 57
DCB200B 57
DCC500 48
DCE090 48
DCF102 58
DCF201 58
DCF203 58
DCF301 58
DCG180 50
DCJ205 57
DCJ206 57
DCL180 55
DCL181F 55
DCL182 55
DCL184 54
DCL281F 55
DCM501 60
DCO181 45
DCS553 48
DCU180 69
DCV202 57
DCW180 60
DDA350 38
DDA351 38
DDA450 38
DDA460 38
DDF453 36
DDF458 36
DDF482 36
DDF484 36
DDF485 36
DDF486 36
DDF487 36
DDG460 68
DF001DW 77
DF001G 18
DF002G 18
DF012DSE 77
DF032D 71
DF332D 70
DF333D 70
DF333DSAP1 76
DF333DWAP2 76
DF488D002 78
DFL020FZ 79
DFL062FZ 79
DFL063FZ 79
DFL083FZ 79
DFL124FZ 79
DFL125FZ 79
DFL203FZ 79
DFL204FZ 79
DFL301FZ 79
DFL302FZ 79
DFL402FZ 79
DFL403FZ 79
DFL651FZ 79
DFN350 52
DFR550 42
DFR551 42
DFS250 42
DFS452 42
DFT023FMZ 79
DFT024FMZ 79
DFT025FMZ 79
DFT043FMZ 79
DFT045FMZ 79
DFT060FMZ 79
DFT083FMZ 79
DFT085FMZ 79
DFT127FMZ 79
DFV214A01 58
DFV214A02 58
DG001G 30
DGA511 47
DGA513 47
DGA514 47
DGA517 47
DGA519 47
DGA900 47
DGD800 48
DGP180 51
DHG181 51
DHK180 39
DHP453 37
DHP458 37
DHP482 37
DHP484 37
DHP485 37
DHP486 37
DHP487 37
DHR171 39
DHR182 39
DHR202 39
DHR241 39
DHR243 39
DHR280 39
DHR283 38
DHR400N 38
DHS661 43
DHS680 43
DHS782 43
DHS900 43
DHW080 67
DJN161 49
DJR183 44
DJR186 44
DJR187 44
DJR360 44
DJS101 49
DJS131 49
DJS200 49

AKKU 8
LASER 80
BOHR- / STEMMHÄMMER 82
BOHREN 86
SCHRAUBEN 88
TRENNEN 90
SCHLEIFEN & POLIEREN 96
HOBELN 102
SÄGEN 104
FRÄSEN 112
DRUCKLUFT 114
ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE 116
OUTDOOR ELEKTRISCH 119
DIVERSES 122

INDEX

DJS800 49
DJV181 44
DJV182 44
DJV184 44
DK0053G 90
DK0128G601 18
DK0154G602 18
DK18B56Y 78
DK18B59Y 78
DKP180 45
DKP181 45
DKT360 60
DLM330 63
DLM382 63
DLM432 63
DLM460 63
DLM462 63
DLM463 63
DLM465 63
DLM480 62
DLM481 62
DLM532 62
DLM533 62
DLM536 62
DLM537 62
DLM539 62
DLS111 42
DLS211 42
DLS600 43
DLS714N 43
DLW140 48
DLX2271TJ 35
DLX2272TJ 35
DLX2369B 35
DLX3093TJ 35
DLX3116TJ 35
DLX3152TX1 34
DLX4093 35
DLX4104TJ1 34
DLX4154TJ 34
DLX5066TJ 34
DLX5067TX1 33
DLX6092T 33
DLX6112JX1EXTRA 32
DLX7018TX1 33
DLX7019TX1 33
DML801X 57
DML805 56
DML808 57
DML809 56
DML810 56
DML811 56
DML812 56
DML814 56
DML815 57
DML816X 57
DMP180 51
DMP181 51
DMR108N 59
DMR110N 59
DMR112 59
DMR114 59
DMR115 59
DMR116 59
DMR301 59
DP4003K 86
DP4011 86
DP4700 86
DPB183 48
DPJ180 45
DPO600 46
DPP200 50
DPT353 52
DPV300 46
DRC200 53
DRC300 53
DRT50 45
DRV150 49
DRV250 49
DSC102 50
DSC121 50
DSC251 50
DSD180 44
DSL801 46
DSP600 43
DSP601 43
DST112 52
DST221 52
DTD152 41
DTD153 41
DTD157 41
DTD172 41
DTL063 41
DTM52 45
DTR180 50
DTR181 50
DTS141 41
DTW1001 40
DTW1002 40
DTW300 40
DTW700 40
DTW701 40
DUA300 65
DUA301 65
DUB184 68
DUB185 68
DUB186 68
DUB362 68
DUB363 68
DUC122 65
DUC254 65
DUC256 65
DUC306 65
DUC353 65
DUC355 65
DUH523 64
DUH601 64
DUH602 64
DUH751 64
DUH754S 64
DUM111 67
DUN461W 64
DUN500W 64
DUP362 67
DUR189 61
DUR190U 61
DUR191L 61
DUR191U 61
DUR192L 61
DUR193 61
DUR368A 61
DUR369A 60
DUR369L 60
DUS054 67
DUS108 67
DUS158 67
DUT130 52
DUX18 66
DUX60 66
DVC150L 54
DVC155L 54
DVC157L 54
DVC261 53
DVC265 53
DVC560 54
DVC660 53
DVC665 53
DVC750L 54
DVP180 51
DVP181 51
DVR450 52
DWD181 81
DWR180 41

F

FN001G 21
FS4000 89
FS6300R 89

G

GA005G 25
GA013G 25
GA023G 24
GA026G 24
GA029G 24
GA032G 24
GA035G 24
GA036G 24
GA038G 24
GA4530R 93
GA5021C 92
GA5030R 93
GA5040C01 92
GA5040R 92
GA5041C01 92
GA5051R 92
GA6040C01 92
GA7063R 91
GA9010C 91
GA9020 91
GA9020RF 91
GA9020RFK3 91
GA9050R 91
GA9062R 90
GA9063R 90
GA9070X1 90
GA9071X1 90
GA9080X1 90
GB602 101
GB801 101
GD0601 100
GD0603 100
GD0800C 100
GD0801C 100
GD0810C 100
GD0811C 100

H

HB350 87
HG5030K 118
HG6030K 118
HG6031VK 118
HG6530VK 118
HG6531CK 118
HK0500 85
HK1820 85
HM001G 20
HM002G 20
HM0870C 85
HM0871C 85
HM1111C 85
HM1205C 85
HM1213C 85
HM1214C 84
HM1317C 84
HM1511 84
HM1812 84
HP001G 18
HP002G 18
HP1641K 86
HP2051HJ 86
HP2071J 86
HP332D 70
HP333D 70
HP333DSAP1 76
HP488D002 78
HR001G 19
HR002G 19
HR003G 20
HR004G 20
HR005G 19
HR006G 19
HR007G 20
HR166D 72
HR1840 84
HR2300 84
HR2630 84
HR2630T 84
HR2631FT 83
HR2810 83
HR2811FT 83
HR3012FCWJ 83
HR3200C 83
HR3210C 83
HR4002 82
HR4003C 82
HR4013C 82
HR4501C 82
HR4511C 82
HR5202C 82
HR5212C 82
HS004G 22
HS009G 22
HS011G 22
HS0600 110
HS301D 72
HS6601 111
HS7101 110
HS7611J 110
HW1200 119
HW1300 119
HW140 119
HW151 119

J

JN1601 94
JN3201J 94
JR001G 23
JR002G 23
JR103D 72
JR3051T 111
JR3061T 111
JR3070CT 111
JS1000 94
JS1601 94
JS1602 94
JS3201J 94
JV0600K 109
JV102D 72
JV103D 72

K

KC100 109
KP001G 23
KP0800 102
KP0810 102
KP0810C 102
KP312S 103
KT001G 28

L

LB1200F 111
LC1230N 93
LD030P 81
LD050P 81
LD080PI 81
LF1000 106
LH1040 107
LH1201FL 107
LM001C 69
LM001JM101 69
LS002G 22
LS003G 22
LS004G 22
LS0714LN 105
LS0815FLN 106
LS1018LN 105
LS1019L 105
LS1219L 105
LS1440N 106
LW1400 93

M

MAC610 114
ML001G 27
ML002G 27
ML003G 27
ML006GX 27
ML103 74
ML104 74
ML105 74
MLS100N 106
MLT100N 107
MLT100X 107

MP001G	27
MP100D	73
MR001G	26
MR002G	26
MR003G	26
MR004G	26
MR006G	26
MR007G	26
MR052	74

N

N1923B	102
N5900B	110

P

PB002G	25
PC5000C	101
PC5010C	101
PF1010	119
PF1100	119
PF1110	119
PJ7000J	113
PO6000C	96
PT001G	21
PV001G	25
PV301D	73

R

RP0900	112
RP1111CJ	112
RP1803FXJ	112
RP2303FCXJ	112
RS001G	23
RS002G	23
RT001G	23
RT0702C	113
RT0702CX2J	113

S

SA7000C	96
SG1251J	95
SG150	95
SG181	95
SK105D	81
SK105GD	81
SK106D	80
SK106GD	80
SK312GD	80
SK700GD	80
SP001G	23
SP6000	111
ST113DZ	73

T

TD001G	21
TD022D	77
TD111D	71
TL064D	71
TL065D	71
TM3010C	104
TM30D	72
TW001G	21
TW004G	21
TW007G	21
TW0350	88
TW1000	88
TW161D	71

U

UA003G	29
UA004G	29
UB001C	69
UB001G	31
UB101D	75
UB1103	118
UC002G	29
UC011G	29
UC015G	29
UC016G	29
UC3541A	121
UC3551AX1	121
UC4041A	121
UC4051AX1	121
UC4551AX1	121
UD2500	121
UH005G	28
UH006G	28
UH007G	28
UH014G	28
UH201D	75
UH6570	120
UH6580	120
UH7580	120
UM110D001	78
UM600D	75
UM600DSAP	76
UR002G	30
UR003G	30
UR006G	30
UR007G	30
UR012G	30
UR100DSAP	76
UR101C	69
UR201C	69
UT1200	87
UT1600	87
UV3600	120
UX01G	31

V

VC003G	25
VC2000L	117
VC2012L	116
VC2211MX1	117
VC2512L	117
VC3011L	116
VC3012L	116
VC3012M	116
VC3210LX1	117
VC3211HX1	117
VC3211MX1	117
VC4210L	116
VC4210M	116

W

WR100D	71

Ersatzteilzeichnungen und Betriebsanleitungen sind auf der Website im Bereich SERVICE zu finden.

Makita ist Mitglied der EPTA, dem Verband der in Europa vertretenen Elektrowerkzeughersteller.
Technische Daten in diesem Katalog sind nach den aktuellen Vorgaben der EPTA gemessen.

Gewichtsangabe:
Alle Gewichte ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive schwerst möglichem Akku.

Leistungsangabe:
Alle Angaben zu Leistung erfolgen gemäß EN60745. Angegeben ist jeweils die Nennaufnahmeleistung.

Hinweis zur Schlagenergie:
Einzelschlagenergie: Angaben gemäß der EPTA-Procedure 05/2009. Die Messwerte zur Einzelschlagenergie wurden nach einem neuen Verfahren ermittelt und können gegenüber alten Angaben (vor 2009) abweichen.

AKKU 8
LASER 80
BOHR- / STEMMHÄMMER 82
BOHREN 86
SCHRAUBEN 88
TRENNEN 90
SCHLEIFEN & POLIEREN 96
HOBELN 102
SÄGEN 104
FRÄSEN 112
DRUCKLUFT 114
ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE 116
OUTDOOR ELEKTRISCH 119
DIVERSES 122

LEGENDENSYMBOLE

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Vibration
- Antistatik-Schlauch
- Auto-Dekompression
- Auto-Kettenschmierung
- Dekompressionsventile
- Drehbarer Schlauchanschluss
- Drehmomenteinstellung
- Easy-Start
- Edelstahlbehälter
- Einzel-Kontaktschuss
- 4-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 3-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 2-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- Elektronische Zündung
- Gehrungsschnitte 45° LR
- Gehrungsschnitte L 45° R 5°
- Klettverschluss
- Konstantelektronik
- Laserlinie
- LED Arbeitslicht
- Luftfilter
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- Mechanisches 3-Gang Getriebe
- Motorbremse
- Nägel drahtgebunden
- Nägel kunststoffgebunden
- Neigungseinstellung
- Pendelhubeinstellung
- Primer Pumpe
- Rechts- / Linkslauf
- Rutschkupplung
- Safety-Matic Kettenbremse
- Schuss-Stop
- geeignet für SDS-MAX
- geeignet für SDS-PLUS
- Staubabsaugung
- Tiefeneinstellung
- Transportkoffer
- Variable Drehzahl

AKKU-SERIEN

Akku-Serie	Volt & Ah		
XGT	XGT X2 80V max	Li-Ion Akku 2 x 40 V max	40V Li-ion max — Li-Ion Akku 40 V max 2,0 bis 5,0 Ah
LXT	18V + 18V = 36V	Li-Ion Akku 2 x 18 V	18V Lithium-Ion — Li-Ion Akku 18 V 2,0 bis 6,0 Ah
CXT	12V max Lithium-Ion	Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah & 4,0 Ah	
	7,2V Lithium-Ion	Li-Ion Akku 7,2 V 1,0 Ah	
G Serie	18V Li-ion	Li-Ion Akku **G-Serie** 18 V / 1,5 Ah *	* **Achtung!** G-Serien Akkus sind nicht kompatibel mit standard Li-Ionen Maschinen!

TECHNOLOGIESYMBOLE

ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) passt Geschwindigkeit und Drehmoment während des Betriebs an

AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug gezwungen ist zu stoppen

Mit AVT ausgestattete Maschinen wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen, die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.

AWS (Auto Start Wireless System)
Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten.
(nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

AWS (Auto Start Wireless System) fähige Maschinen, die ohne AWS-Modul (Bluetooth-Einheit) ausgeliefert werden

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe,..), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können

Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte

Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen

XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

Dank besonders hoher Wasserbeständigkeit kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden

Hybrid-Modelle:
Maschinen, die wahlweise mit Akku oder Netzstrom betrieben werden können

Schneller und müheloser Zubehörwechsel bei Winkelschleifern
Mit dem X-LOCK Mechanismus wird mit einem Klick das Zubehör am Winkelschleifer angebracht und mit einem Hebel einfach wieder entfernt. Flansch und Mutter werden obsolet.

Maschine kann nur mit Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200 betrieben werden.

STARLOCK MAX Werkzeugaufnahme – kompatibel mit STARLOCK MAX, STARLOCK PLUS und STARLOCK Zubehör

Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.

Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen

Total Stop System für automatisches Starten und Stoppen des Motors

Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung

InfiniClean repräsentiert die nächste Generation der automatischen Filterreinigung unserer Staubsauger.
Als Filterelement dient ein weit oben im Staubsauger angebrachtes und leicht zu wechselnder Flachfilter aus PTFE. Die Filterreinigung alle 15 Sekunden gewährleistet ein effizientes und langes Arbeiten mit konstant hoher Filterleistung.

VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle möchten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus abraten.

Weitere Informationen unter:

AKKU-POWER KITS

Jeder Makita Akku-Power Kit enthält:
- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
- ein passendes Schnellladegerät
- einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport

	Beschreibung	MAKPAC Typ	Akku Typ	Akku Stk.	Lade-gerät	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12Vmax LITHIUM-ION CXT	Akku-Power Kit	1	BL1020B **2,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC10SA	197657-7*	159,60	191,52
	Akku-Power Kit	1	BL1041B **4,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC10SB	197641-2	201,40	241,68
18V LITHIUM-ION LXT	Akku-Power Kit	1	BL1830B **3,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC18RC	197952-5	274,30	329,16
	Akku-Power Kit	3	BL1850B **5,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	199482-2	348,10	417,72
	Akku-Power Kit	3	BL1850B **5,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	197626-8	557,00	668,40
	Akku-Power Kit	1	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC18RC	198116-4	348,10	417,72
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198077-8	430,70	516,84
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198091-4	627,70	753,24
40V max Li-ion XGT	Akku-Power Kit	1	**BL4025 2,5 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC40RA	191J81-6	454,20	545,04
	Akku-Power Kit	1	**BL4040 4,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC40RA	191J97-1	557,00	668,40
	Akku-Power Kit	3	**BL4050F 5,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U13-9	678,00	813,60
	Akku-Power Kit	3	**BL4050F 5,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U42-2	PaA	PaA
	MAKPAC Ersatzinlay für 197657-7 und 197641-2					838454-9	3,50	ET 4,20
	MAKPAC Ersatzinlay für 197952-5 und 198116-4					838110-1	3,20	ET 3,84
	MAKPAC Ersatzinlay für 197629-2, 197626-8, 198077-8 und 198091-4					839205-3	3,20	ET 3,84
	MAKPAC Ersatzinlay für 191J81-6 und 191J97-1					835G74-2	7,25	ET 8,70

* Solange Vorrat reicht

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LI-ION AKKUS

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7.2V LITHIUM-ION	7,2	1,5	Li-Ion	BL7015	0,12	198000-3	43,90	52,68
10.8V LITHIUM-ION	10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	0,17	196066-7	52,50	63,00
12Vmax LITHIUM-ION CXT	12	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1021B	0,21	197396-9	55,80	66,96
	12	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1041B	0,38	197406-2	76,20	91,44
14.4V LITHIUM-ION LXT	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	0,30	196875-4	76,20	91,44
	14,4	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1430B	0,50	197615-3	97,60	117,12
	14,4	5,0	Li-Ion	BL1450	0,51	197122-6	119,00	142,80
18V LITHIUM-ION LXT	18	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1820B	0,39	197254-9	89,00	106,80
	18	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1830B	0,62	197599-5	97,60	117,12
	18	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1850B	0,62	197280-8	130,80	156,96
	18	6,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1860B	0,68	197422-4	152,20	182,64
36V LITHIUM-ION	36	2,2	Li-Ion	BL3622A	1,34	195410-5*	274,30	329,16
40Vmax Li-ion XGT	40	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4020	0,69	191L29-0	152,20	182,64
	40	2,5	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4025	0,71	191B36-3	167,20	200,64
	40	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4040	1,0	191B26-6	229,30	275,16
	40	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4050F	1,4	191L47-8	250,70	300,84
64Vmax Li-ion	64 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL6440	2,2	191R06-8	332,10	398,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC01

Flexibel einsetzbarer Akku-Rucksack für längere Arbeitszeiten

- Rucksack kann mit bis zu vier 18 V Akkus der LXT-Serie bestückt werden
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkubox abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Automatische Umschaltung zwischen den Akkus
- Inkl. Adapter für 2x 18 V Maschinen

Beschreibung	Volt	Geeignet für	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18V, 2 x 18V, 1 x 40 V max	2-4 Akkus LXT 18V	max. 7,0 (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2	603,10	723,72

Kapazitätsanzeige einzeln für jeden Akku

4 Akku-Steckplätze

LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC1200

Akku-Rucksack mit fest eingebautem Akku für extrem lange Arbeitszeiten

- 1.200 Wattstunden (ca. 6-fache Kapazität von 2 Stk. BL1860B)
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Spritzwassergeschützt IPX4
- ca. 6 Stunden Ladezeit mit dem Ladegerät DC4001
- Inkl. Adapter für 2x 18 V Maschinen

WG WET GUARD

Beschreibung	Volt	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V, 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	1.736,20	2.083,44

Hoher Tragekomfort durch verstellbares Rückengestell

Reflektierende Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln

LXT 18 V (nur PDC01) / 2x 18 V mit Akku-Adapter

XGT 40 V max mit Akku-Adapter

Direkte Steckverbindung mit kompatiblen Maschinen

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR

	Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	108,30	129,96
	2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J51-5*	184,30	221,16
	1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191N62-4	184,30	221,16
	Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	196733-4	2,90	3,48
	Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191E43-4	14,10	16,92
	Tragegurt für Trimmer	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	197243-4	6,00	7,20
	Tragegurt für Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J48-4	7,00	8,40
	Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200	191L00-4	175,70	210,84
	Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A	274,30	329,16

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280, DHR283 und DHS710

LI-ION AKKUS (G-SERIE)

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind <u>nicht</u> kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer LXT Li-Ion Serie.

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415G	0,34	198192-8	55,80	66,96
	18	1,5	Li-Ion	BL1815G	0,4	198186-3	62,20	74,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

NI-MH AKKUS

MAKSTAR AKKUS

- Die MAKSTAR Ladetechnologie war die erste mit digitaler Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät
- Das Ladegerät analysiert die gespeicherten Daten im Akku (Historik, Temperatur, Typ und Zustand) und errechnet den optimalen Ladevorgang um eine maximale Lebensdauer jedes einzelnen Akkus zu gewährleisten
- Kurzer Ladevorgang





Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	1,8	Ni-MH	BH9020	193631-3	119,00	142,80
9,6	3,1	Ni-MH	BH9033	193636-3	137,20	164,64
12	1,8	Ni-MH	BH1220	193345-4*	124,40	149,28
12	1,8	Ni-MH	BH1220C	193928-0**	124,40	149,28
12	3,1	Ni-MH	BH1233C	193930-3**	144,60	173,52
24	1,8	Ni-MH	BH2420	193736-9*	175,70	210,84
24	3,1	Ni-MH	BH2433	193739-3	219,60	263,52

* Solange Vorrat reicht
** Flache Bauform

KNOLLEN AKKUS NI-MH

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	2,5	Ni-MH	9134	193099-3	89,00	106,80
9,6	2,8	Ni-MH	9135	193058-7*	113,70	136,44
12	2,5	Ni-MH	1234	193100-4*	76,20	91,44
12	2,8	Ni-MH	1235	193059-5	84,70	101,64
14,4	2,8	Ni-MH	1435	193060-0*	93,30	111,96
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0*	102,90	123,48
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8*	119,00	142,80

* Mit Schnellverschluss

STAB AKKUS NI-MH

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7,2	2,5	Ni-MH	7034	193888-6	62,20	74,64
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4	68,80	82,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE

LADEGERÄTE LI-ION 10,8 V / 12 V MAX (CXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	4,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC10SB Schnellladegerät				
	30	**60**	197363-4	65,50	78,60
	DC10WC Ladegerät				
	70	**130**	197343-0	43,90	52,68
	DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V				
	30	**60**	198720-9	119,00	142,80

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC18RC Schnellladegerät								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	195584-2	89,00	106,80
	DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	198720-9*	119,00	142,80
	DC18RD Doppel-Schnellladegerät								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	196933-6	144,60	173,52
	DC18SD Ladegerät								
	30	**45**	**60**	**90**	**110**	**130**	194533-6	68,80	82,56
	DC18SE Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V – 24 V)								
	30	**45**	**60**	**90**	**110**	**130**	194621-9	119,00	142,80
	DC18SF Vierfach-Ladegerät								
	30 (1-2 Akkus) **60** (3-4 Akkus)	**45** (1-2 Akkus) **90** (3-4 Akkus)	**60** (1-2 Akkus) **120** (3-4 Akkus)	**90** (1-2 Akkus) **180** (3-4 Akkus)	**110** (1-2 Akkus) **220** (3-4 Akkus)	**130** (1-2 Akkus) **260** (3-4 Akkus)	196426-3	240,00	288,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC40RA Schnellladegerät						
	22	**28**	**45**	**50**	191E07-8	137,20	164,64
	DC40RB Doppel-Schnellladegerät						
	22	**28**	**45**	**50**	191N09-8	229,30	275,16

LXT-LADEADAPTER ADP10 FÜR XGT-LADEGERÄTE

Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Ladegerät.
Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich kürzere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	ADP10 Ladeadapter bei Verwendung eines XGT-Schnellladegeräts								
	15	**24**	**22**	**29**	**35 40***	**40**	191C10-7	59,00	70,80

* Abhängig vom Produktionsdatum des Akkus

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE LI-ON 64 V MAX

Ladezeit in Minuten bei	4,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC64WA			
	120	191W19-9	PaA	PaA

DC64WA voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

LADEGERÄTE LI-ON 36 V

Ladezeit in Minuten bei	2,2 Ah	2,6 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC36WA (lädt nur BL3622A)				
	60	-	195471-5	102,90	123,48
	DC36RA (lädt nur BL3626)				
	-	**22**	194863-5	175,70	210,84

LADEGERÄTE LI-ON 7,2 V - 10,8 V STABFORM

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	1,3 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC10WA 7,2 V – 10,8 V				
	35	**60**	194588-1	46,60	55,92

LADEGERÄTE LI-ON G-SERIE 14,4 V - 18 V

Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DC18WA	Ladegerät (nur geeignet für BL1813G/BL1815G und BL1413G/BL1415G)	195423-6	43,90	52,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE NICD / NIMH 7,2 V - 18 V

Ladezeit in Minuten bei	Stabakkus (Ah)			Knollenakkus (Ah)				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1,3	1,9	2,5	1,3	1,8/1,9	2,5	2,8			
	DC1414 7,2 V – 14,4 V									
	30	**45**	**60**	**30**	**45**	**60**	**70**	193864-0	41,20	49,44
	DC1439 7,2 V – 14,4 V									
	9	**14**	**23**	**9**	**14**	**23**	**27**	192935-0	137,20	164,64
	DC1804 7,2 V – 18 V									
	30	**45**	**60**	**30**	**45**	**60**	**70**	193827-6	59,00	70,80
	DC1822 7,2 V – 18 V Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V)									
	30	**45**	**60**	**30**	**45** (60 min 1822)	**60** (75 min 1834)	**70** (90 min 1835/F)	193439-5	76,20	91,44

AKKU-SCHUTZ

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Akku-Kontaktschutz	alle 10,8 V und 12 V max Akkus der CXT-Serie	456128-6	1,00	1,20
		alle 14,4 V und 18 V Akkus der LXT-Serie	450128-8	1,00	1,20
		alle 40 V max Akkus der XGT-Serie	412393-7	1,00	1,20
		BL3626	451153-2	1,30	1,56
		Ni-MH und Ni-CD Akkus mit Knollen- oder Stabform	414938-7	1,00	1,20
	Akku-Gehäuseschutz	BL1415	459711-8	5,60	6,72
		BL1415NA	454407-6	6,50	7,80
		BL1430	450599-9	6,50	7,80
		BL1430/BL1440/BL1450/BL1460	457041-1	6,50	7,80
		BL1815N/BL1820B	459937-2	5,60	6,72
		BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B	459938-0	7,00	8,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-/LADEGERÄTADAPTER

ADP03
193682-6

ADP04
193947-6

BAP24
193689-2

Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ADP03	Auffrischadapter - nur für Ni-Mh Akkus (geeignet für DC18RA/RC, DC24SC)	193682-6	159,60	191,52
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC14SA/SC, DC24SA/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	62,20	74,64
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7*	55,80	66,96
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9	119,00	142,80
BCV03	Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	196809-7	102,90	123,48
BAP182	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 2 x 18 V	197580-6	159,60	191,52

Externer Akkuhalter BAP36N

Bestellnr.: 195311-7

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Hand-ermüdung zu vermindern.

BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.



Externer Akkuadapter BCV01

Bestellnr.: 195511-9

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV01 ist geeignet für BL1830/B (3,0 Ah) Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsense.

mit Kapazitätsanzeige

Akkuadapter BCV03

Bestellnr.: 196809-7

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf Akku-Bohrhammer BHR261.



mit Kapazitätsanzeige

Externer Akkuhalter BAP182

Bestellnr.: 197580-6

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Hand-ermüdung zu vermindern.

mit Kapazitätsanzeige

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DK0154G602 Akku-Spezialset XGT

€ 1.794,13	€ 2.152,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DF001G
Akku-Schlagschrauber TW004G
Akku-Winkelschleifer GA005G
Akku-Bohrhammer HR002G
Akku-Handkreissäge HS003G
Akku-Reciprosäge JR001G

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 70,80
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . á € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 164,64
191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . € 164,64

DK0128G601 Akku-Spezialset XGT

€ 1.836,63	€ 2.203,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

INHALT

Akku-Bohrschrauber DF001G
Akku-Winkelschleifer GA005G
Akku-Handkreissäge HS003G
Akku-Reciprosäge JR001G
Akku-Schlagschrauber TD001G

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 70,80
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . á € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 164,64

DF001GM201 Akku-Bohrschrauber

DF001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 569,96	€ 683,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Um einen Rückschlag zu vermeiden schaltet AFT den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug abrupt stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2 Gang)
- **DF001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 650 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.600 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .20 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .76 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 140 / 68 Nm
Akku . . . . . .XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 181 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 36,24
835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . .PaA
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .á € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA. . . . .€ 164,64
127552-7 Seitengriff kompl. . . . . .PaA
346317-0 Haken . . . . . € 2,28
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763252-1 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 22,20

DF002GA201 Akku-Bohrschrauber

DF002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 374,13	€ 448,95
€ 128,29	€ 153,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DF002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 600 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.200 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .38 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 64 Nm
Akku . . . . . .XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 164 x 86 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. . . . . € 30,24
835U77-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . .PaA
191L29-0 2x Akku BL4020, 2,0 Ah. . . . .á € 182,64
191M90-3 Ladegerät DC40RC. . . . . .PaA
346317-0 Haken . . . . . € 2,28
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763256-3 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 14,64
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit . . . . . € 1,20

HP001GM201 Akku-Schlagbohrschrauber

HP001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 579,13	€ 694,95
€ 225,79	€ 270,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Um einen Rückschlag zu vermeiden schaltet AFT den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug abrupt stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2 Gang)
- **HP001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 650 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.600 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 9.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 39.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . 20 / 20 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 140 / 68 Nm
Akku . . . . . .XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 182 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 36,24
835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . .PaA
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .á € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA. . . . .€ 164,64
122576-8 Tiefenanschlag. . . . . € 4,20
127552-7 Seitengriff kompl. . . . . .PaA
763252-1 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 22,20

HP002GA201 Akku-Schlagbohrschrauber

HP002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 384,13	€ 460,95
€ 137,46	€ 164,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **HP002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 600 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.200 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 9.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 33.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . 13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 64 / 30 Nm
Akku . . . . . .XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 174 x 86 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. . . . . € 30,24
835U77-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . .PaA
191L29-0 2x Akku BL4020, 2,0 Ah. . . . .á € 182,64
191M90-3 Ladegerät DC40RC. . . . . .PaA
346317-0 Haken . . . . . € 2,28
763256-3 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 14,64
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit . . . . . € 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DA001GM101 Akku-Winkelbohrmaschine

€ 706,63	€ 847,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Lieferung im Transportkoffer inkl. einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · ADT · 40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 / 0 - 400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	159 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	136 / 55 Nm
Maße (L x B x H)	491-566 x 128 x 199 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821847-7	Transportkoffer	PaA
191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
122A18-8	Seitengriff	PaA
127811-9	Haken	PaA
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 3,48
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20

HR006GZ Akku-Bohrhammer

€ 901,63	€ 1.081,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extrem starker SDS-MAX Bohrhammer mit 20 J Schlagstärke angetrieben von **2 x XGT 40 V max Akkus**
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer ohne Akkus und Ladegerät

XGT · XGT X2 80V max · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AFT · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · AWS READY · 40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Akku	2 x XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	14,5 kg
Maße (L x B x H)	610 x 140 x 337 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135283-4	D-Griff kpl.	PaA
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,84
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00

HR005GT202 Akku-Bohrhammer

HR005GZ01 ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.114,13	€ 1.336,95
€ 672,46	€ 806,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen
- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- SOFT NO LOAD. Reduziert Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchten den Arbeitsbereich
- **HR005GT202:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AFT · AWS · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · 40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,2 kg
Maße (L x B x H)	500 x 115 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821837-0	Transportkoffer	PaA
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
123138-5	Seitengriff kpl.	ET. € 19,56
196792-8	D-Griff kpl.	€ 30,24
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,84

HR002GD203 Akku-Bohrhammer

HR002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 723,29	€ 867,95
€ 379,13	€ 454,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR · XPT · AFT · AVT · SOFT NO LOAD · AWS READY · inkl. SSBF

XGT · 40V max Li-ion

- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und SOFT NO LOAD
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **HR002GD203:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	389 x 102 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 8,70
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 200,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
126882-3	Seitengriff kpl.	ET € 11,76
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
199139-5	Schnellwechselfutter (Bohren)	ET € 38,28
191E60-4	HEPA Absaugadapter DX14	€ 164,64
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,84
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00

HR001GM204 Akku-Bohrhammer

€ 791,63	€ 949,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR · XPT · AFT · AVT · SOFT NO LOAD · AWS

XGT · 40V max Li-ion

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material mit leicht zu reinigendem HEPA-Filter
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 kg
Maße (L x B x H)	358 x 102 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 8,70
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
126882-3	Seitengriff kpl.	ET € 11,76
191E54-9	HEPA Absaugadapter DX12	€ 164,64
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,84
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR004GM201 Akku-Bohrhammer

HR004GD201 ➤ Im MAKPAC mit zwei 2,5 Ah Akkus und Ladegerät

HR004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 672,46	€ 806,95
€ 639,13	€ 766,95
€ 315,79	€ 378,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **HR004GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei **4,0 Ah** Akkus und Schnellladegerät
- **HR004GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei **2,5 Ah** Akkus und Schnellladegerät

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · 40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Schlagstärke	2,9 J
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
Maße (L x B x H)	389 x 102 x 232 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
199138-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	ET € 20,88
199139-5	Schnellwechselfutter (Bohren)	ET € 38,28
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
126882-3	Seitengriff kpl.	ET € 11,76
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
HR004GM201:		
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
HR004GD201:		
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 200,64

HR003GD201 Akku-Bohrhammer

HR003GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 579,13	€ 694,95
€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **HR003GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · 40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 kg
Maße (L x B x H)	358 x 121 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 43,80
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 8,70
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah.	á € 200,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
126882-3	Seitengriff kpl.	ET. € 11,76
331886-4	Tiefenanschlag.	€ 1,92
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,84
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

HR007GM202 Akku-Bohrhammer

HR007GM201 ➤ Lieferung ohne Absaugadapter

HR007GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 766,63	€ 919,95
€ 672,46	€ 806,95
€ 298,29	€ 357,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **HR007GM202:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und **aktivem Absaugadapter DX15**
- **HR007GM201:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät, **ohne Absaugadapter**

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · AFT · AWS READY · 40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
Schlagstärke	3,0 J
Maße (L x B x H)	456 - 492 x 101 x 185 - 261 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821864-7	Transportkoffer	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
443122-7	Gewebetuch.	ET . € 3,84
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
HR007GM202:		
191X40-4	Absaugadapter DX15.	PaA

HM002GZ03 Akku-Meisselhammer

€ 647,46	€ 776,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT · XGT X2 80V max · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS READY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · 40V max Li-ion

- Extrem leistungsstarker 2 x 40 V max Meißelhammer mit SDS-MAX Werkzeugaufnahme
- Vibrationsdämpfender Griff & ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 12-fache Meißelverstellung
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	20,0 J
Akku	2 x XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	13,3 kg
Maße (L x B x H)	574 x 146 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821848-5	Transportkoffer.	PaA
P-16237	Spitzmeißel SDS-MAX, 280 mm	€ 8,40
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,84

HM001GT201 Akku-Meisselhammer

HM001GZ02 ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 867,46	€ 1.040,95
€ 425,79	€ 510,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · AWS · XGT · 40V max Li-ion

- Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **HM001GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 J
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,1 kg
Maße (L x B x H)	496 x 113 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141D88-6	Transportkoffer.	PaA
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 164,64
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

TW001GM201 Akku-Schlagschrauber

TW001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 655,79	€ 786,95
€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Doppel-LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- **TW001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	1.800 Nm
Max. Lösemoment	2.050 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Maße (L x B x H)	217 x 94 x 303 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
346949-3	Einhängebügel	ET. € 2,40
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18

TW007GM201 Akku-Schlagschrauber

TW007GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 647,46	€ 776,95
€ 273,29	€ 327,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Doppel-LED Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- **TW007GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	760 Nm
Max. Lösemoment	1.100 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Maße (L x B x H)	170 x 86 x 312 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
346949-3	Einhängebügel	ET. € 2,40
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

TW004GD201 Akku-Schlagschrauber

TW004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 536,63	€ 643,95
€ 226,63	€ 271,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Perfektes Kraft / Gewicht Verhältnis mit 350 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 3 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **TW004GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Handelsübliche Schrauben	M10 - M20
Werkzeugaufnahme 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	144 x 86 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
835R29-3	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 200,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

TD001GM201 Akku-Schlagschrauber

TD001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 569,96	€ 683,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 6 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **TD001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-3.700/3.200/2.100/1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0-4.400/3.600/2.600/1.100 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Maße (L x B x H)	120 x 86 x 250 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
835F94-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
346317-0	Haken	€ 2,28
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

FN001GA201 Akku-Stauchkopfnagler

FN001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 664,13	€ 796,95
€ 384,13	€ 460,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompaktes Design für gute Handhabung
- LED Arbeitslicht
- Verarbeitet 6 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
- Dank der schlanke Nase ideal bei engen Platzverhältnissen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **FN001GA201:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 40 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Maße (L x B x H)	291 x 86 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah	á € 182,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
422665-2	Nasenadapter "S"	PaA
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

PT001GD101 Akku-Stiftnagler

PT001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 566,63	€ 679,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Vereinfacht das Nageln von Sockelleisten, Zierleisten, Paneelen usw.
- IP56-zertifizierte staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **PT001GD101:** Lieferung im Transportkoffer mit einem 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Gauge	23 Ga
Nagellänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Magazin-Kapazität	120 Stk.
Maße (L x B x H)	218 x 86 x 226 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821834-6	Transportkoffer	PaA
191B36-3	Akku BL4025, 2,5 Ah	€ 200,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
346317-0	Haken	€ 2,28
422844-2	Nasenadapter	PaA
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS003GZ01 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 875,79	€ 1.050,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- DXT Deep and Exact Cutting Technology - Spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte
- Integrierte Führungsanschläge für erhöhte Stabilität und hohe Schnittgenauigkeit
- Vorderer Drehknopf zur einfachen Einstellung des Neigungswinkels
- Lieferung mit AWS Modul, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	305 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255 / 92x268 mm
Schnittleistung 90°	107x363 / 92x382 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363 / 61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363 / 44x382 mm
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	31,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,44
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

LS004GZ01 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 706,63	€ 847,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	260 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197 / 68x218 mm
Schnittleistung 90°	91x279 / 68x310 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	42x310 / 58x279 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279 / 29x305 mm
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	27,2 kg

- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology - Spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte
- Eingebautes LED Licht beleuchtet die Schneide
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Lieferung mit AWS Modul, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,44
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

LS002GZ01 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 612,46	€ 734,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	216 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	70 x 220 mm
Schnittleistung 90°	70 x 312 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 312 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	30 x 312 mm
Maße (L x B x H)	702 x 551 x 557 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	17,0 kg

- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology - Spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Softstart-Funktion für reibungslose Starts
- Lieferung mit AWS Modul, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
127512-9	Staubsack	€ 9,60
127693-9	Vertikalschraubzwinge	€ 13,68
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783022-2	6-kant Stiftschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

HS011GT201* Akku-Handkreissäge

HS011GZ* ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 866,63	€ 1.039,95
€ 441,63	€ 529,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Sägeblatt stoppt
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- **HS011GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Bohrung	15,88 / 25 / 25,4 / 30 mm
Max. Schnittleistung 45°	68 - 71 mm
Max. Schnittleistung 60°	48 - 51 mm
Max. Schnittleistung 90°	97 - 101 mm
Sägeblatt (Ø)	260 - 270 mm
Maße (L x B x H)	453 x 196 - 214 x 336 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20

HS009GT201 Akku-Handkreissäge

HS009GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 841,63	€ 1.009,95
€ 408,29	€ 489,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Max. Neigung links / rechts	0 / 60°
Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	61 mm
Max. Schnittleistung 60°	44 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Maße (L x B x H)	413 x 196 x 316 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 kg

- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- **HS009GT201:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821866-3	Transportkoffer	PaA
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
162687-7	Parallelanschlag	PaA
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

HS004GM201 Akku-Handkreissäge

HS004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 724,13	€ 868,95
€ 370,79	€ 444,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 / 30 mm
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **HS004GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835K82-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1	Absaugstutzen	ET . € 2,04
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

* HS011GT201 & HS011GZ voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

RS002GT101 Akku-Handkreissäge

RS002GZ ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 655,79	€ 786,95
€ 392,46	€ 470,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Softstartfunktion für ein sanftes Anlaufen der Maschine
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **RS002GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	95 mm
Schnitttiefe bei 45°	70 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15,88 mm
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg
Maße (L x B x H)	489 x 193 x 309 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
140Y64-3	Seitengriff	PaA
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

RS001GM101 Akku-Handkreissäge

RS001GZ ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 484,96	€ 581,95
€ 254,96	€ 305,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- Mit Motorbremse für schnelles und sicheres arbeiten
- Winkeleinstellung von 0 - 53°
- Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten
- **RS001GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.400 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15,88 / 19 / 20 / 30 mm
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,6 kg
Maße (L x B x H)	446 x 196 x 270 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

SP001GZ01 Akku-Tauchsäge

€ 374,13	€ 448,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einfache Tiefeneinstellung mit großer Skala
- Konstante Geschwindigkeitsregelung sorgt für gleichmäßige Ergebnisse
- Präzises, genaues Schneiden sorgt für ein splitterfreies Finish
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 4.900 min^{-1}
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Maße (L x B x H)	347 x 221 x 271 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

JR002GM201* Akku-Reciprosäge

JR002GZ* ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Breiter Einhängebügel, z.B. für Gerüste
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **JR002GM201:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Maße (L x B x H)	436 x 97 x 250 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821872-8	Transportkoffer	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

JR001GM201 Akku-Reciprosäge
JR001GD201 Akku-Reciprosäge

JR001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 579,13	€ 694,95
€ 544,96	€ 653,95
€ 243,29	€ 291,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- **JR001GM201:** Im Transportkoffer mit zwei **4,0 Ah** Akkus und Schnellladegerät
- **JR001GD201:** Im Transportkoffer mit zwei **2,5 Ah** Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	457 x 88 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821796-8	Transportkoffer	PaA
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
JR001GM201:		
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
JR001GD201:		
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 200,64

KP001GM201 Akku-Hobel

KP001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- BL-Motor für effizienteren Energieverbrauch, weniger Wartung und eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- **KP001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Maße (L x B x H)	379 x 156 x 166 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,20
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
342390-8	Tiefenanschlag	PaA
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

RT001GM206* Akku-Multifunktionsfräse

RT001GZ10* ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 624,96	€ 749,95
€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl via Stellrad
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit
- Konstante Drehzahl unter Last
- **RT001GM206:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 - 31.000 min^{-1}
Max. Frästiefe	35 mm
Max. Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Schnittleistung	0 - 40 mm
Maße (L x B x H)	124-141 x 89 x 197-251 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
343577-5	Kopierhülse 8x10x10 mm	€ 1,92
344364-5	Kopierhülse 14,5x16x13 mm	€ 2,76
122703-7	Konturenführung	€ 5,64
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,56
194733-8	Absaugstutzen	€ 3,12
194579-2	Führungsschienenadapter	€ 46,68
195564-8	Anschlaghalterung	€ 6,72
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* JR002G & RT001G voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

GA038GT201 Akku-Winkelschleifer 230 mm

GA038GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 639,13	€ 766,95
€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Großer Paddelschalter für einfache und sichere Bedienung selbst mit dicken Handschuhen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Elektrische Motorbremse für schnelles und sicheres Arbeiten
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA038GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,4 kg
Maße (L x B x H)	497 x 250 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821841-9	Transportkoffer	PaA
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah.	á € 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
127714-7	Schutzhaube 230 mm	PaA
143486-6	Seitengriff	ET . € 2,40
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

GA036GZ Akku-Winkelschleifer 150 mm

€ 204,96	€ 245,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	398 x 171 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347776-1	Schutzhaube	ET . € 6,60
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80846	Schruppscheibe	€ 3,12

GA035GZ Akku-Winkelschleifer 150 mm

€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schaltertyp: **Schiebeschalter mit Arretierung**
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	398 x 171 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347776-1	Schutzhaube	ET . € 6,60
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80846	Schruppscheibe	€ 3,12

GA032GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA032GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 553,29	€ 663,95
€ 200,79	€ 240,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Nicht arretierbarer **Paddelschalter** für sichere Bedienung
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA032GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz.	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 164,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347480-2	Schutzhaube	ET . € 5,64
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

GA029GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA029GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 569,96	€ 683,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS: Automatischer Start des Saugers beim Einschalten
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA029GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz.	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 164,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347480-2	Schutzhaube	ET . € 5,64
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

GA026GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA026GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 544,96	€ 653,95
€ 192,46	€ 230,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- **Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung**
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA026GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz.	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 164,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347480-2	Schutzhaube	ET . € 5,64
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

GA023GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA023GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 561,63	€ 673,95
€ 209,13	€ 250,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung**
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AWS: Automatischer Start des Saugers beim Einschalten
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- **GA023GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 168 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz.	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 164,64
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347480-2	Schutzhaube	ET . € 5,64
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA013GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA013GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 553,29	€ 663,95
€ 200,79	€ 240,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung (nicht arretierbar)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- **GA013GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	398 x 140 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,64

GA005GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA005GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 553,29	€ 663,95
€ 192,46	€ 230,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Schaltertyp: **Schiebeschalter** mit Arretierung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **GA005GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	398 x 140 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,64

PB002GM201 Akku-Bandsäge

PB002GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 841,63	€ 1.009,95
€ 474,96	€ 569,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstante Drehzahl unter Last
- Variable Drehzahleinstellung via Stellrad
- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Doppel-LED Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- **PB002GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Schnittleistung in Metall	127 x 127 mm
Bandsägeblattbreite	13 mm
Maße (L x B x H)	510 x 218 x 314-329 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
B-30128	Bandsägeblatt	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

CE001GZ Akku-Trennschleifer

€ 941,63	€ 1.129,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU

- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit
- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.300 min^{-1}
Lochgröße	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Max. Schnittleistung	127 mm
Stärke	5,0 mm
Maße (L x B x H)	786 x 272 x 433 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,3 - 12,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123121-2	Schlauchkupplung	€ 1,92

PV001GM101 Akku-Polierschleifer

PV001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 549,96	€ 659,95
€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Großer Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstante Drehzahl unter Last
- **PV001GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	165 mm
Maße (L x B x H)	500-547 x 198 x 196-202 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
743053-3	Schleifteller - Klett/165 mm	€ 23,88
192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm.	€ 23,88

VC003GLZ Akku-Staubsauger

€ 392,46	€ 470,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU

- Besonders leiser Betrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Flaches Design für platzsparende Lagerung
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	3,2 m^3/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Staubsackvolumen	15 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	12 l
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 475 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	10,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 22,44
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 3,48
199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 18,24
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	€ 10,32
191G86-8	Bodendüse flach	€ 30,24

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CL001GA109 Akku-Staubsauger

CL001GZ04 ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 324,13	€ 388,95
€ 137,46	€ 164,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Filter ist einfach zu reinigen
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- **CL001GA109:** Lieferung mit 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub. . . . . 0,73 l
Luftfördervolumen . . . . . 1,2 m³/min
Max. Unterdruck . . . . . 210 mbar
Maße (L x B x H) . . . . . .1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L29-0 Akku BL4020, 2,0 Ah. . . . . .€ 182,64
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . .€ 164,64
127828-2 Bodendüse Schwarz . . . . . .PaA
199966-0 Filter „easy shake off“ . . . . . ET . € 6,12
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
413809-5 Fugendüse. . . . . .PaA
458942-6 Saugrohr Arretierung, schwarz . . . € 2,76
459038-6 Fugendüsenhalter, schwarz. . . . . € 1,20

CL002GZ03 Akku-Staubsauger

NEU

€ 141,63	€ 169,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub. . . . . 0,5 l
Luftfördervolumen . . . . . 1,2 m³/min
Max. Unterdruck . . . . . 210 mbar
Maße (L x B x H) . . . . . .1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127828-2 Bodendüse Schwarz. . . . . .PaA
413809-5 Fugendüse. . . . . .PaA
458942-6 Saugrohr Arretierung, schwarz . . . € 2,76
459038-6 Fugendüsenhalter, schwarz. . . . . € 1,20
1 Stk. Papierfilter

MR007G Akku-Radio

€ 229,96	€ 275,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Der Klangmodus kann je nach Musikgenre ausgewählt werden
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .285 x 172 x 305 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 33,72

MR006G Akku-Radio

€ 214,13	€ 256,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Der Tonmodus kann je nach Musikgenre ausgewählt werden
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .285 x 172 x 305 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 33,72

MR004G Akku-Radio

€ 187,46	€ 224,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM/AM
- Kompaktes und leichtes Design
- Liefert satten Stereoklang über zwei leistungsstarke 89-mm-Seitenlautsprecher
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 33,72

MR003G Akku-Radio

€ 162,46	€ 194,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kann mit CXT, LXT und XGT Akkus betrieben werden. (ausgenommen G-Serie Akkus)
- Betrieb über AC Stromversorgung oder Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 37 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- AUX-In Anschluss zum Anschließen einer externen Audioquelle
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max. . . . . 1,7 x 2 bis 4,9 x 2 W
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000265 Netzteil . . . . . € 22,44

MR002G Akku-Radio

€ 170,79	€ 204,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kann mit CXT, LXT und XGT Akkus betrieben werden. (ausgenommen G-Serie Akkus)
- Betrieb über AC Stromversorgung oder Akkus möglich
- Musikübertragung über das Handy via Bluetooth möglich
- Bis zu 27,5 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- USB Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87.5 - 108 MHz MHz
Frequenz (AM) . . . . . .522 - 1,710 kHz kHz
Ausgangsleistung max. . . . . 1,2 x 2 bis 5 x 2 W
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 33,72

MR001G Akku-Radio

€ 137,46	€ 164,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 30 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- AUX-In Anschluss zum anschließen einer externen Audioquelle
- Mit Alarmfunktion inkl. Schlummerfunktion und einstellbarer automatischer Sleep Funktion
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich AM. . . . . .522 - 1 710 kHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,6 - 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000078 Netzteil . . . . . € 23,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

ML003G Akku-Baustrahler

€ 154,13 exkl. MwS. | € 184,95 inkl. MwS.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040. . . . . Low 22 / High 10 Std.
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Lichtstrom . . . . . .450 - 1.100 Lumen
Neigungsswinkel. . . . . .0 - 240 °
Maße (L x B x H) . . . . . .249 x 298 x 280 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,7 kg

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 20 LED für eine große Reichweite
- 2 Leuchtmodi: High: 1.100 Lumen / Low: 450 Lumen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit, geeignet für den Einsatz auf der Baustelle
- Betrieb mit 40 V max XGT oder 18 V LXT Akkus möglich
- Zur Montage auf einem Stativ geeignet
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML006GX Akku-Lampe

€ 55,79 exkl. MwS. | € 66,95 inkl. MwS.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040. . Low 82 / Mid 40 / High 20 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . .800 - 180 lx
Lichtstrom . . . . . .500 - 100 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . 296 x 85 x 168 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001326 Diffusor-Aufsatz . . . . . .PaA

- 3 Leuchtmodi: High: 500 Lumen / Mid: 250 Lumen / Low 100 Lumen
- Der Kopf lässt sich in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren
- Lieferung mit Diffusor-Aufsatz, ohne Akku und Ladegerät

ML002G Akku-Lampe

€ 86,63 exkl. MwS. | € 103,95 inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040. . . . . .max. 51 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . .310 - 1.900 lx
Lichtstrom . . . . . .130 - 710 Lumen
Leuchtwinkel . . . . . 180 - 360 °
Maße (L x B x H) . . . . . 321 x 86 x 103 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001471 Haken . . . . . .PaA

- 1 x LED oben angebracht mit 130 lm
- 20 x LED seitlich angebracht mit bis zu 710 lm
- 3 verschiedene Leuchtmodi einstellbar (seitlich 360 °, seitlich 180 °, Frontlampe)
- Bis zu 51 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Geschützter USB Typ „A" Ausgang mit 5 V / 2.4 A
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML001G Akku-Lampe

€ 43,29 exkl. MwS. | € 51,95 inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040. . . . . .max. 55 Std
LED-Lampenleistung . . . . . 4 x 1,5 W
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 3.000 lx
Lichtstrom . . . . . 160 Lumen
Neigungswinkel . . . . . .0 - 170 °
Maße (L x B x H) . . . . . 232 x 88 x 92 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 0,28 - 1,3 kg

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 55 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionen in einem 170° Winkel neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CF001GZ Akku-Ventilator

€ 116,63 exkl. MwS. | € 139,95 inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 2,5 Ah . . . . . 730 / 550 / 410 min
Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . 1.160 / 880 / 660 min
Durchmesser . . . . . .235 mm
Luftfördervolumen . . . . . 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Maße (L x B x H) . . . . . .143 x 333 x 463 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000440 Netzteil 230 V . . . . . .PaA

- Abschalttimer: 1, 2 oder 4 Stunden
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig).
- Großer Tragegriff für einfachen Transport
- Kann mit Makita XGT Li-Ionen-Akku oder Netzteil betrieben werden
- Oszillierend: schwingt 45° nach links und rechts (Funktion abschaltbar)
- Ventilatorkopf kann individuell eingestellt werden (links/rechts 90°, aufwärts 90°, abwärts 45°)
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

CF002GZ Akku-Ventilator

€ 141,63 exkl. MwS. | € 169,95 inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . .1.020 / 640 / 32 min
Durchmesser . . . . . .330 mm
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 4 / 2,8 / 2,0 m/s
Maße (L x B x H) . . . . . .261 x 439 x 602 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000442 Netzteil . . . . . € 36,24

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MP001GZ Akku-Kompressor

€ 137,46 exkl. MwS. | € 164,95 inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck . . . . . .11,1 bar
Max. Durchflussmenge . . . . . .24 l/min
Schlauchlänge . . . . . .0,65 m
Maße (L x B x H) . . . . . .351 x 108 x 231 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333 Ventiladapter Luftmatratze . . . € 0,84
TE00000592 Ball Adapter . . . . . € 1,20
TE00000594 Französischer Adapter . . . . . € 1,20

- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt
- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablasstaste abgelassen werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

AS001GA101 Akku-Gebläse

AS001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 306,63 exkl. MwS. | € 367,95 inkl. MwS.
€ 154,13 exkl. MwS. | € 184,95 inkl. MwS.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen . . . . . 0 - 1,1 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 0 - 200 m/s
Maße (L x B x H) . . . . . 175-182 x 94 x 248-332 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

832074-1 Transporttasche . . . . . .PaA
191L29-0 Akku BL4020, 2,0 Ah . . . . . .€ 182,64
191M90-3 Ladegerät DC40RC. . . . . .PaA
191X11-1 Ausblasdüse . . . . . .PaA
831304-7 Werkzeugtasche . . . . . € 2,76

- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Erreicht eine besonders hohe Gebläsekraft
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Wasserbällen etc. verwendet werden
- **AS001GA101:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CW001GZ Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 587,46	€ 704,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT

LEISTUNGSDATEN

DC-Ausgangsspannung . . . . . .12 / 24 V
Kapazität . . . . . .20 l
Temperaturbereich . . . . . .-18 - +60°C
Wechselstromspannung . . . . . 100 - 240 V
Maße (L x B x H) . . . . . .663 x 341 x 372 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 16,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL00000002 Kabel 12V/24V . . . . . € 9,60

- Akkufach mit Deckel zum Schutz des Akkus vor Wasser
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- IPX4 Wasserbeständigkeit bei Akkubetrieb
- Kühlleistung: -18 bis 10°C, 7 Temperaturstufen (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 30° bis 60°C 7 Temperaturstufen (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- Praktisch angebrachter Flaschenöffner zum Öffnen von Glasflaschen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

KT001GZ Akku-Wasserkocher

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Flüssigkeiten . . . . . 0,8 l
Maße (L x B x H) . . . . . .233 x 322 x 307 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,9 kg

- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Doppelte Laufzeit durch zwei Akkusteckplätze
- Automatische Abschaltung bei erreichen der Zieltemperatur
- Abnehmbarer Deckel vereinfacht das Füllen und Reinigen
- Herausnehmbarer Ausgussfilter verhindert, dass lose Partikel oder Kalkablagerungen mit ausgegossen werden
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

UH005GM201 Akku-Heckenschere

UH005GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 706,63	€ 847,95
€ 332,46	€ 398,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT

BL MOTOR

WG WETGUARD

- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH005GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .750 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . .2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung . . . . . 23,5 mm
Maße (L x B x H) . . . . . .1.263 x 223 x 191-214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . á € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . € 164,64
199450-5 Schmierfett für Heckenscheren. . . . PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
412912-9 Messerschutz 750 . . . . . € 7,80

UH006GM201 Akku-Heckenschere

UH006GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 680,79	€ 816,95
€ 306,63	€ 367,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR

WG WETGUARD

XGT

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH006GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .600 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . .2.000 / 3.000 / 4.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung . . . . . .25 mm
Maße (L x B x H) . . . . . .1.123 x 223 x 191-214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .á € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA. . . . .€ 164,64
199450-5 Schmierfett für Heckenscheren . . . .PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
412911-1 Messerschutz. . . . . € 7,80

UH007GM201 Akku-Heckenschere

UH007GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 706,63	€ 847,95
€ 332,46	€ 398,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR

WG WETGUARD

XGT

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH007GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .750 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . .2.000 / 3.000 / 4.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung . . . . . .25 mm
Maße (L x B x H) . . . . . .1.274 x 223 x 191-214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .á € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA. . . . .€ 164,64
199450-5 Schmierfett für Heckenscheren . . . .PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
412912-9 Messerschutz 750 . . . . . € 7,80

UH014GM101 Akku-Heckenschere

UH014GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 639,13	€ 766,95
€ 409,13	€ 490,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT

BL MOTOR

WG WETGUARD

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH014GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .750 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . .2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung . . . . . 18 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 1.225 x 270 x 168 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . € 275,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . € 164,64
413B99-2 Messerschutz 750 mm. . . . . PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UC002GM101* Akku-Kettensäge

UC002GZ* ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 519,96	€ 623,95
€ 281,63	€ 337,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC002GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	25 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenöltank	0,2 l
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	486 x 194 x 227 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
199075-5	Sägekette 25 cm	€ 12,60
199897-3	Sägekettenöl	PaA
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76

UC016GT101* Akku-Kettensäge

UC016GZ* ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 633,29	€ 759,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC016GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	40 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,7 m/s
Kettenöltank	0,23 l
Kettenteilung	.0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	446 x 237 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
191T88-2	Schwert 40 cm	PaA
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 3,48
191T92-1	Sägekette 40 cm	PaA
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

UC015GT101* Akku-Kettensäge

UC015GZ* ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 633,29	€ 759,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC015GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	35 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,7 m/s
Kettenöltank	0,23 l
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	446 x 237 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
191T87-4	Schwert 35 cm	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
191T91-3	Sägekette 35cm	PaA
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

UC011GT101* Akku-Kettensäge

UC011GZ* ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 383,29	€ 459,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Automatische Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC011GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	35 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,7 m/s
Kettenöltank	0,23 l
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	446 x 233 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
191T87-4	Schwert 35 cm	PaA
191T91-3	Sägekette 35cm	PaA
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76

UA004GZ* Akku-Hochentaster

€ 476,63	€ 571,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- WetGuard/IPX4; Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	30 cm
Kettenöltank	0,16 l
Kettenteilung	3/8"
Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Nutbreite	1,1 - 1,3 mm
Maße (L x B x H)	2.515-3.747 x 157 x 191 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,6 - 8,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191K37-5	Schultergurt	€ 21,12
195923-6	Rundfeilen 4,5 mm	€ 22,44
196740-7	Sägekette 30 cm	€ 21,12
199897-3	Sägekettenöl	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

UA003GZ* Akku-Hochentaster

€ 399,96	€ 479,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- WetGuard/IPX4; Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	30 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenöltank	0,16 l
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 - 1,3 mm
Maße (L x B x H)	2.228 x 157 x 189 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191K37-5	Schultergurt	€ 21,12
195923-6	Rundfeilen Ø 4,5 mm	€ 22,44
196740-7	Sägekette 30 cm	€ 21,12
199897-3	Sägekettenöl	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* UC002G, UC016G, UC015G, UC011G, UA004G, UA003G voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

DG001GM108 Akku-Erdbohrer

DG001GZ08 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 766,63	€ 919,95
€ 528,29	€ 633,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- Erdbohreradapter ermöglichen die Verwendung verschiedener Erdbohrer
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchten den Arbeitsbereich
- **DG001GM108:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	136 / 55 Nm
Maße (L x B x H)	863 x 605 x 199 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 275,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
191P11-3	Griff-Umbauset	€ 149,28
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
327684-2	Adapter "A"	€ 41,16
327685-0	Adapter "B"	€ 49,44
327687-6	Adapter "D"	€ 36,24
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 3,48
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
783207-0	6-kant Stiftschlüssel 10mm	PaA
783232-1	6-kant-Stiftschlüssel 5 mm	PaA
922453-2	6-kant-Schraube M8x30	ET . € 0,36

UR012GZ02 Akku-Motorsense

€ 680,79	€ 816,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn das Werkzeug plötzlich stoppt
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für zusätzlichen Motorschutz
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.800 min^{-1}
Mähbreite	255 - 480 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maße (L x B x H)	1.790 x 680 x 590 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199868-0	Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm	€ 38,64
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 0,84
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

UR006GZ02 Akku-Motorsense

€ 357,46	€ 428,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- ADT passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min^{-1}
Mähbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maße (L x B x H)	1.815 x 677 x 540 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
191B54-1	Messerschutzhaube	€ 18,24
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 13,68
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 26,88
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

UR007GZ01 Akku-Motorsense

€ 340,79	€ 408,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- ADT passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min^{-1}
Mähbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maße (L x B x H)	1.815 x 396 x 266 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127759-5	Schultergurt	PaA
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
191B54-1	Messerschutzhaube	€ 18,24
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 13,68
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 26,88
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

UR002GZ01 Akku-Motorsense

€ 314,96	€ 377,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Mähbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Maße (L x B x H)	1.735-1.829 x 630 x 500 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6-5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122906-3	Schultergurt	€ 19,68
198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
783013-3	Montageschlüssel	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
D-66008	4-Zahn-Dickichtmesser	€ 12,60

UR003GZ01 Akku-Motorsense

€ 298,29	€ 357,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Mähbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Maße (L x B x H)	1.735 x 355 x 230 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127508-0	Schultergurt	PaA
198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
783013-3	Montageschlüssel	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,76
D-66008	4-Zahn-Dickichtmesser	€ 12,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UX01GZ01 Akku-Multifunktionsantrieb

UX01GZ ➤ Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

€ 289,96	€ 347,95
€ 222,46	€ 266,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Hebel-Verschlusssystem für schnelles, werkzeugloses Wechseln der verschiedenen Aufsätze
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- **UX01GZ01:** Lieferung mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP, ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Maße (L x B x H)	1.027 x 320 x 209 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198770-4	Motorsensen-Aufsatz EM404MP	€ 123,48
127759-5	Schultergurt	PaA
D-66008	4-Zahn-Dickichtmesser	€ 12,60
198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

Multifunktionsantriebe

Motorsensen-Aufsatz EM404MP *(nicht geeignet für DUX18)*
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,5 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 102,90 exkl. MwSt. | € 123,48 inkl. MwSt.

Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,4 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 93,30 exkl. MwSt. | € 111,96 inkl. MwSt.

Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm
Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ 430,70 exkl. MwSt. | € 516,84 inkl. MwSt.

Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge: 250 mm
Gewicht: 2,6 kg
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 210,00 exkl. MwSt. | € 252,00 inkl. MwSt.

Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Länge: 535 mm
Gewicht: 2,4 kg
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winkeleinstellung: 0–135°
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 240,00 exkl. MwSt. | € 288,00 inkl. MwSt.

Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Schnittlänge: 30 cm
Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,1 mm
Kettenöltank: 160 ml
Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102mm
Gewicht: 2,0 kg
Bestell-Nr. **191T38-7**

€ 175,70 exkl. MwSt. | € 210,84 inkl. MwSt.

Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Arbeitsbreite: 160 mm
Messer-Ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 240,00 exkl. MwSt. | € 288,00 inkl. MwSt.

Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Arbeitsbreite: 600 mm
Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 274,30 exkl. MwSt. | € 329,16 inkl. MwSt.

Gebläse-Aufsatz UB400MP
Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 144,60 exkl. MwSt. | € 173,52 inkl. MwSt.

Schaftverlängerung LE400MP
Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 80,40 exkl. MwSt. | € 96,48 inkl. MwSt.

UB001GT101 Akku-Gebläse

UB001GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 484,96	€ 581,95
€ 221,63	€ 265,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang) und arretierbarer Einschalttaste
- Dank optimierter Blasrohrform sehr gute Balance im Betrieb
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Im Boost Modus bis 17N Blaskraft
- Niedriges Betriebsgeräusch trotz hoher Leistung
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- **UB001GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 20.000 / 23.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	948 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	53 / 64 m/s
Maße (L x B x H)	905-1.017 x 167 x 297 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 300,84
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 164,64
166094-6	Schultergurt	€ 6,72
191L96-5	Adapter 85 - 72	PaA
197888-8	Runddüse Verlängerung	€ 7,80
197889-6	Flachdüse	€ 5,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EXTRA-AKTION

DLX6112JX1EXTRA Akku-Spezialset LXT

€ 1.666,63	€ 1.999,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber	DDF484
Akku-Pendelhub-Stichsäge	DJV181
Akku-Winkelschleifer	DGA513
Akku-Bohrhammer	DHR202
Akku-Radio	DMR107
Akku-LED-Lampe	DML815

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821550-0	2x MAKPAC Gr. 2	á € 30,24
821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
P-83886	MAKPAC Transportwagen	€ 136,44
197280-8	3x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80

Beim Kauf des Akku-Sets DLX6112JX1EXTRA können Sie aus 26 Akku-Modellen eine kostenlose Zusatzmaschine auswählen!

Akku-Schlagbohrschrauber **DHP482Z**
Akku-Schlagbohrschrauber **DHP484Z**
Akku-Bohrschrauber **DDF482Z**
Akku-Winkelbohrmaschine **DDA351Z**
Akku-Schlagschrauber **DTD152Z**
Akku-Schlagschrauber **DTW300Z**
Akku-Bohrhammer **DHR171Z**
Akku-Bohrhammer **DHR241Z**



Akku-Einhandhobel **DKP180Z**
Akku-Handkreissäge **DHS680Z**
Akku-Reciprosäge **DJR187Z**
Akku-Reciprosäge **DJR183Z**
Akku-Multi-Tool **DTM52Z**
Akku-Exzenterschleifer **DBO180Z**
Akku-Nutfräse **DPJ180Z**
Akku-Fräse **DRT50Z**
Akku-Winkelschleifer **DGA511Z**

Akku-Kartuschenpresse **DCG180Z**
Akku-Staubsauger **DCL180ZB**
Akku-Ventilator **DCF203Z**
Akku-Radio **DMR114**
Akku-Lampe **DML805**
Akku-Kaffeemaschine **DCM501Z**
Akku-Gebläse **DUB184Z**
Akku-Heckenschere **DUH523Z**
Akku-Grasschere **DUM111ZX**

Alle Zusatzmaschinen werden ohne Akku und Ladegerät ausgeliefert (Z-Modelle).
Wir behalten uns vor, nicht lieferbare Maschinen durch mindestens gleichwertige Modelle zu ersetzen.

Aktion verlängert! Solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf.

Der Versand erfolgt nach Verfügbarkeit innerhalb von 4 Wochen und ist nur innerhalb Österreichs möglich.
Eine Auszahlung des Barwertes der Zusatzmaschine ist nicht möglich.

Nur gültig mit beiliegender Originalkarte, komplett ausgefüllten Daten, Set-Seriennummer und einer beigelegten Kopie der Rechnung, welche an Makita gesendet werden muss.

Für sämtliche Produkte, die ohne Berechnung weitergegeben wurden (z.B. als Beigabe, bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel etc.), gelten generell 12 Monate Garantie (eine Garantieverlängerung ist nicht möglich).

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX7019TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 1.337,46	€ 1.604,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF486
Akku-Schlagschrauber DTD153
Akku-Winkelschleifer DGA504
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182
Akku-Handkreissäge DHS660
Akku-Multi-Tool DTM52
Akku-Einhandhobel DKP181

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831278-2 Transporttasche . . . . . PaA
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX7018TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 1.247,46	€ 1.496,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Handkreissäge DHS661
Akku-Reciprosäge DJR186
Akku-Schlagschrauber DTD146
Akku-Lampe DML815
Akku-Radio DMR115

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 70,80
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX6092T Akku-Spezialset LXT

€ 1.241,63	€ 1.489,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Schlagschrauber DTD153
Akku-Winkelschleifer DGA504
Akku-Handkreissäge DHS680
Akku-Reciprosäge DJR188
Akku-Lampe DML802

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 70,80
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX5067TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 980,79	€ 1.176,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481
Akku-Reciprosäge DJR186
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Handkreissäge DHS661
Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 70,80
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX5066TJ Akku-Spezialset LXT

€ 1.069,96	€ 1.283,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Bohrhammer DHR202
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181
Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 43,80
821550-0 2x MAKPAC Gr. 2 . . . . . á € 30,24
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,70
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,70
837789-5 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,70
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX4154TJ Akku-Spezialset LXT

€ 829,96	€ 995,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Handkreissäge DHS661
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 43,80
821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 36,24
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,70
838182-6 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,70
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX4104TJ1 Akku-Spezialset LXT

€ 899,96	€ 1.079,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481
Akku-Schlagschrauber DTD153
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Bohrhammer DHR243

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 43,80
821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 36,24
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX3152TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 713,29	€ 855,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Winkelschleifer DGA511
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV180

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 70,80
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX3116TJ Akku-Spezialset LXT

€ 675,79	€ 810,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485
Akku-Hobel DKP180
Akku-Multifunktionsfräse DRT50

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 43,80
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX4093 Akku-Spezialset LXT

€ 509,13	€ 610,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453
Akku-Motorsense DUR181
Akku-Heckenschere DUH523
Akku-Staubsauger DCL180

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . á € 117,12
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX3093TJ Akku-Spezialset LXT

€ 940,79	€ 1.128,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Bohrhammer DHR202

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 43,80
821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 30,24
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 8,70
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 8,70
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . .€ 106,80

DLX2272TJ Akku-Spezialset LXT

€ 768,29	€ 921,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Winkelschleifer DGA513

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 43,80
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 8,70
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . .€ 106,80

DLX2271TJ Akku-Spezialset LXT

€ 629,96	€ 755,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Bohrhammer DHR171

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 43,80
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . .€ 106,80

DLX2369B Akku-Spezialset LXT

€ 369,96	€ 443,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Bohrschrauber Black Edition . . . DDF482RFEB
Akku-Winkelschleifer DGA511

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

141856-3 Transportkoffer . . . . . € 19,68
197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . .á € 117,12
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . .€ 106,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DDF486RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF486Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 552,46	€ 662,95
€ 276,63	€ 331,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DDF486RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.100 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Maße (L x B x H)	178 x 81 x 217 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
452947-8	Bit-Halter	ET € 0,36
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20

DDF458RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 468,29	€ 561,95
€ 219,13	€ 262,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DDF458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
123258-5	Seitengriff komplett	€ 10,32
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20

DDF484RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF484Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 478,29	€ 573,95
€ 255,79	€ 306,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter 13mm	ET € 13,56

DDF482RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 411,63	€ 493,95
€ 189,96	€ 227,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter 13mm	ET € 13,56

DDF485RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF485Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 419,13	€ 502,95
€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnräder
- **DDF485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 25 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20

DDF487RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF487Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 356,63	€ 427,95
€ 142,46	€ 170,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- **DDF487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 550 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 23 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	157 x 81 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
763256-3	Schnellspannbohrfutter 13mm	ET € 14,64
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20

DDF453RFE Akku-Bohrschrauber

€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	214 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 23,88
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	á € 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHP486RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP486Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 570,79	€ 684,95
€ 285,79	€ 342,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der elektronische Überlastschutz schützt den Benutzer und das Gerät.
- **DHP486RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit 2x 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 8.250 / 31.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	50 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Maße (L x B x H)	178 x 81 x 265 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,20
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
763252-1	Schnellspannbohrfutter	ET € 22,20

DHP458RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 476,63	€ 571,95
€ 233,29	€ 279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DHP458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 30.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 16 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,20
123257-7	Seitengriff	€ 10,32
346317-0	Haken	€ 2,28
763252-1	Schnellspannbohrfutter	ET € 22,20

DHP484RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP484Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 495,79	€ 594,95
€ 254,13	€ 304,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 30.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 244 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter	ET € 13,56

DHP482RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 452,46	€ 542,95
€ 199,13	€ 238,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
763256-3	Schnellspannbohrfutter	ET € 14,64

DHP485RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP485Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 418,29	€ 501,95
€ 182,46	€ 218,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnräder
- **DHP485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 25 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter	ET € 13,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20

DHP487RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP487Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 383,29	€ 459,95
€ 160,79	€ 192,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- Doppeltes LED-Arbeitslicht
- **DHP487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 25.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 23 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	164 x 81 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
763256-3	Schnellspann-Bohrfutter	ET € 14,64

DHP453RFE Akku-Schlagbohrschrauber

DHP453Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 235,79	€ 282,95
€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- **DHP453RFE:** Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 19.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	232 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 23,88
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	á € 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
196306-3	Schnellspann-Bohrfutter	ET € 13,56
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DDA460ZK Akku-Winkelbohrmaschine

€ 552,46	€ 662,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Selbsteinziehende Holzbohrkronen bis Ø 118 mm und Lochsägen bis Ø 159 mm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp bei blockierendem Bohrer
- Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
Bohrleistung (Holz Ø)	50 mm
Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø)	118 mm
Lochsägen (Holz Ø)	159 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,4 kg
Maße (L x B x H)	538 x 128 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821737-4	Transportkoffer	€ 52,68
122A18-8	Seitengriff	PaA
763250-5	Bohrfutter	PaA
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 3,48
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20

DDA450ZK Akku-Winkelbohrmaschine

€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Außergewöhnlich hohe Leistung und hohe Geschwindigkeit
- Doppel-LED-Arbeitslicht
- Leicht zu greifender, ergonomisch geformter Griff mit Softgrip bietet sicheren und komfortablen Halt
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	32 / 65 / 127 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	70 / 26 Nm
Maße (L x B x H)	417-434 x 82 x 179 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 3,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821856-6	Transportkoffer	PaA
127778-1	Einhängehaken	PaA
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
413434-2	Halter f. Bohrfutterschlüssel	PaA
763259-7	Bohrfutterschlüssel	PaA

DDA351Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 247,46	€ 296,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92
763228-8	Schnellspannbohrfutter	ET . € 6,12

DDA350Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 239,13	€ 286,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
450688-0	Bohrfutterschlüsselhalter	PaA
763174-5	Zahnkranz-Bohrfutter	ET € 38,28
763415-9	Bohrfutterschlüssel	€ 3,12

DHR400T2UN Akku-Bohrhammer

DHR400ZKUN ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.069,96	€ 1.283,95
€ 802,46	€ 962,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- **DHR400T2UN:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	**geeignet für SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,1 kg
Maße (L x B x H)	473 x 120 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821746-3	Transportkoffer	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
123138-5	Seitengriff kpl.	ET. € 19,56
196792-8	D-Griff kpl.	€ 30,24
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,84

DHR283T2JU Akku-Bohrhammer

DHR283ZU ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 682,46	€ 818,95
€ 409,96	€ 491,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **DHR283T2JU:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
839559-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
195179-1	Absaugset - Bohren	€ 10,32
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
199139-5	Schnellwechselfutter (Bohren)	ET € 38,28
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,84
126882-3	Seitengriff kpl.	€ 11,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHR280PT2J Akku-Bohrhammer

DHR280Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 580,79	€ 696,95
€ 304,13	€ 364,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- **DHR280PT2J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,9 kg
Maße (L x B x H)	373 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
839559-8	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
195173-3	Absaugset - Bohren	€ 9,60
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 3,84
126882-3	Seitengriff kpl.	€ 11,76

DHR243RTJW Akku-Bohrhammer

DHR243Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 602,46	€ 722,95
€ 299,96	€ 359,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **DHR243RTJW:** Im MAKPAC Transportkoffer mit aktivem HEPA Absaugadapter (Bestell-Nr. 199572-1), zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.700 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 24 / 27 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 kg
Maße (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835A31-4	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .€	106,80
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 70,80
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 41,16
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
199572-1	Aktiver HEPA Absaugadapter DX07	€ 123,48
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DHR241RTJ Akku-Bohrhammer

DHR241Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 594,96	€ 713,95
€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- **DHR241RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	1,9 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	417 x 84 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837641-7	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .€	106,80
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
195193-7	Service Box	€ 16,92
324219-0	Tiefenanschlag ET	€ 0,60
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DHR202RTJ Akku-Bohrhammer

DHR202Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 574,96	€ 689,95
€ 244,96	€ 293,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR202RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837634-4	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .€	106,80
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
195193-7	Service Box	€ 16,92
324219-0	Tiefenanschlag ET	€ 0,60
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DHR182RTWJ Akku-Bohrhammer

DHR182Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 534,13	€ 640,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Doppel LED-Arbeitslicht
- **DHR182RTWJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und HEPA Absaugadapter DX05

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.350 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 18 / 24 mm
Einzelschlagstärke	1,7 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Maße (L x B x H)	301 x 82 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
839891-0	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .€	106,80
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DHR171RTJ Akku-Bohrhammer

DHR171Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 498,29	€ 597,95
€ 215,79	€ 258,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Bohren und Schlagbohren
- **DHR171RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 17 / 13 mm
Einzelschlagstärke	1,2 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 kg
Maße (L x B x H)	273 x 86 x 194 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
839387-1	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .€	106,80
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DHK180RTJ Akku-Leichtmeisselhammer

DHK180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 713,29	€ 855,95
€ 445,79	€ 534,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- **DHK180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Schlagzahl	0 - 3.200 min⁻¹
Einzelschlagstärke	3,1 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	368 x 99 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835D35-4	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .€	106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1002Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 695,79	€ 834,95
€ 399,96	€ 479,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extreme Schlagkraft von 1.000 Nm, bei nur 3,6 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1002RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . 0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min^{-1}
Schlagzahl . . . . .0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min^{-1}
Anziehdrehmoment max. . . . . .1.000 Nm
Handelsübliche Schrauben . . . . . M12 - M30
Werkzeugaufnahme. . . . . 1/2"
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 36,24
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 8,70
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20

DTW1001RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1001Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 701,63	€ 841,95
€ 398,29	€ 477,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extreme Schlagkraft von 1.050 Nm, bei nur 3,7 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1001RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . 0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min^{-1}
Schlagzahl . . . . .0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min^{-1}
Anziehdrehmoment max. . . . . .1.050 Nm
Handelsübliche Schrauben . . . . . M12 - M30
Werkzeugaufnahme. . . . . 3/4"
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 36,24
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 8,70
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20

DTW700RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW700Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 686,63	€ 823,95
€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW700RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min^{-1}
Schlagzahl . . . . . 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min^{-1}
Anziehdrehmoment max. . . . . 700 Nm
Werkzeugaufnahme 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 36,24
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 8,70
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . .€ 106,80
347723-2 Haken . . . . . .PaA
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20

DTW701RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW701Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 686,63	€ 823,95
€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW701RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min^{-1}
Schlagzahl . . . . . 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min^{-1}
Anziehdrehmoment max. . . . . 700 Nm
Werkzeugaufnahme. . . . . 1/2" (Kugelrastung)
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 36,24
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 8,70
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . .€ 106,80
347723-2 Haken . . . . . .PaA
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20

DTW300RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW300Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 606,63	€ 727,95
€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW300RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0-1.000/0-1.800/0-2.600/0-3.200 min^{-1}
Schlagzahl .0-1.800/0-2.600/0-3.400/0-4.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max. . . . . 330 Nm
Werkzeugaufnahme. . . . . 1/2"
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 144 x 81 x 246 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 30,24
835L10-8 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 8,70
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80
346317-0 Haken . . . . . € 2,28
266622-8 Schraube M4x12 . . . . . € 1,20
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTD172RTJ* Akku-Schlagschrauber

DTD172Z*➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 445,79	€ 534,95
€ 187,46	€ 224,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Neu gestalteter Moduswahlschalter für einhändige Modusauswahl
- **DTD172RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.600 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.800 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	180 Nm
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M16
Maße (L x B x H)	114 x 81 x 236 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DTD157RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD157Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 473,29	€ 567,95
€ 159,96	€ 191,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 3.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 2.000 / 4.100 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	140 Nm
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M14
Sechskant-Schaft	1/4"
Maße (L x B x H)	133 x 81 x 232 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Gehäuselänge nur 133 mm
- Doppel-LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTD157RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DTD153RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD153Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 462,46	€ 554,95
€ 164,96	€ 197,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	170 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V / 5,0 Ah
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Variable Drehzahl und Motorbremse
- **DTD153RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DTD152RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD152Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 329,13	€ 394,95
€ 160,79	€ 192,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Schnell drehend mit maximal 2.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Leichtgewicht mit nur 1,6 kg und extremer Schlagkraft
- LED-Arbeitslicht auch bei Stillstand des Antriebsmotors
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- **DTD152RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DTL063RTJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

DTL063Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 570,79	€ 684,95
€ 202,46	€ 242,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837644-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DTL063RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DTS141Z Akku-Impulsschrauber

€ 381,63	€ 457,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 / 0-2.000 / 0-3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.400 / 0-2.200 / 0-2.700 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	40 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28

- Soft-Impact: Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Funktion zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DWR180RA1J Akku-Ratschenschlüssel

DWR180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 275,79	€ 330,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	369 x 79 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
835T86-3	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197254-9	1x Akku BL1820B, 2,0 Ah	€ 106,80
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191A50-3	3/8" Vierkanteinsatz	€ 22,44
191A51-1	1/4" Vierkanteinsatz	€ 22,44

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Durchsteckratsche für M8 (13 mm) Muttern
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DWR180RA1J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* DTD172 voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

DFR551RTJ Akku-Magazinschrauber

DFR551Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 624,13	€ 748,95
€ 445,79	€ 534,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Schutz vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- **DFR551RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Gegurtete Trockenbauschrauben	25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben	4 mm
Maße (L x B x H)	396 x 88 x 165 - 211 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DFR550RFE Akku-Magazin-Schrauber

DFR550Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 569,96	€ 683,95
€ 331,63	€ 397,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- **DFR550RFE:** Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 55 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141352-1	Transportkoffer	€ 43,80
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	á € 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
195184-8	Schraubvorsatz 5mm-157	ET € 127,20
281217-6	Einhängebügel	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DFS452RTJ Akku-Schrauber

DFS452Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 534,96	€ 641,95
€ 307,46	€ 368,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- **DFS452RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	281 x 80 x 224 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 9,60

DFS250Z Akku-Schnellbauschrauber

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min^{-1}
Trockenbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 9,60

DLS211PT2U Akku-Kapp und Gehrungssäge

DLS211ZU ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.344,96	€ 1.613,95
€ 1.053,29	€ 1.263,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Größte Schneidleistung in seiner Klasse
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Neigungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Gehrungsschnitte 48° links und 48° rechts
- **DLS211PT2U:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	31,3 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,44
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

DLS111PT2U Akku-Kapp und Gehrungssäge

DLS111ZU ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.214,13	€ 1.456,95
€ 943,29	€ 1.131,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Neigungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Gehrungsschnitte 48° links und 48° rechts
- **DLS111PT2U:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	26,6 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,44
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLS714NZ Akku-Kapp und Gehrungssäge

€ 930,79 exkl. MwSt. | € 1.116,95 inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Doppelter Führungsmechanismus
- Neigungsschnitte 45° links und 5° rechts
- Gehrungsschnitte 47° links und 57° rechts
- Elektrische Motorbremse
- Schneidet bis zu 300 mm Breite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.700 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	13 kg
Maße (L x B x H)	655 x 430 x 445 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 9,00
122852-0	Staubsack	€ 4,56
123101-8	Auflageverlängerung	€ 14,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

DLS600Z Akku-Kapp und Gehrungssäge

€ 664,13 exkl. MwSt. | € 796,95 inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Deep eXact cutting Technology (DXT). Mehr Schnitttiefe und Genauigkeit durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Mit Laser-Anrisslinie und LED Schnittstellenbeleuchtung
- Neigungsschnitte 46° links und 46° rechts
- Gehrungsschnitte 52° links und 52° rechts
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	46 x 92 mm
Schnittleistung (45°)	46 x 65 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg
Maße (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
122884-7	Staubsack	€ 6,12
122940-3	Vertikalschraubzwinge	€ 11,76
126695-2	Auflageverlängerung	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

DHS900PT2 Akku-Handkreissäge

DHS900Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 747,46 | € 896,95
€ 450,79 | € 540,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Mit Motorbremse
- Winkeleinstellung von -1 - 60°
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**
- **DHS900PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät **(ohne AWS Modul)**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	61 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,0 kg
Maße (L x B x H)	413 x 196 x 316 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
821797-6	Transportkoffer	€ 74,64
162687-7	Parallelanschlag	PaA
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

DHS782PT2J Akku-Handkreissäge

DHS782Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 639,96 | € 767,95
€ 349,96 | € 419,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Überlastanzeige über ADT-Lampe
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- **DHS782PT2J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835C85-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
196520-1	Absaugstutzen	ET . € 2,04
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
1 Stk.	Sägeblatt	

DHS680RTJ Akku-Handkreissäge

DHS680Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 560,79 | € 672,95
€ 293,29 | € 351,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet
- **DHS680RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
838182-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196961-1	Absaugstutzen	€ 5,64
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

DHS661RTJ Akku-Handkreissäge

DHS661Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 516,63 | € 619,95
€ 249,96 | € 299,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Winkeleinstellung von 0 - 50°
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 199232-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**
- **DHS661RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät **(ohne AWS Modul)**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Maße (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
839752-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
199230-9	Absaugstutzen	€ 5,64
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

DSP600Z Akku-Tauchsäge

€ 460,79 exkl. MwSt. | € 552,95 inkl. MwSt.

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

DSP601ZJU Akku-Tauchsäge

€ 565,79 exkl. MwSt. | € 678,95 inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
839290-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DJV181RTJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

DJV181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 602,46	€ 722,95
€ 313,29	€ 375,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Effizienter Brushless Motor
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **DJV181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.800 - 3.500 min⁻¹
Hubhöhe	.26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg
Maße (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837789-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
126331-0	Absaugstutzen	€ 5,64
415524-7	Spanreissschutz	€ 1,56
417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET . € 0,96
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
3 Stk.	Stichsägeblätter	

DJV182Z Akku-Pendelhub-Stichsäge

€ 298,29	€ 357,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.800 - 3.500 min⁻¹
Hubhöhe	.26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	266 x 77 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126331-0	Absaugstutzen	€ 5,64
415524-7	Spanreissschutz	€ 1,56
417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET . € 0,96
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk.	Stichsägeblätter	

DJV184RTJ* Akku-Pendelhub-Stichsäge

DJV184Z* ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 533,29	€ 639,95
€ 266,63	€ 319,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- SOFT NO LOAD Funktion reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen zu verringern
- Kompakt und leicht
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- **DJV184RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Max. Schnittleistung Aluminium	.20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	.10 mm
Hubhöhe	.23 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	259 x 78 x 205 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
8352U6-6	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	PaA
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	Stichsägeblätter	

DJR360PT2 Akku-Reciprosäge

DJR360Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 670,79	€ 804,95
€ 321,63	€ 385,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **DJR360PT2:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.0 - 2.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	.32 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821670-0	Transportkoffer	€ 38,64
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
1 Stk.	Reciprosägeblatt	

DJR187RTE Akku-Reciprosäge

DJR187Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 334,96	€ 401,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **DJR187RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.0 - 2.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	.32 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg
Maße (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821620-5	Transportkoffer	€ 25,20
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	Reciprosägeblatt	

DJR186Z Akku-Reciprosäge

€ 304,96	€ 365,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min⁻¹
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Hubhöhe	.32 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Reciprosägeblatt

DJR183RTE Akku-Reciprosäge

DJR183Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 382,46	€ 458,95
€ 146,63	€ 175,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Reciprosägeblätter
- LED-Arbeitslicht
- **DJR183RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	.50 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	.50 mm
Hubhöhe	.13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	398 x 81 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821586-9	Transportkoffer	€ 22,44
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Reciprosägeblatt	

DSD180Z Akku-Gipskartonsäge

€ 182,46	€ 218,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartonelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von Kabeln, Rohren und anderen Gegenständen hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopfarbeiten.
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 6.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	.15 mm
Schnittleistung (Gipskarton)	.30 mm
Hubhöhe	6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

456624-4	Gleitschuh Kunststoff	€ 5,64
456632-5	Sägeblattabdeckung	€ 2,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
B-49703	2 Stk. Sägeblatter Trockenbau	€ 25,20

* DJV184 voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTM52RTJX1 Akku-Multi-Tool

DTM52Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät & Zubehör

€ 480,79	€ 576,95
€ 223,29	€ 267,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY STARLOCK MAX

- AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender
- Kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- **Kompatibel mit STARLOCK MAX**
- Wiedereinschaltschutz und Soft-Start
- **DTM52RTJX1:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	10.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel	3,6 °
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	322 x 95 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
835W93-4	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
B-64799	Segmentsägeblatt BiM, TMA045	€ 21,12
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM TMA047	€ 14,64
B-64939	Eintauchsägeblatt BiM TMA059	€ 12,60
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 12,60
B-66400	Eintauchsägeblatt	€ 14,64
191R02-6	Staubabsaugung	€ 11,04
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
821852-4	Zubehörbox	PaA
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K60	
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K100	
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K150	

DCO181Z Akku-Rotationsschneider

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR XPT AWS READY

18V LITHIUM-ION

- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Spannflansch mit 6,35 mm optional erhältlich
- Zum Erstellen von Ausschnitten, Nacharbeiten oder Anpassen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- Hohe Drehzahl für schnelle Arbeitsergebnisse
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Staubabsaughaube 193449-2 optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	32.000 min⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	293 x 79 x 117 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G69-8	Schneidbit, 1 Stk.	€ 2,28
193449-2	Absaugstutzen Ø 25 / 31 mm	€ 9,60
781037-3	Spannschlüssel 17	€ 1,20
763258-9	Spannmutter ET	€ 5,16
763677-9	Spannzange 3,18 mm (1/8")	€ 11,76

DPJ180RTJ Akku-Nutfräse

DPJ180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 579,96	€ 695,95
€ 295,79	€ 354,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12.3, 13, 14.7, 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- **DPJ180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.500 min⁻¹
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837648-3	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
B-20644	HM-Nutfräseblatt 100x22 mm 6 Z	€ 26,88
123150-5	Staubsack	€ 6,12
123149-0	Winkelanschlag	€ 18,24
415579-2	Distanzplatte	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	€ 1,92

DRT50RTJX9 Akku-Multifunktionsfräse

DRT50ZJX2 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 588,29	€ 705,95
€ 304,13	€ 364,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR 18V LITHIUM-ION

- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (drei im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Drehzahl per Stellrad einstellbar. 10.000 - 30.000 U/Min
- **DRT50RTJX9:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Adapter für Führungsschienen

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
122703-7	Konturenführung	€ 5,64
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,56
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
195563-0	Eintauchmodul	€ 96,48
198987-9	Winkelfräsmodul	€ 38,64
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm	€ 2,76
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,56
781043-8	Spannschlüssel	PaA

DRT50Z Akku-Multifunktionsfräse

€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR 18V LITHIUM-ION

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Drehzahl per Stellrad einstellbar. 10.000 - 30.000 U/Min
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 10,32
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,56
196613-4	Kantenfräsenmodul	€ 25,20
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,56
781043-8	Spannschlüssel	PaA

DKP181RTJ Akku-Hobel

DKP181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 499,96	€ 599,95
€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR ADT AWS READY 18V LITHIUM-ION

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Erhöhte Spanabnahme und Falztiefe
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **DKP181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	12.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 25 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 156 x 166 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
835E27-9	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .ET	€ 106,80
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,20
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
342390-8	Tiefenanschlag PaA	
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DKP180RTJ Akku-Hobel

DKP180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 424,96	€ 509,95
€ 174,96	€ 209,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- **DKP180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Falztiefe	0 - 9 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 kg
Maße (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837808-7	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC .ET	€ 106,80
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,20
165581-2	Parallelanschlag	€ 5,64
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76

DBO380RTJ* Akku-Schwingschleifer

DBO380Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 445,79	€ 534,95
€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Ohne Adapter an Makita Staubsauger anschließbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- **DBO380RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000/ 12.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	.8.000 / 16.000/ 24.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Maße (L x B x H)	.336 x 92 x 158 - 169 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	.€ 106,80
135327-0	Staubbox kpl.	.PaA
422807-8	Schutzkappe für Akku	€ 3,84
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28

DBO381ZU Akku-Schwingschleifer

€ 266,63	€ 319,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Ohne Adapter an Makita Staubsauger anschließbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000/ 12.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	.8.000 / 16.000/ 24.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 - 169 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
135327-0	Staubbox kpl.	.PaA
422807-8	Schutzkappe für Akku	€ 3,84
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
1 Stk	Schleifpapier	

DBO480RTJ* Akku-Schwingschleifer

DBO480Z* ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 445,79	€ 534,95
€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Elektrische Bremse für mehr Produktivität und Bedienersicherheit
- Schwingung 2-stufig einstellbar
- Großer Klemmhebel für schnelle und einfache Papierinstallation
- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern
- Schleifpapier mit Klettverschluss kann verwendet werden
- **DBO480RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	11.000 / 14.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	22.000 / 28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 102 mm
Maße (L x B x H)	.171 x 112 x 152 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
8351G2-0	MAKPAC Koffereinsatz.	.PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	.€ 106,80
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
191Y22-2	Schleifteller Delta (Klett)	.PaA
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm	€ 1,20

DBO180RTJ Akku-Exzenterschleifer

DBO180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 447,46	€ 536,95
€ 179,13	€ 214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Dreh- / Hubzahl in 3 Stufen regelbar
- Kompaktes und ergonomisches Maschinen-Design
- Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluß
- Externe Staubabsaugung anschließbar
- **DBO180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.000 / 9.500 / 11.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	.14.000 / 19.000 / 22.000 min^{-1}
Exzenterhub	2,8 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	.175 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837809-5	MAKPAC Koffereinsatz.	ET . € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	.€ 106,80
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 19,68

DPV300RTJ Akku-Polierschleifer

DPV300Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 481,63	€ 577,95
€ 232,46	€ 278,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mit Schalterarretierung für komfortables arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Staubschutzabdeckung minimiert das Eindringen von Partikeln in die Maschine
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Geschwindigkeit
- **DPV300RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.0 - 2.800 / 0 - 9.500 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	160 x 79 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	.€ 106,80
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff gelb	€ 12,60
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff weiß	€ 12,60
191N92-5	Polierpad - weiß	€ 12,60
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 12,60
743125-4	Schleifteller 75mm	€ 38,64
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28

DPO600TEX1 Akku-Polierschleifer

DPO600ZX1 ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 621,63	€ 745,95
€ 369,13	€ 442,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gummierungen am Gehäuse ermöglichen ein sorgloses Ablegen der Maschine und schützt vor Kratzern im Lack
- Zwei Arbeitsmodi wählbar: Normaler Modus für grobe Vorarbeiten und „Finishing Mode" für die Endbearbeitung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einfaches Einstellen der Drehzahl über Stellrad
- Die Drehzahl ist zusätzlich über den Schalter variierbar
- **DPO600TEX1:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.0-600/0-780 min^{-1}
Schwingungen	0-10.400/0-13.600 min^{-1}
Drehzahl d. Zwangsmitnahme	0-5.200/0-6.800 min^{-1}
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	.530 x 148 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831303-9	Transporttasche	€ 36,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	.€ 106,80
144163-3	Griff	.PaA
193288-0	Klett-Filzteller 150 mm	€ 25,20
197894-3	Schaumgummiteller klett	€ 25,20
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20

DBS180RTJ Akku-Feile

DBS180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 508,29	€ 609,95
€ 267,46	€ 320,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Liefert vergleichbare Leistungsdaten wie das kabelgebundene Gerät 9032
- Schleifarm ist 160° verstellbar
- Bandgeschwindigkeit ist über die Drehzahlsteuerung einstellbar
- Einstellbare LED Beleuchtung für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- **DBS180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	.600 - 1.700 m/min
Bandlänge	.533 mm
Bandbreite	9 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	500 x 96 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	.€ 106,80
P-43278	Schleifband	€ 6,72
122652-8	Absaugadapter	€ 3,12
144163-3	Griff	.PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DSL801RTEU Akku-Langhalsschleifer

DSL801Z ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku, Ladegerät und AWS Modul

€ 864,96	€ 1.037,95
€ 499,96	€ 599,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Neu gestaltete Staubsammelbürste reduziert das Austreten von Staub
- Lock-On-Taste für den Dauereinsatz
- **DSL801RTEU:** Lieferung in einer Transporttasche mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und AWS-Modul

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.000 - 1.800 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	.210 mm
Schleifpapier (Klett) Ø	.225 mm
Maße (L x B x H)	.1.120-1.540 x 278 x 273 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 70,80
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	.€ 106,80
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,84
835B53-0	Ablageschutz	.PaA
B-68404	Schleifpapier 225 mm	€ 32,16

* DBO380RTJ, DBO480 voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DGA900Z Akku-Winkelschleifer 230 mm

€ 324,96	€ 389,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Die elektrische Bremse stoppt die Schleifscheibe in 4,5 Sekunden oder weniger
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

BL MOTOR XPT BRAKE AFT ADT

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,0 kg
Maße (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122847-3	Schutzhaube	PaA
143486-6	Seitengriff ET.	€ 2,40
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

DGA517RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA517Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 664,13	€ 796,95
€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA517RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

BRAKE AFT ADT BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,68
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 9,00
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92

DGA514ZU Akku-Winkelschleifer 125 mm

€ 338,29	€ 405,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR BRAKE XPT ADT AFT AWS Bluetooth

18V LITHIUM-ION

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,68
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 9,00
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

DGA513RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA513Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 617,46	€ 740,95
€ 254,96	€ 305,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR XPT ADT AFT BRAKE

18V LITHIUM-ION

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA513RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 106,80
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 9,00
224447-6	Spannflansch	€ 4,56

DGA511RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA511Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 600,79	€ 720,95
€ 251,63	€ 301,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR XPT ADT AFT

18V LITHIUM-ION

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA511RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 106,80
123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,68
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 9,00
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

DGA519RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA519Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 544,13	€ 652,95
€ 276,63	€ 331,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XLOCK BL MOTOR XPT BRAKE

18V LITHIUM-ION

- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- **DGA519RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	**X-LOCK**
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
838252-4	MAKPAC Koffereinsatz.	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 106,80
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
347618-9	Schutzhaube ET.	€ 7,08
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
E-00402	Schruppscheibe 125 mm	€ 3,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCE090T2X1 Akku-Trennschleifer

DCE090ZX1 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 891,63	€ 1.069,95
€ 579,13	€ 694,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Schnittleistung: 88 mm
- Elektrische Motorbremse stoppt die Trennscheibe/ Diamantscheibe in 2,0/4,0 Sekunden
- Die LED Überlastanzeige informiert den Anwender über den aktuellen Lastzustand
- Bei angeschlossener Wasserversorgung, wird die Staubentwicklung reduziert und die Kühlung verbessert
- Akkuabdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DCE090T2X1:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Trennscheiben (Ø)	230 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schnitttiefe	88 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg
Maße (L x B x H)	554 x 241 x 283 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
123121-2	Schlauchkupplung	€ 1,92
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
E-03006	Trennscheibe	€ 2,76

DLW140PT2 Akku-Trennschleifmaschine

DLW140Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 638,29	€ 765,95
€ 373,29	€ 447,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zum Trennen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- Einfacher Transport dank Tragegriffs auf der Oberseite
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Schnellspannvorrichtung zum komfortablen Fixieren des Werkstücks
- **DLW140PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelschnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	17,8 kg
Maße (L x B x H)	537 x 290 x 640 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	Trennscheibe	

DCS553RTJ Akku-Metallsäge

DCS553Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 539,96	€ 647,95
€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ADT Automatic torque Drive Technology
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sägen von Profilen und Vollmaterialien aus Metall
- Auffangbehälter ermöglicht sauberes Arbeiten
- Robuste Grundplatte
- Motorbremse, Sicherheitsschalter und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- **DCS553RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	57,5 mm
Sägeblatt (Ø)	150 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
839751-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
B-46296	Sägeblatt Metall	€ 41,16

DCC500RTE Akku-Diamantschneider

DCC500Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 445,79	€ 534,95
€ 204,96	€ 245,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Müheloses Schneiden durch Stein, Beton, Mauerwerk und Fliesen.
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Drehzahlanpassung.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Mit optionaler Führungsschiene kompatibel
- **DCC500RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	40 mm
Schnitttiefe bei 45°	27 mm
Sägeblatt (Ø)	125 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 158 x 172 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
126738-0	Staubsack komplett	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,84

DGD800RTJ Akku-Geradschleifer

DGD800Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 498,29	€ 597,95
€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Weitere Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- **DGD800RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	36 mm
Leerlaufdrehzahl	26.000 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 79 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837806-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,70
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
763668-0	Spannmutter	€ 4,20
763670-3	Spannzange 6 mm	€ 18,24
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,56

DPB183RTE Akku-Bandsäge

DPB183Z ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 624,13	€ 748,95
€ 356,63	€ 427,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Effizienter Brushless Motor
- Einfacher Sägebandwechsel
- Doppeltes LED Arbeitslicht mit Vor-/Nachleuchtfunktion
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Widerstandsfähiges und leichtes Aluminiumgehäuse
- Der Schutzbügel minimiert Beschädigungen am Gehäuse
- **DPB183RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	192 m/min
Abmessung Sägeband	835 x 13 x 0,5 mm
Schnittleistung max.	● 66 / ■ 66 x 66 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 kg
Maße (L x B x H)	492 x 174 x 242 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831303-9	Transporttasche	€ 36,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
B-40559	Sägeband 18 TPI, 835 mm	€ 52,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DRV250RFJ Akku-Nietzange

DRV250Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.027,46	€ 1.232,95
€ 810,79	€ 972,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Zugkraft max.	20 kN
Hublänge	30 mm
Nietdurchmesser von - bis	4,8 - 6,4 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	323 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
835A34-8	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 3,48
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah á	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191C03-4	Zubehörset für 4,8 mm	€ 19,68
191F78-1	Zubehörset für 6,4 mm	€ 52,68
199725-2	Zubehörset für 6,0 mm	€ 52,68
191D57-7	Backenfett DRV	€ 6,12
251314-2	Schraube M4x12 ET	€ 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28

- Befestigt Blindnieten von 4,8 - 6,4 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV250RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DRV150RFJ Akku-Nietzange

DRV150Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.027,46	€ 1.232,95
€ 810,79	€ 972,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Zugkraft max.	10 kN
Hublänge	25 mm
Nietdurchmesser von - bis	2,4 - 4,8 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
835A34-8	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 3,48
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah á	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
199731-7	Zubehörset für 4,8 mm	€ 19,68
191C04-2	Zubehörset für 4,0 mm	€ 19,68
199728-6	Zubehörset für 3,2 mm	€ 43,80
199729-4	Zubehörset für 2,4 mm	€ 43,80
191D57-7	Backenfett DRV	€ 6,12
251314-2	Schraube M4x12 ET	€ 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28

- Befestigt Blindnieten von 2,4 - 4,8 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV150RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DJN161Z Akku-Knabber

€ 407,46	€ 488,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	1.900 min^{-1}
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 3,84
783208-8	Inbusschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
A-15051	Matrize	€ 25,20
A-83951	Kerbstift	€ 43,80

DJS200Z Akku-Blechschere

€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	2,0 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg
Maße (L x B x H)	345 x 79 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
783215-1	6-kant Schlüssel	PaA

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für besseren Bedienkomfort
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DJS131Z Akku-Blechschere

€ 464,13	€ 556,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittleistung Stahl bei 400 N/mm^2	1,3 mm
Schnittleistung Edelstahl bei 600 N/mm^2	1 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 79 x 252 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783215-1	6-kant Schlüssel	PaA
346317-0	Haken	€ 2,28
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Versetzter Schneidkopf ermöglicht sowohl gerade als auch kurvige Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DJS101Z Akku-Blechschere

€ 475,79	€ 570,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	364 x 78 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
792536-0	Messersatz	€ 66,96
792537-8	Schneidmesser	€ 101,64

- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnittradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Anti-restart Funktion
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DJS800Z Akku-Faserzementschere

€ 409,96	€ 491,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittstärke	13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg
Maße (L x B x H)	379 x 79 x 216 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,28
783215-1	6-kant Schlüssel	PaA

- Schneidet Faserzement bis zu einer Materialstärke von 13 mm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für höheren Bedienkomfort
- LED Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DPP200ZK Akku-Stanze

€ 1.889,96	€ 2.267,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Stanzleistung Stahl	20 mm
Stanzleistung Edelstahl	20 mm
Max. Stanztiefe	40 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	417 x 127 x 315 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 200,64
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
SC00000106	Hydrauliköl	PaA
SC00000166	Montageschlüssel 8-10	PaA
SC03505300	Montageschlüssel	PaA

- Stanzt bis zu 20mm Löcher in 8mm dicken Stahl
- Stempel fährt automatisch in die geöffnete Position nachdem das Loch gestanzt wurde
- Für Kreisrunde- und Langlöcher
- Bis zu 110 Löcher mit einer Akkuladung
- Im Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

DSC251ZK Akku-Moniereisenschneider

€ 1.336,63	€ 1.603,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung (Ø)	10 - 25 mm
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	110 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 kg
Maße (L x B x H)	471 x 137 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 200,64
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
E-11097	Sägeblatt EFFICUT	€ 66,96
SC08106610	Staubsack	PaA
SC08200100	Innensechskantschlüssel	PaA

- Ideal zum Ablängen von Moniereisen und Gewindestangen
- Durch den Einsatz eines Kaltsägeblattes wird ein funkenarmes Schneiden erzielt
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

DSC121ZK Akku-Gewindestangenschneider

€ 1.735,79	€ 2.082,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	W3/8, M8, M10, M12
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,0 kg
Maße (L x B x H)	212 x 323 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
SC00000106	Hydrauliköl	PaA
SC09002700	Schneidbackenset M8	€ 210,84

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schneidet M8 - M12 Gewindestanden in bis zu 3 Sekunden
- **M10 und M12 Schneidbacken sind optional erhältlich (M10: SC09002710, M12: SC09002720)**
- 500 Schnitte mit nur einer Akkuladung (BL1860B)
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

DSC102ZJ Akku-Gewindestangenschneider

€ 719,96	€ 863,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	M6, M8, M10
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 kg
Maße (L x B x H)	199 x 103 x 308 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
839527-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
199083-6	Schneidbackenset, M10	€ 78,60
199085-2	Schneidbackenset, M8	€ 74,64
199087-8	Schneidbackenset, M6	€ 74,64
458380-2	Schutzabdeckung	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Erhöhter Komfort beim Überkopfschneiden
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

DCG180RY Akku-Kartuschenpresse

DCG180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 388,29	€ 465,95
€ 256,63	€ 307,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Akku-Kartuschenpistole für 300 ml Kartuschen. 400 ml, 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- Mit leuchtstarker LED
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DCG180RY:** Im Transportkoffer mit einem 1,5 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schubkraft	5.000 N
Vorschub-Geschwindigkeit	0 - 28 mm/s
Innendurchmesser	51 mm
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 281 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 - 2,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821568-1	Transportkoffer	€ 86,76
196235-0	Akku-BL1815N, 1,5Ah	€ 91,44
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
454275-7	Halter 300 ml	ET . € 6,12

DTR181ZJ Akku-Drahtbindemaschine

NEU

€ 963,29	€ 1.155,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Drahtdurchmesser	0,8 mm
Max. Bindestärke	16 x 16 mm
Maße (L x B x H)	319 x 93 x 318 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80

- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Bindstärke
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Passende Spulen: Bindedraht blank 199137-9, Bindedraht verzinkt 191A57-9, Bindedraht PP beschichtet 191J59-9 (50 Spulen pro Packung)
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

DTR180ZJ Akku-Drahtbindemaschine

€ 901,63	€ 1.081,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø	0,8 mm
Moniereisen	2x D10 - 2x D16
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg
Maße (L x B x H)	304 x 93 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835W33-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
783208-8	Inbusschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
162755-6	Nylonbürste DTR180	€ 30,24
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346449-3	Haken	€ 1,92

- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand
- Geeignet für 0,8 mm ø Bindedraht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödelns
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Passende Spulen: Bindedraht blank 199137-9, Bindedraht verzinkt 191A57-9, Bindedraht PP beschichtet 191J59-9 (50 Spulen pro Packung)
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DGP180RT Akku-Fettpresse

DGP180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 414,13	€ 496,95
€ 261,63	€ 313,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 2 Stufen wählbar (Langsam oder Auto-Mode)
- Geschlossener Zylinder für 400 g Kartuschen wird mitgeliefert und kann auch direkt über ein Fass mit 455 g gefüllt werden
- Offene Zylinder für 400 g und 450 g optional erhältlich um die Kartuschen Spezifikation ablesen zu können
- Geschlossene Zylinder für 450 g und 500 g optional erhältlich
- 90° Winkeladapter (191A77-3) und Adapter mit Arretierung (191A76-5) optional erhältlich
- Nur Füllnippel und Mundstücke mit 1/8 NPT Gewinde verwenden. (nicht M10 x 1)
- **DGP180RT:** Lieferung im Transportkoffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck	690 bar
Fördermenge Stufe 1	145 ml/min
Fördermenge Stufe 2	290 ml/min
Fett Füllkapazität	400 - 455 g
Schlauchlänge	1,2 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,1 kg
Maße (L x B x H)	411 x 114 x 245 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821840-1	Transportkoffer	€ 38,64
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
166094-6	Schultergurt	€ 6,72
191A79-9	Flexibler Schlauch, 120 mm	€ 82,56
191B12-7	Geschlossener Zylinder 400g	€ 96,48

DVP180Z Akku-Vakuumpumpe

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlagen
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem voll geladenen Akku BL1850B
- Einstufige Flügelzellenpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Nenn-Saug-Volumenstrom	3 m³/h
Max. Vakuum	0,2 mbar
Drehzahl	3.840 min⁻¹
Öltank	115 ml
Saugeingang	5/16"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 kg
Maße (L x B x H)	265 x 93 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AS0VP007MK	Transportkoffer, Alu	€ 111,96
AS000VP042	Tragegurt für Alukoffer	€ 14,64
AS00VP050M	Pumpen-Öl, 150 ml	€ 9,60
AS00XP808M	Manometer Saugseite	€ 70,80
AS0AI154MK	Vakuum-Schlauch gelb	€ 55,92
AS0VP051MK	Abschaltventil Saugseite	€ 182,64
AS0Y06110K	Adapter 5/16" auf 1/4"	€ 16,92

DMP180Z Akku-Kompressor

€ 97,46	€ 116,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	12 l/min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	270 x 76 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 0,84
TE00000346	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,20
TE00000592	Ball Adapter	€ 1,20
TE00000594	Französischer Adapter	€ 1,20

DMP181Z Akku-Kompressor

€ 143,29	€ 171,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr
- Lieferung mit verschiedenen Ventiladaptern
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablasstaste abgelassen werden
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	11,1 bar
Max. Durchflussmenge	22 L/min
Schlauchlänge	0,65 m
Maße (L x B x H)	316 - 272 x 108 x 231 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 0,84
TE00000592	Ball Adapter	€ 1,20
TE00000594	Französischer Adapter	€ 1,20

DHG181RT1J Akku-Heißluftgebläse

DHG181ZJ ➤ Lieferung im MAKPAC, ohne Akku und Ladegerät

€ 307,46	€ 368,95
€ 169,13	€ 202,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Max. 550 Grad Celsius Lufttemperatur für eine Vielzahl von Arbeiten z. B. Tapezieren, Trocknen oder Entfernen von Farbe und mehr
- Schnellverschluss für einfachen Düsenwechsel
- Vorwahl der Lufttemperatur stufenlos via Einstellrad
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- **DHG181RT1J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge	120 - 200 l/min
Temperaturbereich	150 - 550 °
Maße (L x B x H)	174 x 79 x 208 - 255 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,72
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,72
PR00000030	Reflektordüse	€ 8,40
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUT130RTE Akku-Rührgerät

DUT130Z ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 588,29	€ 705,95
€ 331,63	€ 397,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION · SOFT START

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	165 mm
Werkzeugaufnahme	M12 / M14
Akku	18 V
Gewicht	2,8 kg
Maße (L x B x H)	323 x 89 x 231 mm

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähe Materialien, u.s.w.
- 2 Gänge auswählbar
- Rührkorbdurchmesser bis zu 165 mm verwendbar
- Schutzabdeckungen an Front, Schalter und Akku verhindern das Eindringen von Verschmutzungen
- **DUT130RTE:** In Transporttasche mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831253-8	Transporttasche	.PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
140G50-6	Seitlicher Griff Kpl.	.PaA
265220-5	Schraube M8x18	.PaA
323962-8	Adapter mit Innengewinde M12	€ 10,32
326649-1	Schafthalter M14	.PaA
458814-5	Schutzabdeckung Front	.PaA
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28
781010-3	Spannschlüssel 19	€ 3,48

DVR450RTE Akku-Betonverdichter

DVR450Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 691,63	€ 829,95
€ 424,96	€ 509,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Vibrationen	13.000 x/min
Hubhöhe	1 mm
Arbeitskopf (Ø)	25 mm
Biegsame Welle	1.200 mm
Gesamtlänge	1.483 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg
Maße (L x B x H)	1.483 x 93 x 250 mm

- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Für hochdichten, blasenarmen Beton
- Ideal für enge Schalungen
- Spritzwassergeschützt
- **DVR450RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821766-7	Transportkoffer	€ 28,44
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DBN600Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 501,63	€ 601,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 16 Ga
Nagellänge	25 - 64 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg
Maße (L x B x H)	296 x 107 x 318 mm

- Weniger Serviceaufwand. Druckluft (erzeugt durch Kolben und Gleichstrommotor) bewegt den Schlagbolzen
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern
- 800 Nägel mit nur einer Akkuladung (mit 4,0 Ah Akku)
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28
424443-6	Oberflächenschützer	ET . € 1,68

DBN500Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 490,79	€ 588,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	294 x 97 x 318 mm

- Weniger Serviceaufwand. Druckluft (erzeugt durch Kolben und Gleichstrommotor) bewegt den Schlagbolzen
- Nur 28 mm Abstand zwischen der Nase und der Oberseite des Gehäuses
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- 1.000 Nägel mit nur einer Akkuladung (BL1830B)
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28
424121-8	Nasenadapter	€ 1,92
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

DFN350RTJ Akku-Stauchkopfnagler

DFN350Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 669,96	€ 803,95
€ 391,63	€ 469,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 35 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 228 mm

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Verarbeitet 5 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25mm, 30 mm, 35 mm)
- Dank der nur 6 mm breiten Nase ideal für schmale Nuten
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **DFN350RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
835B51-4	MAKPAC Koffereinsatz	.PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	.á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
422464-2	Oberflächenschützer	€ 1,56
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

DPT353RFJ Akku-Stiftnagler

DPT353Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 611,63	€ 733,95
€ 414,13	€ 496,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Pinlänge	18 - 35 mm
Pinstärke	0,6 mm
Magazin-Kapazität	130 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 226 mm

- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- **DPT353RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837640-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	.á € 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,28
422372-7	Oberflächenschützer, rot	€ 0,84
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

DST221Z Akku-Tacker

€ 381,63	€ 457,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	10 - 22 mm
Klammerstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität	98 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm

- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28

DST112Z Akku-Tacker

€ 322,46	€ 386,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7 - 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	235 x 79 x 165 mm

- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,28

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DRC300Z* Akku-Saugroboter

€ 1.841,63	€ 2.209,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reingen mit intelligenter Raumerkennung
- Hinderniserkennung mit Ultraschall- und Stoßsensor
- Funktion zur Einstellung des Reinigungsbereichs
- Zwei Betriebsmodi: Kartierungsmodus und Freier Modus
- Mittels App über Smartphone steuerbar
- Fernbedienung für die kabellose Steuerung des Reinigers, Rückruf-Funktion und mehr
- Timer ermöglicht die automatische Reinigung nachts in einem leeren Büro, Lager usw.
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub.	3 l
Dauerbetrieb 18 V / 6,0 Ah x2	240 min
Maße (L x B x H)	500 x 500 x 204 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,0 - 10,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191P22-8	Hauptbürste Standard	PaA

DRC200Z Akku-Saugroboter

€ 1.150,79	€ 1.380,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reingen
- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850B)
- Einstellbare Einschaltzeit zum Reinigen in Zeiten in denen keine Mitarbeiter gestört werden
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren erkennen Stufen und Hindernisse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub.	2,5 l
Laufzeit 18V / 5.0 Ah x2.	200 min
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2.	230 min
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,3 - 7,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SH00000063	Hauptbürste	PaA
SH00000065	Seitenbürsten 2 Stk.	PaA
SH00000213	Filterelement	ET € 77,04
SH00000219	Fernbedienung	PaA
SH00000231	Klebeband 15 m	€ 63,00

DVC665Z Akku-Staubsauger

€ 356,63	€ 427,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	108 m³/h
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Staubsackvolumen	6 l
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127093-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 22,44
152992-0	Schlauch 28mm / 1,5m	PaA
162750-6	Schultergurt	ET € 33,72
166116-2	Schlauchklemme	ET . € 0,96
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,48
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 3,48
1 Stk.	Staubsack	

DVC660Z Akku-Staubsauger

€ 356,63	€ 427,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Erreicht einen maximalen Unterdruck von 110 mbar
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 60 Minuten Arbeitszeit unter Volllast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Sehr bequemes Tragegestell
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	132 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Behältervolumen	6,0 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 22,44
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
162700-1	Tragegurt	ET. € 33,72
166116-2	Schlauchklemme	ET. € 0,96
197901-2	Gummidüse	€ 7,20
199453-9	Saugschlauch knicksicher	€ 23,88
1 Stk.	Staubsack	

DVC265ZXU Akku-Staubsauger

€ 382,46	€ 458,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 75 Minuten Arbeitszeit (bei Verwendung von 2x BL1860B)
- Sehr einfaches Absaugen von Maschinen überall dort wo ein herkömmlicher Staubsauger im Weg wäre oder der Schlauch beim Arbeiten auf der Leiter zu kurz ist
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	108 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	40 min
Behältervolumen	2,0 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
123636-9	Filtereinsatz	€ 8,40
166116-2	Schlauchklemme	ET . € 0,96
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,48
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 3,48
A-34235	Absaugschlauch	€ 36,24

DVC261ZX4 Akku-Staubsauger

€ 350,79	€ 420,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 60 Minuten Arbeitszeit unter Volllast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	108 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Behältervolumen	2,0 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 kg
Maße (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152992-0	Schlauch 28 mm / 1,5 m	PaA
126756-8	Handrohr gebogen	€ 9,60
123584-2	Teleskoprohr 500–850 mm.	PaA
123486-2	Bodendüse	€ 11,04
197901-2	Gummidüse	€ 7,20
166116-2	Schlauchklemme	ET . € 0,96
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,48
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 3,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* DRC300Z voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

DVC157LZX3 Akku-Staubsauger

€ 561,63	€ 673,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40-100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	2 x 18 V
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Luftfördermenge max.	144 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen	15 l
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 63,00
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA
192562-3	Handrohr gebogen	€ 8,40
192563-1	Saugrohr gerade	€ 7,80
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 74,64
199455-5	Bodendüse	€ 43,80
410306-2	Fugendüse	€ 2,28
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

DVC155LZX2 Akku-Staubsauger

€ 384,13	€ 460,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	2 x 18 V
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Luftfördermenge max.	126 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen	15 l
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,9 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G86-8	Bodendüse flach	€ 30,24
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 22,44
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 18,24
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 3,48
451350-0	Rohraufhängung.	€ 1,20
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA
140248-3	Nass/Trocken Filter	ET € 12,60
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

DVC150LZ Akku Hybrid Staubsauger

€ 585,79	€ 702,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus oder 230 V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit mit 2 x BL1850B Akkus zwischen 30 - 65 Minuten
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Stromversorgung	AC: 230 V / DC: 2 x 18 V
Saugleistung	AC: 320 W / DC: 25 - 70 W
Saugdauer / Akku	(mit BL1850B) 30 - 65 min
Luftfördermenge max.	AC: 216 / DC: 126 m³/h
Unterdruck	AC: 240 / DC: 90 mbar
Behältervolumen	15 l
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122512-4	Bodendüse	PaA
140248-3	Nass/Trocken Filter	ET € 12,60
192562-3	Handrohr gebogen	€ 8,40
192563-1	Saugrohr gerade	€ 7,80
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 74,64
410306-2	Fugendüse	€ 2,28
451350-0	Rohraufhängung.	€ 1,20
455732-8	Werkzeug-/Zubehörbox	€ 12,60
661914-4	Kabel für 230V	ET € 10,20
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

DVC750LZ Akku-Staubsauger

€ 164,13	€ 196,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einem 6,0 Ah Akku
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mit dem optionalem Nassfilter (191M39-3) auch als Nasssauger einsetzbar
- Schultergurt optional erhältlich (Best.Nr. 199486-4)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	96 m³/h
Unterdruck	67 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1)	70 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	35 min
Behältervolumen	7,5 l
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 kg
Maße (L x B x H)	418 x 251 x 278 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140G04-3	Saugschlauch flexibel 38 mm	€ 10,32
162518-0	Filtereinsatz	€ 19,68
458891-7	Flächendüse	€ 3,84
458919-1	Fugendüse kurz	€ 3,12

DCL184Z Akku Staubsauger

€ 107,46	€ 128,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung
- Bis zu 133 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1850B
- Verwendung als Sauger, so wie auch als Gebläse
- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	33 min
Saugdauer / Akku (High)	50 min
Saugdauer / Akku (Normal)	133 min
Unterdruck	54 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	365 x 138 x 202 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

459056-4	Fußmattendüse, blau	€ 3,48
140H94-2	Langdüse - drehb. Bürstenkopf	€ 5,04
422437-5	Fugendüse lang	€ 8,40
140H95-0	Polstermöbeldüse schmal	€ 5,64
140J64-3	Ausblaskit	€ 8,40
162544-9	Schultergurt mit Polster	€ 5,64

DVC560PT2 Akku-Staubsauger

DVC560Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 740,79	€ 888,95
€ 472,46	€ 566,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akku zwischen 30-120 Minuten
- Low Noise Modus für den Einsatz in geräuschempfindlicher Umgebung (Krankenhaus, Büros u.v.m.)
- Abnehmbares Aluminiumsaugrohr zum Reinigen von Ecken oder engen Zwischenräumen
- Zwei getrennte Brushless-Motoren für die Absaugung und den Bürstenantrieb
- Gehäuse kann um 90° geneigt werden um auch engsten Stellen unter den Möbeln zu erreichen
- **DVC560PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	114 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	30 min
Saugdauer / Akku (High)	60 min
Saugdauer / Akku (Normal)	120 min
Unterdruck	120 mbar
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,0 kg
Maße (L x B x H)	1.146 x 326 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
191D65-8	Fugendüse lang, grau	€ 3,48
191D67-4	Rundbürste, grau	€ 6,72
191D69-0	Bürste	ET. € 38,28
191E39-5	HEPA Filterelement	€ 11,04
191T96-3	Papierfiltersack	€ 21,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCL281FRAB Akku-Staubsauger

DCL281FZB ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 253,29	€ 303,95
€ 130,79	€ 156,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAB:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

18V LITHIUM-ION · 3

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub.	0,75 l
Luftfördervolumen	90 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	15 min
Saugdauer / Akku (High)	20 min
Saugdauer / Akku (Normal)	50 min
Max. Unterdruck	82 mbar
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9	Akku BL1820B, 2,0 Ah.	€ 106,80
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 106,80
123539-7	Bodendüse, schwarz	€ 11,04
199966-0	Filterelement. ET.	€ 6,12
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
456586-6	Fugendüse, schwarz.	€ 1,56
458942-6	Saugrohr, schwarz	€ 2,76
459038-6	Fugendüsenhalter, schwarz	€ 1,20

DCL281FRAW Akku-Staubsauger

DCL281FZW ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 253,29	€ 303,95
€ 130,79	€ 156,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAW:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

18V LITHIUM-ION · 3

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub.	0,75 l
Luftfördervolumen	90 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	15 min
Saugdauer / Akku (High)	20 min
Saugdauer / Akku (Normal)	50 min
Max. Unterdruck	82 mbar
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9	Akku BL1820B, 2,0 Ah.	€ 106,80
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 106,80
123486-2	Bodendüse	€ 11,04
199966-0	Filterelement. ET.	€ 6,12
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
451240-7	Fugendüse	€ 1,56
459353-8	Saugrohr, schneeweiß	€ 2,76
459354-6	Düsenhalter schneeweiß	€ 1,20

DCL182ZB Akku-Staubsauger

€ 117,46	€ 140,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 2 Saugstufen
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20 - 40 Minuten
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V LITHIUM-ION · 2

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub.	0,50 l
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min
Luftfördervolumen	60 m³/h
Max. Unterdruck	54 mbar
Maße (L x B x H)	1.004 x 115 x 151 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123539-7	Bodendüse standard, schwarz	€ 11,04
456585-8	Fugendüsenhalter schwarz.	€ 1,20
456586-6	Fugendüse, schwarz.	€ 1,56
456587-4	Saugrohr, schwarz	€ 2,76
1 Stk.	Papierfilter	

DCL181FZWX Akku-Staubsauger

€ 96,63	€ 115,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 40 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2	Bodendüse	€ 11,04
443060-3	Stofffilter	€ 1,92
451208-3	Vorfilter	€ 2,28
451240-7	Fugendüse	€ 1,56
451241-5	Saugrohr, schneeweiß	€ 3,48
451242-3	Halter	PaA
455176-2	Filtersack High Performance	PaA

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- LED-Arbeitslicht
- Mit 2 Saugstufen
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20 - 40 Minuten
- Gummierter Handgriff
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

2

DCL180RFB Akku-Staubsauger

DCL180ZB ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 165,79	€ 198,95
€ 98,29	€ 117,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah.	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 106,80
123539-7	Bodendüse standard, schwarz	€ 11,04
443060-3	Stofffilter	€ 1,92
451208-3	Vorfilter	€ 2,28
456585-8	Fugendüsenhalter schwarz.	€ 1,20
456586-6	Fugendüse, schwarz.	€ 1,56
456587-4	Saugrohr, schwarz	€ 2,76

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B max. 20 Minuten
- Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel
- Gummierter Handgriff
- **DCL180RFB:** Lieferung mit 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DML814 Akku-Lampe

NEU

€ 267,46	€ 320,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MID / LO)
- Akkufachdeckel für mehr Sicherheit mit Vorhängeschloss verschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Akkukapazitätswarnfunktion benachrichtigt automatisch über eine Verringerung der Akkukapazität mit abnehmender Beleuchtungsstärke
- Durch Drehen der einzelnen Lampeneinheiten kann die Leuchtfläche angepasst werden
- IP55 zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Kompakt zu lagern
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Internationale Schutzklasse (IP) 55
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 10 / 5,5 / 3 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 1.250/ 750 / 400 lx
Lichtstrom . . . . . .3.000 / 1.700 / 900 Lumen
Maße (L x B x H) . . . .573 x 658 x 1.250 - 2.240 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 7,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TD00000001 Transporttasche . . . . . PaA
TD00000002 Schultergurt . . . . . PaA

DML810 Akku-Flächenstrahler

€ 384,13	€ 460,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . 4 - 18 h
Lichtstrom . . . . . .5.500 / 3.000 / 1.500 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . .420 x 420 x 787 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . .13.9 - 15.3 kg

18V LITHIUM-ION

- 202 Stück 0,2 W LED's mit 3 Leuchtstärken (1.500 lm / 3.000 lm / 5.500 lm)
- Nach einem Stoß richtet sich die Lampe selbst wieder auf
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: 1,8 - 2 x 3,0 Ah, 3,5 - 2 x 5 Ah, 4,0 - 2 x 6,0 Ah, (18 V)
- Drei verschiedene Leucht-Modi (linke Seite / rechte Seite / beidseitig)
- Kann im AC Modus mit bis zu 8 Geräten zusammengeschlossen werden
- Wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) zu betrieben
- Schutzklasse IP54 im Akkubetrieb (IP20 im AC Betrieb)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML809 Akku-Baustrahler

€ 321,63	€ 385,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . .8,5 / 4,5 / 1,7 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3.800 / 1.500 / 800 lx
Lichtstrom . . . . . 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . .249 x 370 x 370 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,7 - 7,0 kg

18V LITHIUM-ION

- 96 Stück helle Tageslicht weißen LED mit 3 Leuchtstärken: High: 10.000 lm / Mid: 4.000 lm / Low: 2.000 lm
- Ca. 1,7 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung von zwei 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

DML811 Akku-Baustrahler

€ 214,13	€ 256,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 13 / 7,5 / 3 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 1.800 / 800 / 350 lx
Lichtstrom . . . . . .3.000 / 1.500 / 750 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . .249 x 302 x 361 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,1 - 4,8 kg

18V LITHIUM-ION

- 30 Stück helle Tageslicht weißen LED's mit 3 Leuchtstärken
- Drei Leuchtstufen. (High: 3.000 lm / Mid: 1.500 lm /Low: 750 lm)
- ca. 3,0 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung eines 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft (im DC Betrieb)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML805 Akku-Baustrahler

€ 144,13	€ 172,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . max. 17 / 8,5 h
Akku . . . . . .14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht . . . . . 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .214 x 261 x 328 mm

18V LITHIUM-ION

- 20 Stück 0,5 W LED's mit 2 Leuchtstärken
- Zwei Leuchtstufen. (High: 750 lm / Low: 540 lm)
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: **18 V:** 6,5 - 3,0 Ah, 8,5 - 5 Ah / **14,4 V:** 3 - 3,0 Ah, 4 - 4 Ah
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden. (Standard Kameragewinde)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML812 Akku-Handstrahler

€ 113,29	€ 135,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- 17 Stück helle tageslichtweiße LEDs mit 4 Leuchtmodi
- Spot: 600 lm / Flut: 1.000 lm / Spot+Flut: 1.250 lm
- Bis zu ca. 10 Stunden Leuchtdauer im Spot Modus und Verwendung des 6,0 Ah Akkus
- Leuchtkopf um 90° schwenkbar
- Farbtemperatur der LEDs 5.000 K
- Leuchtweite im Spotmodus bis zu 640 Meter
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 10 / 7,5 / 6 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 520/51.000/71.000 lx
Lichtstrom . . . . . .600 / 1.000 / 1.250 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . 313 x 119 x 115 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . .1,2 - 1,6 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DML816X Akku-Lampe

€ 53,29	€ 63,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . 800 / 400 / 180 lx
Lichtstrom . . . . . 500 / 250 / 100 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . 250 - 383 x 79 x 110 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Diffusor Aufsatz

- Der Kopf lässt in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren
- Lieferung mit Diffusor Aufsatz ohne Akku und Ladegerät

DML801X Akku-Lampe

€ 54,96	€ 65,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . .20 / 48 h
LED-Lampenleistung . . . . . 12 x 0,51 W
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . .400 / 200 lx
Lichtstrom . . . . . .240 / 120 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . 380 x 79 x 115 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 0,98 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Diffusor Aufsatz

- 2 Leuchtstärken (6 LEDs / 12 LEDs)
- Lampenkopf 360° drehbar und in 7 Positionswinkel klappbar
- Leuchtdauer (Stunden, 12 LEDs): **18 V:** 9 - 3,0 Ah, 4 - 1,3 Ah / **14,4 V:** 7 - 3,0 Ah, 3 - 1,3 Ah
- Lieferung mit Diffusor Aufsatz ohne Akku und Ladegerät

DML808 Akku-Lampe

€ 47,46	€ 56,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 32 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 4.500 lx
Lichtstrom . . . . . 190 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 79 x 101 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,09 kg

- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9W LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32 Stunden Beleuchtung
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML815 Akku-Lampe

€ 29,96	€ 35,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 54 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 3000 lx
Lichtstrom . . . . . 160 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . 227 x 79 x 116 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 0,93 kg

- 4 x 0,5W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 54 Stunden Beleuchtung mit einem 6,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DCB200 Akku-Heizdecke

€ 117,46	€ 140,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . .10 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . . .20 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . . .35 Std.
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B) . . . . . 700 x 1.400 mm
Gewicht . . . . . 1,26 kg (mit BL1860B)

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku Adapter 14,4 V und 18 V
1 Stk. Verlängerungskabel

- In schwarz/blau oder braun erhältlich
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- Kuschelig und weich und waschmaschinentauglich bis 30°C
- Druckknöpfe und Riemen ermöglichen das Anlegen der Decke am Körper
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Farbe:**
  DCB200A - Oberseite schwarz, Futter dunkelblau | DCB200B - Oberseite und Futter braun

DCJ205Z Akku-Heizjacke

€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi .18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Wärmezonen (linke / rechte Brust, Rücken, linke / rechte Schulter)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mir Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel - und Akkutasche
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE00000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe):DCJ205ZS (S) / DCJ205ZM (M) / DCJ205ZL (L) / DCJ205ZXL (XL) / DCJ205Z2XL (2XL) / DCJ205Z3XL (3XL)**

DCJ206Z Akku-Heizjacke

€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi 18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std.
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel - und Akkutasche
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE00000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe): DCJ206ZS (S) / DCJ206ZM (M) / DCJ206ZL (L) / DCJ206ZXL (XL) / DCJ206Z2XL (XXL) / DCJ206Z3XL (XXXL)**

DCV202Z Akku-Heizgilet

€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . 18V-10 Std / 12V max-4 Std.
Konstante Nutzung Mid 18V-20 Std / 12V max-7,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18V-35 Std / 12V max-14 Std.
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 4 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Nacken
- Das dünne Design ermöglicht es dem Benutzer seine Arbeitskleidung über der Weste zu tragen
- 4 Taschen, 3 mit Reißverschluss verschließbar
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe): DCV202ZS (S) / DCV202ZM (M) / DCV202ZL (L) / DCV202ZXL (XL) / DCV202Z2XL (XXL) / DCV202Z3XL (XXXL)**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCF301Z Akku-Ventilator

€ 142,46	€ 170,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Lieferung mit Netzteil, ohne Akkus und Ladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Durchmesser (D). . . . . .330 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . .120 / 190 / 400 min
Luftfördervolumen . . . . . 21 / 15 / 10 m^3/min
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000442 Netzteil . . . . . € 36,24

DCF203Z Akku-Ventilator

€ 110,79	€ 132,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Betrieb mit LXT Li-Ionen-Akkus oder Netzteil
- Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig).
- Gehäusekonstruktion reduziert Windgeräusche
- Leicht zu reinigen
- Max. Luftgeschwindigkeit von 190 m/min bzw. 3,2 m/s
- Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
- Ventilator von 90° bis -45° neigbar
- Lieferung mit Netzteil, ohne Akkus und Ladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Durchmesser (D). . . . . .235 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . .360 / 580 / 960 min
Luftfördervolumen . . . . . .5,2 / 6,5 / 8,2 m^3/min
Max. Neigung links / rechts . . . . . 45 °
Maße (L x B x H) . . . . . 140 x 333 x 447 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000440 Netzteil 230 V . . . . . PaA

DCF201Z Akku-Ventilator

€ 104,13	€ 124,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.) HI 100 min / LO 200 min
Luftumwälzung (F) . . . . . 16,99 m^3/min
Leistungsaufnahme Max.. . . . . .26,1 W
Luftumwälzleistung (SV) . . . . . 0,65 (m^3/min)/W
Stromverbrauch im Standby (Psb). . . . . .0,211 W
Luftgeschwindigkeit max. (C) . . . . . 2 m/sek
Akku . . . . . 18 V / 14,4 V
Gewicht . . . . . 2,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .263 x 330 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000440 Netzteil . . . . . .PaA

- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1, 2 oder 4 Stunden
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

CONSTANT SPEED

DCF102Z Akku-Ventilator

€ 93,29	€ 111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit. . . . . 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftumwälzung (F) . . . . . .4,6 / 3,8 / 3,0 m^3/min
Schwingungswinkel . . . . . 45 °
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . .480 / 585 / 1.060 min
Normen . . . . . IEC 60879:1986
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 2,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .185 x 272 x 284 mm

- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Das kompakte Design erlaubt den Betrieb auf kleinstem Raum
- Der mitgelieferte Haken ermöglicht das Aufhängen auf Stangen oder anderen verwendbaren Stellen
- Angetrieben durch LXT Li-Ionen-Akkus oder Netzteil
- Über 21 Stunden ununterbrochene Laufzeit auf niedriger Geschwindigkeit mit einem 6,0 Ah Akku
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät

DFV214A Akku-Klimagilet

€ 116,63	€ 139,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Mehr Luftvolumen durch zwei flachere Lüftereinheiten, höhere Spannung und neu gestalteter Luftstrom
- Abnehmbare Lüfterabdeckung ermöglicht einfache Reinigung der Lüfterflügel
- 4 Luftstromeinstellungen (Turbo/Hoch/Mittel/Niedrig)
- Waschbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
- **Bestellnr. - Größe:**
  DFV214A01 - S-L
  DFV214A02 - XL-3XL

12V max LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Material . . . . . Polyester
Luftumwälzung (F) . . . .2,7 / 2,3 / 1,8 / 1,3 m^3/min
Farbe . . . . . Silbergrau
Akku . . . . . .CXT 12 V max / 18 V
Größe . . . . . S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Gewicht . . . . . 0,23 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DMR301 Akku-Radio

€ 321,63	€ 385,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT oder 18 V LXT Akkus möglich
- **Lademöglichkeit für CXT und LXT Akkus inkl. Ladestandsanzeige bei Verwendung mit Netzteil**
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-Eingang
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP). 64
Maße (L x B x H) . . . . . 268 x 185 x 305 mm
Produktgewicht . . . . . 5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TC00000137 Netzteil . . . . . PaA

DMR115 Akku-Radio DAB/DAB+

€ 225,79	€ 270,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max.. . . . . 2 x 5 + 25 W
Gewicht . . . . . 5,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .268 x 164 x 437 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 33,72

- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtönern bieten einen tiefen und satten Klang
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 12 V max - 18 V (ausgenommen G-Akkuserie)
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2.4 A)
- Bluetooth 5.0 Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Max. Ausgangsleistung: **18 V:** 2x 4 W+15 W; **14,4 V:** 2x 2,5+10 W; **12 V max:** 2x 1,2+5 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR114 Akku-Radio

€ 209,13	€ 250,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1.710 kHz
Ausgangsleistung max.. . . . . 2 x 5 + 25 W
Gewicht . . . . . 5,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .268 x 164 x 437 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 33,72

- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 12 V max - 18 V (ausgenommen G-Akkuserie)
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2.4 A)
- Bluetooth 5.0 Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Max. Ausgangsleistung: **18 V:** 2x 4 W+15 W; **14,4 V:** 2x 2,5+10 W; **12 V max:** 2x 1,2+5 W
- Antenne platzsparend im Tragegriff integriert
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR112 Akku-Radio DAB/DAB+

€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108,00 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max.. . . . . 2 x 4,9 W
Gewicht . . . . . 4,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .257 x 163 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000101 Netzteil . . . . . € 23,88

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern, sowie Musik von mobilen Endgeräten via Bluetooth Class 2 Modul
- IP64 geprüft / Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Automatischer Sendersuchlauf mit 10 Speicherplätzen (5 DAB / 5 FM)
- Zwei 89 mm Lautsprecher
- AUX Eingang für externe Audioquellen
- Max. Ausgangsleistung: **7,2 V:** 2x 0,6 W; **12 V max:** 2x 1,7 W; **14,4 V:** 2x 3 W; **18 V:** 2x 4,9 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR110N Akku-Radio DAB/DAB+

NEU

€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108,00 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max.. . . . . 3,5 W
Gewicht . . . . . 4,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .257 x 163 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000265 Netzteil . . . . . € 22,44

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 12 V max -18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- IP64 geprüft / Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Automatischer Sendersuchlauf mit 10 Speicherplätzen (5 DAB / 5 FM)
- Zwei 76 mm Lautsprecher
- AUX Eingang für externe Audioquellen
- Max. Ausgangsleistung: **12 V max:** 2x 1,2 W; **14,4 V:** 2x 2,2 W; **18 V:** 2x 3,5 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR108N Akku-Radio

NEU

€ 204,96	€ 245,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1.710 kHz
Ausgangsleistung max.. . . . . 2 x 3,5 W
Gewicht . . . . . 4,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .282 x 163 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000101 Netzteil . . . . . € 23,88

- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zum kabellosen Abspielen von Musik von mobilen Endgeräten
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 1.0 A)
- IP64 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
- Max. Ausgangsleistung: **12 V max:** 2x 1,2 W; **14,4 V:** 2x 2,2 W; **18 V:** 2x 3,5 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR116 Akku-Radio

NEU

€ 150,79	€ 180,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich AM. . . . . 522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP) 64
Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 16 x 431 mm
Gewicht . . . . . 4,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000078 Steckernetzteil . . . . . € 23,88

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 14,4 V -18 V, (inklusive Akkus der G-Serie) sowie Netzteil möglich
- AUX-Eingang
- Kompaktes und leichtes Design
- LCD-Display
- Tragegriff für einfachen Transport
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCW180Z Akku-Kühl- & Wärmebox

€ 596,63	€ 715,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompressorkühlbox mit sehr guter Kühl-/Heizleistung
- Dicke Isolierschicht von 33 mm
- Betrieb über 12V/24V (Zigarettenanzünder); 230 V AC (Steckdose) oder 18 V Akku möglich
- USB Outlet mit 2,4 A Ladestrom im Batteriefach
- LED Display mit Batterie-Ladestandanzeige und Innenraum-Temperaturanzeige
- Integrierter Flaschenöffner auf der Außenseite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Volumen	20 l
Kühlstufen	-18° C/-10° C/0° C/+5° C/+10° C
Heizstufen	+55° C/+60° C
Laufzeit	4 - 17 h
Akku	18 V
Gewicht	14,3 kg
Maße (L x B x H)	623 x 341 x 371,5 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL00000002	Kabel 12V/24V	€ 9,60
WL00000058	Netzteil	€ 82,56

DCM501Z Akku-Kaffeemaschine

€ 113,29	€ 135,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Flüssigkeiten	0,24 l
Laufzeit 12 V / 4,0 Ah	2,6 dl
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	6,4 dl
Akku	CXT 12 V max / 18 V
Maße (L x B x H)	243 x 187 x 218 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

KF00000020	Kaffeebecher Edelstahl	€ 13,68
KF00000069	Deckel für Becher DCM501 . ET	€ 1,32

- Bis zu 4 Tassen (á 160 ml) mit einer Akku-Ladung BL1860B
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- Entnehmbarer Wassertank mit 240 ml Fassungsvermögen
- Kann entweder mit 12 V max oder 18 V Akkus verwendet werden
- Max. Tassenhöhe 90 mm
- Tragegriff für leichten Transport
- Lieferung mit Kaffeebecher ohne Akku und Ladegerät

DKT360Z Akku-Wasserkocher

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Wassertank Kapazität	800 ml
Maße (L x B x H)	233 x 263 x 307 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 kg

- Unabhängig von externen Stromquellen
- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Automatische Abschaltung sobald das Wasser kocht
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUR369APT2 Akku-Motorsense

DUR369AZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 585,79	€ 702,95
€ 342,46	€ 410,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug blockiert
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras
- Sanftanlauf für zusätzlichen Motorschutz
- Auslieferung mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser
- **DUR369APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.300 - 7.000 / 5.500 / 4.600 min^{-1}
Schnittbreite	max. 43 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 628 x 530 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
122906-3	Schultergurt	€ 19,68
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
191B54-1	Messerschutzhaube	€ 18,24
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 13,68
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm.	€ 26,88
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUR369LPT2 Akku-Motorsense

DUR369LZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 585,79	€ 702,95
€ 342,46	€ 410,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug blockiert
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras
- Sanftanlauf für zusätzlichen Motorschutz
- Auslieferung mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser
- **DUR369LPT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.300 - 7.000 / 5.500 / 4.600 min^{-1}
Schnittbreite	max. 43 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,4 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
125520-4	Schultergurt	€ 6,12
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 13,68
782238-6	6-KT Stiftschlüssel 17mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUR368APT2 Akku-Motorsense

DUR368AZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 539,96	€ 647,95
€ 269,96	€ 323,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug blockiert
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sanftanlauf für zusätzlichen Motorschutz
- Voreingestellte Modi für Mähfaden und Schlagmesser/Kunststoffmesser
- **DUR368APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Schnittbreite	max. 35 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.758 x 615 x 442 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
D-66008	4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm	€ 12,60
198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
455815-4	Schutzhaube Schlagmesser	PaA
455926-5	Fadenkopfschutzhaube	PaA
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
783013-3	Montageschlüssel	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 0,84
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUR191UZX3 Akku-Rasentrimmer

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
125520-4	Schultergurt	€ 6,12
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUR191LRT3 Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 508,29	€ 609,95
€ 267,46	€ 320,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR191LRT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 345 x 236 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DUR190URT3 Akku-Rasentrimmer

DUR190UZX3 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 472,46	€ 566,95
€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR190URT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
125520-4	Schultergurt	€ 6,12
198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUR192LRT Akku-Rasentrimmer

DUR192LZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 303,29	€ 363,95
€ 151,63	€ 181,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Preiswerter Rasentrimmer für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert
- Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Hohe Ausgangsleistung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR192LRT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	1.705 x 246 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
127508-0	Schultergurt	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
198893-8	2-Fadenkopf	€ 18,24
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DUR189RTE Akku-Rasentrimmer

DUR189Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 480,79	€ 576,95
€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR189RTE:** Lieferung inklusive zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	1.518-1.618 x 258 x 369 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
198971-4	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 18,24
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 0,84
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUR193RF* Akku-Rasentrimmer

DUR193Z* ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 204,96	€ 245,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- Neu gestalteter Frontgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Teleskopierbarer Schaft für optimale Schnittposition
- **DUR193RF:** Lieferung inklusive einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Schnittbreite	26 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	1.194-1.384 x 271 x 372 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
127508-0	Schultergurt	PaA
413F73-4	Schutzhaube Trimmerkopf	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* DUR193 voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

DLM533PT4 Akku-Rasenmäher

DLM533Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.174,96	€ 1.409,95
€ 833,29	€ 999,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .70 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 46,7 kg
Maße (L x B x H) .1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 173,52
127550-1 Mulchkeil . . . . . ET € 14,64
191W87-2 Messer 530 mm. . . . . .PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17. . . . . € 1,92
782212-4 Steckschlüssel SW13. . . . . € 2,28

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM533PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM537Z Akku-Rasenmäher

€ 833,29	€ 999,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .70 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 46,7 kg
Maße (L x B x H) .1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 1,92
782212-4 Steckschlüssel SW13 . . . . . € 2,28

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

DLM532PT4 Akku-Rasenmäher

DLM532Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.058,29	€ 1.269,95
€ 749,96	€ 899,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .70 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 42,9 kg
Maße (L x B x H) 1.630- 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD . € 173,52
127516-1 Mulchkeil . . . . . ET . € 9,48
191W87-2 Messer 530 mm. . . . . .PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
459887-1 Seitenauswurfeinsatz . . . . . .PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17. . . . . € 1,92
782212-4 Steckschlüssel SW13. . . . . € 2,28

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM532PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM536PT4 Akku-Rasenmäher

DLM536Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.016,63	€ 1.219,95
€ 749,96	€ 899,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .70 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 42,8 kg
Maße (L x B x H) .1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD . € 173,52
127516-1 Mulchkeil . . . . . ET . € 9,48
191W87-2 Messer 530 mm. . . . . .PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
459887-1 Seitenauswurfeinsatz . . . . . .PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17. . . . . € 1,92
782212-4 Steckschlüssel SW13. . . . . € 2,28

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM536PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM539CT2 Akku-Rasenmäher

DLM539Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 474,96	€ 569,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- 4 in 1 (Schneiden / Aufsammeln / Mulchen / Heckauswurf)
- Große, griffige Reifen erleichtern das Fahren auf unebenen und holprigen Böden
- Erhöhte Grassammeleffizienz
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- **Selbstfahrend**, mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM539CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53 cm
Leerlaufdrehzahl. . . . . .3.000 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit . . . . . 2,5 - 5,0 km/h
Arbeitshöhe . . . . . 20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen . . . . . 70 l
Durchmesser des Hinterrades . . . . . 23 cm
Durchmesser des Vorderrades . . . . . 18 cm
Maße (L x B x H) 1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 30,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 156,96
199685-8 Doppelladegerät . . . . . PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 1,92

DLM481CT2 Akku-Rasenmäher

DLM481Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 591,63	€ 709,95
€ 449,96	€ 539,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 48 cm
Leerlaufdrehzahl. . . . . .3.100 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit . . . . . 2,5 - 5,0 km/h
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen . . . . . .62 l
Durchmesser des Hinterrades . . . . . 23 cm
Durchmesser des Vorderrades . . . . . 18 cm
Maße (L x B x H) .1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 29,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
199685-8 Doppelladegerät . . . . . .PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17. . . . . € 1,92

- Erhöhte Grassammeleffizienz
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- **Selbstfahrend**, mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM481CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät

DLM480CT2 Akku-Rasenmäher

DLM480Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 508,29	€ 609,95
€ 366,63	€ 439,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 48 cm
Leerlaufdrehzahl. . . . . .3.100 min^{-1}
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen . . . . . .62 l
Durchmesser des Hinterrades . . . . . 23 cm
Durchmesser des Vorderrades . . . . . 18 cm
Maße (L x B x H) .1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 26,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .á € 156,96
199685-8 Doppelladegerät . . . . . .PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17. . . . . € 1,92

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Erhöhte Grassammeleffizienz
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- **DLM480CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLM462PT4 Akku-Rasenmäher

DLM462Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.074,96	€ 1.289,95
€ 816,63	€ 979,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM462PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppelschnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	60 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	39,0 kg
Maße (L x B x H)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
127515-3	Mulchkeil	ET € 12,60
191D51-9	Messer 460 mm.	ET € 23,52
327589-6	Arretierstift 6 mm	PaA
643535-4	Kindersicherung	ET € 2,40
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28

DLM465PT4 Akku-Rasenmäher

DLM465Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.008,29	€ 1.209,95
€ 666,63	€ 799,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Optimiertes Messerdesign für lange Akku-Laufzeit
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM465PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	46 cm
Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min^{-1}
Arbeitshöhe	20-100 mm
Grasfangkorbvolumen	60 l
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	23 cm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	35,5 - 39,3 kg
Maße (LxBxH)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
327589-6	Arretierstift 6 mm	PaA
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28

DLM460PT2 Akku-Rasenmäher

DLM460Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 633,29	€ 759,95
€ 458,29	€ 549,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Flüstermodus. Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- **DLM460PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	60 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	27,6 kg
Maße (L x B x H)	1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
199367-2	Messer 460 mm.	PaA
643535-4	Kindersicherung.	ET € 2,40
671660001	Mulchkeil.	ET € 11,76
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

DLM463PT2 Akku-Rasenmäher LXT

DLM463Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 691,63	€ 829,95
€ 458,29	€ 549,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 2-schneidiges-Messer zum Schneiden und Mulchen
- Konstante Drehzahl unter Last
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- Full-Speed-Modus: Betrieb mit konstant hoher Drehzahl
- Elektronischer Überlastschutz für den Motor
- **DLM463PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Leerlaufdrehzahl	2500 - 3300 min^{-1}
Durchmesser des Hinterrades	20,5 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Grasfangkorbvolumen	60 l
Maße (L x B x H)	1518 x 532 x 1138 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	27,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
643535-4	Kindersicherung	ET € 2,40
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

DLM432PT2 Akku-Rasenmäher

DLM432Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 399,96	€ 479,95
€ 283,29	€ 339,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- **DLM432PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	43 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	50 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	17,5 kg
Maße (L x B x H)	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
162680-1	Grasfangsack	PaA
191D43-8	Messer 430 mm.	ET € 14,64
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

DLM382PT2 Akku-Rasenmäher

DLM382Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 333,29	€ 399,95
€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- **DLM382PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	38 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	40 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	16,9 kg
Maße (L x B x H)	1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
191D41-2	Messer 380 mm.	ET € 14,64
643890-4	Kindersicherung	ET € 2,04
782016-4	Montageschlüssel 13.	PaA

DLM330SM Akku-Rasenmäher

DLM330Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 258,29	€ 309,95
€ 183,29	€ 219,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Der kompakte Grasfangkorb ermöglicht eine platzsparende vertikale Lagerung
- Die Softstart-Funktion erhöht langsam die Geschwindigkeit für einen schonenden Start
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Niedriger Geräuschpegel – geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- **DLM330SM:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	33 cm
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	18 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Grasfangkorbvolumen	30 l
Maße (L x B x H)	1.285-1.350 x 375 x 935-1.035 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197265-4	Akku BL1840B, 4,0Ah	PaA
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 82,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUN500WRTE Akku-Heckenschneider

DUN500WZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 568,29	€ 681,95
€ 360,79	€ 432,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3-stufig einstellbare Hubzahl (2.000 / 3.600 / 4.400 Hub/min)
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling
- **DUN500WRTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	500 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Maße (L x B x H)	2.115 x 97 x 137 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
191C14-9	Messerbalken	€ 106,80
199450-5	Schmierfett	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
458413-3	Messerschutz	€ 22,44

DUN461WSF Akku-Heckenschneider

DUN461WZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 267,46	€ 320,95
€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Akku-Betrieb für sofortigen Start, null Emissionen und reduzierter Wartungsaufwand
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite, macht eine Trittleiter überflüssig
- **DUN461WSF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	460 mm
Max. Schnittstärke	18 mm
Leerlaufhubzahl	3.600 min^{-1}
Maße (L x B x H)	1889 - 2511 x 87 x 134 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 117,12
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 82,56
191P00-8	Messerbalken	PaA
413720-1	Messerschutz	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DUH754SZ Akku-Heckenschere

€ 405,79	€ 486,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einseitige Klinge für perfekten Formschnitt von Pflanzen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	750 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 kg
Maße (L x B x H)	1.198 x 280 x 147 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191D34-9	Schnittgutsammler	€ 38,64
412770-3	Messerschutz	€ 4,20

DUH751RTE Akku-Heckenschere

DUH751Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 559,13	€ 670,95
€ 289,13	€ 346,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH751RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	750 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.261 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
412912-9	Messerschutz	€ 7,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DUH601RTE Akku-Heckenschere

DUH601Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 534,13	€ 640,95
€ 297,46	€ 356,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH601RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	600 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.121 x 225 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
412911-1	Messerschutz	€ 7,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DUH602RT Akku-Heckenschere

DUH602Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 360,79	€ 432,95
€ 267,46	€ 320,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH602RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	600 mm
Max. Schnittstärke	21,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,1 kg
Maße (L x B x H)	1.221 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
459121-9	Messerschutz 600 mm	€ 8,40

DUH523RF Akku-Heckenschere

DUH523Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 179,96	€ 215,95
€ 126,63	€ 151,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Extrem handlich
- Warnlampe bei zu geringer Akkuladung
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- **DUH523RF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	520 mm
Max. Schnittstärke	15 mm
Leerlaufhubzahl	2.700 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 kg
Maße (L x B x H)	938 x 195 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
195769-0	Messerbalken 520 mm.	ET € 55,20
452685-2	Messerbalkenschutz 520 mm.	€ 4,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUA301PT2 Akku-Hochentaster

DUA301Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 891,63	€ 1.069,95
€ 624,13	€ 748,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU



- Kompaktes und ergonomisches Design
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUA301PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenöltank	160 ml
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
165245-8	Schwert	PaA
191K37-5	Schultergurt	€ 21,12
195923-6	Rundfeilen Ø 4,5 mm	€ 22,44
196740-7	Sägekette 30 cm	€ 21,12
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

DUA300PT2 Akku-Hochentaster

DUA300Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 713,29	€ 855,95
€ 445,79	€ 534,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.



- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUA300PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenöltank	160 ml
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	2.238 x 155 x 191 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
165245-8	Schwert 30 cm 1,1 mm 3/8"	PaA
191K37-5	Schultergurt	€ 21,12
195923-6	Rundfeile Ø 4,5 mm	€ 22,44
196740-7	Sägekette 30 cm	€ 21,12
199897-3	Sägekettenöl	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76

DUC306PT2 Akku-Kettensäge

DUC306Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 675,79	€ 810,95
€ 401,63	€ 481,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC306PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,4 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	556 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
165245-8	Schwert 30cm 1,1mm 3/8"	PaA
196740-7	Sägekette 30 cm	€ 21,12
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76

DUC256PT2 Akku-Kettensäge

DUC256Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 615,79	€ 738,95
€ 351,63	€ 421,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC256PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	23,8 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	502 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
161846-0	Schwert 25 cm	€ 14,64
199075-5	Sägekette 25 cm	€ 12,60
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76

DUC353PT2 Akku-Kettensäge

DUC353Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 675,79	€ 810,95
€ 401,63	€ 481,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- **DUC353PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	762 x 215 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
165246-6	Schwert 35 cm	€ 15,84
196741-5	Sägekette 35 cm	€ 14,64
199897-3	Sägekettenöl	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48

DUC355Z Akku-Kettensäge

€ 401,63	€ 481,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,4 kg
Maße (L x B x H)	762 x 211 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165246-6	Schwert 35 cm	€ 15,84
196741-5	Sägekette 35 cm	€ 14,64
199897-3	Sägekettenöl	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782027-9	Kombischlüssel	PaA

DUC254RTE Akku-Kettensäge

DUC254Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 450,79	€ 540,95
€ 267,46	€ 320,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- **DUC254RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 24 m/s
Schnittlänge	24 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	140 ml
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 kg
Maße (L x B x H)	482 x 184 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
161846-0	Schwert 25 cm	€ 14,64
199075-5	Sägekette 25 cm	€ 12,60
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 2,76

DUC122RTE Akku-Kettensäge

DUC122Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 486,63	€ 583,95
€ 214,13	€ 256,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Anschlag an der Schwertspitze verhindert das gefürchtete Kickback
- Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre schützen den Anwender
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- **DUC122RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schnittlänge	11,5 cm
Kettenteilung	1/4"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	80 ml
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
141494-1	Transportkoffer	€ 70,80
158476-6	Schwert 11,5 cm	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl	PaA
416311-7	Kettenschutz 11 - 13 cm	€ 4,20
744003-1	Rundfeile 4 mm	€ 5,64
791284-8	Sägekette 11,5 cm	€ 19,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUX60ZM4 Akku-Multifunktionsantrieb

DUX60Z ➤ Lieferung ohne Motorsensenaufsatz

€ 410,79	€ 492,95
€ 297,46	€ 356,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar (High/Medium/Low)
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras
- **DUX60ZM4:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,2 kg
Maße (L x B x H)	1.011 x 320 x 216 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 70,80
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
198770-4	Motorsensen-Aufsatz EM404MP	€ 123,48
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUX18RTX10 Akku-Multifunktionsantrieb

€ 891,63	€ 1.069,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Schaftverlängerung, Heckenscheren-, Motorsensen- und Hochentasteraufsatz

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
127508-0	Schultergurt	PaA
191D89-4	Express-Fadenkopf	€ 18,24
191E24-8	Schaftverlängerung LE400MP	€ 96,48
191N31-5	Motorsensen-Aufsatz EM408MP	€ 111,96
196257-0	Heckenschneider-Aufsatz EN401MP	€ 288,00
191T38-7	Hochentaster-Aufsatz EY401MP	€ 210,84
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUX18Z Akku-Multifunktionsantrieb

€ 205,79	€ 246,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- **DUX18ZX1:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127508-0	Schultergurt	PaA
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,76

Multifunktionsantriebe

Motorsensen-Aufsatz EM404MP *(nicht geeignet für DUX18)*
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,5 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 102,90 exkl. MwSt. | € 123,48 inkl. MwSt.

Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,4 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 93,30 exkl. MwSt. | € 111,96 inkl. MwSt.

Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm
Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ 430,70 exkl. MwSt. | € 516,84 inkl. MwSt.

Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge: 250 mm
Gewicht: 2,6 kg
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 210,00 exkl. MwSt. | € 252,00 inkl. MwSt.

Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Länge: 535 mm
Gewicht: 2,4 kg
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winkeleinstellung: 0–135°
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 240,00 exkl. MwSt. | € 288,00 inkl. MwSt.

Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Schnittlänge: 30 cm
Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,1 mm
Kettenöltank: 160 ml
Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102mm
Gewicht: 2,0 kg
Bestell-Nr. **191T38-7**

€ 175,70 exkl. MwSt. | € 210,84 inkl. MwSt.

Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Arbeitsbreite: 160 mm
Messer ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 240,00 exkl. MwSt. | € 288,00 inkl. MwSt.

Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Arbeitsbreite: 600 mm
Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 274,30 exkl. MwSt. | € 329,16 inkl. MwSt.

Gebläse-Aufsatz UB400MP
Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 144,60 exkl. MwSt. | € 173,52 inkl. MwSt.

Schaftverlängerung LE400MP
Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 80,40 exkl. MwSt. | € 96,48 inkl. MwSt.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUM111SYX Akku-Grasschere

DUM111ZX ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 151,63	€ 181,95
€ 71,63	€ 85,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	2.500 min⁻¹
Schnittbreite	11 cm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	333 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196235-0	Akku-BL1815N, 1,5Ah.	€ 91,44
194533-6	Ladegerät DC18SD.	€ 82,56
188369-3	Ölflasche	€ 2,28
191N23-4	Grasmesser 11 cm	€ 41,16
191N24-2	Heckenmesserbalken 20 cm	€ 30,24
413429-5	Scherblattschutz.	PaA
413885-9	Scherblattschutz 110 mm	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
458342-0	Messerschutz 20 cm.	€ 4,56

- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- **DUM111SYX:** Lieferung mit Heckenmesser, einem 1,5 Ah Akku sowie Ladegerät

DUP362PT2 Akku-Reb/Astschere

DUP362Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.350,79	€ 1.620,95
€ 1.079,96	€ 1.295,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Astdicke max.	33 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,8 kg
Maße (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
831284-7	Transporttasche.	PaA
154511-8	Kabelhalter f. Gürtel	PaA
161377-9	Tasche für Akkus	€ 38,64
161379-5	Colttasche für Schere.	€ 14,64
166062-9	Armband-Kabelhalter	€ 7,80
182470-6	Maschinenöl	€ 1,92
199168-8	Messer oben für dicke Äste	€ 101,64
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
661445-3	Verbindungskabel	ET€ 104,40
794530-8	Diamantfeile Ø 4,0 mm	€ 19,68

- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Extrem scharf durch Klingen - Made in Japan
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer
- **DUP362PT2:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DHW080ZK Akku-Hochdruckreiniger

€ 508,29	€ 609,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zwei Druckstärken (55/30 Bar) am Gerät vorwählbar
- Stufenlose Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Aufbewahrungsbox dient als Wassertank (ca. 50 l)
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 1 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden
- IPX4 zertifiziert - Hervorragende Wasserbeständigkeit: kann auch betrieben werden, wenn die Maschine mit Wasser benetzt ist, solange der Batteriefachdeckel geschlossen ist
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Inklusive diversen Düsen und 5 m Schlauch

LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur	40 °
Betriebsdruck	30-55 bar
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Max. Druck	80 bar
Max. Fördermenge	380 l/hr
Produktgewicht	7,7 kg
Maße (L x B x H)	438 x 218 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197822-8	Düse variabler Strahl inkl.Lanze	€ 12,60
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 13,68
197842-2	Pistole	€ 22,44
197881-2	Wasseranschluss mit Filter	€ 5,04
197873-1	Selbstansaugschlauch	€ 36,24

DUS158Z* Akku-Sprüher

€ 310,79	€ 372,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Rucksack-Sprüher mit bequemen Schultergurt und gepolsterten Schulterriemen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- IP54 zertifiziert
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	15 l
Schlauchlänge	1,7 m
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Doppeldüse Y-Form
1 Stk.	Weitwinkel Herbizid Düse
1 Stk.	Rohrhalterung
1 Stk.	Schultergurt
1 Stk.	Messbecher

DUS108Z Akku-Sprüher

€ 231,63	€ 277,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	10 l
Schlauchlänge	1,7 m
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 439 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Doppeldüse Y-Form
1 Stk.	Weitwinkel Herbizid Düse
1 Stk.	Rohrhalterung
1 Stk.	Schultergurt
1 Stk.	Messbecher

- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung und maximale Beweglichkeit
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Rucksack-Sprüher mit bequemen und gepolsterten Schultergurten
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUS054Z Akku-Sprüher

€ 143,29	€ 171,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Druck	3 bar
Tankinhalt	5 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	340 x 183 x 360 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Doppeldüse Y-Form
1 Stk.	Weitwinkel Herbizid Düse
1 Stk.	Rohrhalterung
1 Stk.	Schultergurt
1 Stk.	Messbecher

- Verschiedene Sprühmuster wählbar
- Geschwungene Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- Wasser und Staub Schutzklasse IP54
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* DUS158Z voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

DDG460ZX7 Akku-Erdbohrer

€ 469,13	€ 562,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V 36V

- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp wenn der Bohrer blockiert
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Sandiger Boden	.200 mm
Lehmiger Boden	.150 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Drehmoment (hart/weich)	136 / 48 Nm
Akku	2 x 18 V
Gewicht	8,2 kg
Maße (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

327684-2	Adapter "A" für Schneckenbohrer	€ 41,16
327687-6	Adapter "D" für Schneckenbohrer	€ 36,24
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 3,48
783232-1	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	PaA
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
783207-0	6-kant Stiftschlüssel 10 mm	PaA
922453-2	Innen-6-kant-Schraube M8x30 ET	€ 0,36

DUB363PT2V Akku-Gebläse / Sauger

DUB363ZV ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 567,46	€ 680,95
€ 297,46	€ 356,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V 36V

- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- **DUB363PT2V:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Gebläseleistung	13,4 m^3/min
Saugleistung	12,7 m^3/min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.396 x 604 x 415 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 156,96
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 173,52
127425-4	Sauger Anschlussrohr	ET. € 10,92
127502-2	Anschlusswinkel Laubsack	ET. € 14,64
162697-4	Auffangsack / Staubsack.	ET. € 24,96
162698-2	Schultergurt	ET. € 3,84
183R01-2	Gebläse Endstück, Runddüse	PaA
183R06-2	Gebläse Anschlussrohr	PaA
459800-9	Sauger Endstück	ET. € 5,64
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

DUB362Z Akku-Gebläse

€ 298,29	€ 357,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V 36V

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	11.400 - 21.500 min^{-1}
Luftfördermenge max.	402 - 798 m^3/h
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 kg
Maße (L x B x H)	830-930 x 205 x 295 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 6,72
183P97-1	Runddüse gerade	PaA
183P98-9	Flachdüse gebogen	PaA
183R02-0	Düse lang	€ 6,12

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Optional erhältlich: Düsenverlängerung 183P97-1, Flachdüse 183P98-9
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUB184Z Akku-Gebläse

€ 160,79	€ 192,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	780 m^3/h
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	.825 x 160 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 6,72
183P97-1	Runddüse gerade	PaA
183P98-9	Flachdüse gebogen	PaA
191L13-5	Adapterrohr 80-72	€ 5,64
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUB185RT Akku-Gebläse

DUB185Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 269,96	€ 323,95
€ 117,46	€ 140,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	192 m^3/h
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	.517 x 156 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
123245-4	Gummidüse 220 mm	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- **DUB185RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DUB186RF Akku-Gebläse

DUB186Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 269,96	€ 323,95
€ 135,79	€ 162,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	192 m^3/h
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	.859 x 156 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191G09-6	Gebläsedüse lang	€ 6,12
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Lange gebogene Düse mit flachem Endstück, ermöglicht das Verblasen von Laub in angenehm aufrechter Position
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2 sowie Blasrohr - 123245-4) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- **DUB186RF**: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCU180Z Akku-Schubkarre

€ 809,96	€ 971,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Rohrrahmen (Bestellnr. 199009-8) und Transportwanne (Bestellnr. 199008-0) als Aufsatz optional erhältlich
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0-3,5/0-1,5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
- Zwei LED Scheinwerfer
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	18 V
Max. Tragkraft	130 kg
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku)	120 min
Anzahl Gänge	2
Antriebsgeschwindigkeit (max. km/h)	0-1,5/0-3,5 km/h
Max. Steigung	12 °
Maße mit Transportwanne (L x B x H)	1.310 x 790 x 900 mm
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H)	1.560 x 1.060 x 900 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	32,2 - 44,8 kg

Rohrrahmen 199009-8

€ 167,20	€ 200,64
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Transportwanne 199008-0

€ 130,80	€ 156,96
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LM001CZ Akku-Rasenmäher

€ 810,79	€ 972,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	PDC01 / PDC1200
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	49,2 kg
Maße (L x B x H)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

327589-6	Arretierstift 6 mm	PaA
459887-1	Seitenauswurfeinsatz	PaA
643535-4	Kindersicherung ET	€ 2,40
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- **Massives Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- Im Flüstermodus leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

UB001CZ Akku-Gebläse

€ 320,79	€ 384,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 21.000 / 24.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	900 - 1.056 m^3/h
Akku	PDC01 / PDC1200
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 kg
Maße (L x B x H)	960 - 1.060 x 295 x 180 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 6,72
412758-3	Runddüse 80	PaA

- **Zur Verwendung mit unserem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akkurucksacks
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

UR201CZ Akku-Motorsense

€ 360,79	€ 432,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,9 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 7,20
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 13,68
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 26,88
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,76

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

UR101CZ Akku-Motorsense

€ 388,29	€ 465,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,4 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 628 x 550 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 26,88
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 7,20
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 13,68
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,76

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LM001JM101 Akku-Rasenmäher

NEU

€ 1.066,63	€ 1.279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Zur Verwendung mit dem 64 V max Akku**
- Flüstermodus: Optimal für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen wie z. B. in Wohngebieten
- 10-stufig einstellbare Schnitthöhe von 20 mm bis 100 mm
- 4 in 1 (Schneiden / Aufsammeln / Mulchen / Heckauswurf)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Geringes Gewicht dank Kunststoff-Mähdeck für bessere Manövrierfähigkeit
- IPX4 zertifiziert
- Kabelloser, klappbarer Griff für schnelle und kompakte Aufbewahrung
- Schutzklasse IPX4, spritzwassergeschützt
- Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	48 cm
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 3.200 min^{-1}
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	62 l
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Maße (L x B x H)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	26,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191R06-8	Akku BL6440, 4,0 Ah	€ 398,52
191W19-9	Ladegerät DC64WA	PaA
327589-6	Arretierstift 6 mm	PaA
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CLX402SAX1 Akku-Outdoor-Set

€ 400,79	€ 480,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Ventilator CF101DZ
Akku-Lampe ML104
Akku-Kompressor MP100DZ
Akku-Gebläse UB101DZ

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah. . . . . € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 78,60

CLX250SAX1 Akku-Fahrradwartungs-Set

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Lampe ML104
Akku-Kompressor MP100DZ

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . . € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 78,60
B-54081 Ratschen-Bitset. . . . . € 36,24

CLX237SAJ Akku-Spezialset

€ 222,46	€ 266,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DF333DZ
Akku-Pendelhubstichsäge JV101DZ

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 36,24
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . á € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 78,60

DF332DSME Akku-Bohrschrauber

DF332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 259,96	€ 311,95
€ 126,63	€ 151,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **DF332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .28 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 154 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer . . . . . € 14,64
197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah . . . . á € 91,44
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 78,60
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,48
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm . ET € 7,08
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . .PaA

DF333DSAE Akku-Bohrschrauber

DF333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 181,63	€ 217,95
€ 90,79	€ 108,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **DF333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 179 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 14,64
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . á € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 78,60
346909-5 Einhängebügel. . . . . € 3,48
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm. ET € 7,08
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . .PaA

HP332DSME Akku-Schlagbohrschrauber

HP332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 268,29	€ 321,95
€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **HP332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.500 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 6.750 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 22.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . . 10 / 8 / 28 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 168 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer . . . . . € 14,64
197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah . . . . á € 91,44
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 78,60
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,48
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter, 10 mm . ET € 7,08

HP333DSAE Akku-Schlagbohrschrauber

HP333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 211,63	€ 253,95
€ 92,46	€ 110,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **HP333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.700 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 6.750 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 25.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . . 10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 193 x 66 x 229 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer . . . . . € 14,64
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . á € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 78,60
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,48
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter, 10 mm . ET € 7,08

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DA333DSAJ Akku-Winkelbohrmaschine

DA333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 285,79	€ 342,95
€ 138,29	€ 165,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Schnellspannbohrfutters
- Leicht und kompakt
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- **DA333DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	12 mm
Bohrfutterspannweite	10 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	313 x 68 x 95 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
839304-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
763228-8	Schnellspannbohrfutter 10 mm . ET	€ 6,12
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

DA332DSAJ Akku-Winkelbohrmaschine

DA332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 259,13	€ 310,95
€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Zahnkranzbohrfutters
- Leicht und kompakt
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- **DA332DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	12 mm
Bohrfutterspannweite	10 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
839304-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
763245-8	Zahnkranz-Bohrfutter, 10 mm	PaA
763450-7	Bohrfutterschlüssel S10	PaA
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

DF032DSME Akku-Bohrschrauber

DF032DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 259,13	€ 310,95
€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **DF032DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	28 mm
Drehmoment (hart/weich)	35 / 21 Nm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,0 kg
Maße (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	€ 14,64
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 91,44
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
251314-2	Schraube M4x12 . ET	€ 0,18
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

TD111DSME Akku-Schlagschrauber

TD111DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 267,46	€ 320,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zwei Drehzahlen elektronisch vorwählbar
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- **TD111DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 3.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.600 / 0 - 3.900 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	135 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 kg
Maße (L x B x H)	153 x 66 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	€ 14,64
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 91,44
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

TW161DWAJ Akku-Schlagschrauber

TW161DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 247,46	€ 296,95
€ 120,79	€ 144,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Liefert 165 Nm Max. Drehmoment
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Der Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube / Mutter gelöst wurde
- Rechts-/ Linkslauf und Motorbremse
- **TW161DWAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 2.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 2.000 / 0 - 3.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M8 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	150 x 66 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
838312-9	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 66,96
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48

WR100DSA Akku-Ratschenschlüssel

WR100DZ ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 239,96	€ 287,95
€ 144,13	€ 172,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Ratschenmechanismus
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **WR100DSA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	341 x 67 x 84 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

832071-7	Transporttasche	€ 9,60
197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah.	€ 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB.	€ 78,60
191A50-3	3/8" Vierkanteinsatz.	€ 22,44
191A51-1	1/4" Vierkanteinsatz.	€ 22,44
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

TL065DZ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 211,63	€ 253,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

TL064DZ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 209,96	€ 251,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR166DSMJ Akku-Bohrhammer

HR166DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 380,79	€ 456,95
€ 204,96	€ 245,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Perfekte Handhabung durch gerade einmal 250 mm Länge und 1,8 kg (mit Akku BL1021B)
- Bohren oder Schlagbohren
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- **HR166DSMJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 16 / 13 mm
Einzelschlagstärke	1,1 J
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
839245-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 91,44
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
198362-9	Staubkappe für Absaugung	€ 9,00
324219-0	Tiefenanschlag ET.	€ 0,60
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

JV102DSAJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

JV102DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 288,29	€ 345,95
€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **JV102DSAJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
839186-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
457801-1	Absaugstutzen für Stichsägen	€ 5,04
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	PaA
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

JV103DSAJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

JV103DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 285,79	€ 342,95
€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **JV103DSAJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	237 x 76 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
839186-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
457801-1	Absaugstutzen für Stichsägen	€ 5,04
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	PaA
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

JR103DSAE Akku-Reciprosäge

JR103DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 247,46	€ 296,95
€ 120,79	€ 144,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Zwei unabhängige Schalter ermöglichen optimales Arbeiten in jeder Position
- Stufenlos regelbare Hubzahl über den Schalter
- **JR103DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.300 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	50 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 kg
Maße (L x B x H)	376 x 66 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821662-9	Transportkoffer	€ 21,12
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Reciproblatt	

HS301DSME Akku-Handkreissäge

HS301DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 249,96	€ 299,95
€ 111,63	€ 133,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichte und kompakte Bauweise
- Eingebauter Überlastschutz verhindert Beschädigungen des Akkus durch Überhitzen, Tiefentladung und Überlast.
- Gebläsefunktion - bläst das Sägemehl beim Schneiden vor der Maschine weg
- Neigungseinstellung von 0°- 45°
- **HS301DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	16,5 mm
Sägeblatt (Ø)	85 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	313 x 170 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821663-7	Transportkoffer	€ 19,68
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 91,44
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
B-16885	Akku-Handkreissägenblatt	€ 13,68
452237-9	Absaugstutzen	€ 3,48
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

TM30DSMJX4 Akku-Multi-Tool

TM30DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät und Zubehör

€ 278,29	€ 333,95
€ 115,79	€ 138,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscilatting Interface System) Zubehör
- **TM30DSMJX4:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	277 x 65 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
838612-7	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 91,44
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
783233-9	Innensechskantschlüssel 5	€ 1,56
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
821538-0	Aufbewahrungsbox	€ 6,12
B-64814	Eintauchsägeblatt TMA047	€ 14,64
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 12,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CC301DSMJ Akku-Fliesen/Glasschneider

CC301DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 289,96	€ 347,95
€ 125,79	€ 150,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 500 ml Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- Zum sauberen Trennen von Fliesen, Glas und Drahtglas
- Robuster, Nickel beschichteter Schneidtisch zum Schutz gegen Rost
- Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- **CC301DSMJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.600 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	85 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	15 mm
Schnitttiefe bei 90°	25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	16,5 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	313 x 170 x 125 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
838568-4	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 91,44
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
B-21098	Diamant-Trennscheibe	€ 36,24

CP100DSA Akku-Universalschere

CP100DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 228,29	€ 273,95
€ 97,46	€ 116,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Universell einsetzbar. Schneidet Leder, Stoffe, Karton und vieles mehr bis zu einer Stärke von 6 mm
- Extrem kompakt und leicht zu handhaben
- Lange Arbeitszeit mit nur einer Akkuladung
- Automatische Selbstschärffunktion der Messerklinge
- Entriegelungsknopf von beiden Seite zu bedienen
- **CP100DSA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung max.	6 mm
Leerlaufdrehzahl	300 min^{-1}
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,72 kg
Maße (L x B x H)	272 x 66 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60

MP100DZ Akku-Kompressor

€ 84,13	€ 100,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Kann am Boden abgestellt werden
- LED-Arbeitslicht
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	10 l/min
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 173 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 0,84
TE00000334	Ventiladapter DV/SV Französisch	€ 1,20
TE00000335	Ballnadel	€ 1,20
TE00000346	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,20

PV301DZ Akku-Polierschleifer

€ 232,46	€ 278,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.0 - 2.800 / 0 - 9.500 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	137 x 67 x 201 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191N90-9	Polierpad - Schaumstoff gelb	€ 12,60
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff weiß	€ 12,60
191N92-5	Polierpad - weiß	€ 12,60
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 12,60
743125-4	Schleifteller 75mm	€ 38,64
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28

ST113DZ Akku-Tacker

€ 286,63	€ 343,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7 - 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346909-5	Einhängebügel	€ 3,48

CG100DSAA Akku-Kartuschenpresse

CG100DZA ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 379,96	€ 455,95
€ 285,79	€ 342,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung
- **CG100DSAA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	214 mm
Schubkraft	5000 N
Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821710-4	Transportkoffer	PaA
197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
454275-7	Halter 300 ml	ET € 6,12
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

CL108FDZW Akku-Staubsauger

€ 74,13	€ 88,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Bis zu 50 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1041B
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Mit 3 Saugstufen
- Mit LED-Licht
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	72 m³/h
Saugdauer (Max)	10 min
Saugdauer / Akku (High)	12 min
Saugdauer / Akku (Normal)	25 min
Unterdruck	44 mbar
Behältervolumen Staub.	0,6 l
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	958 x 110 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2	Bodendüse	€ 11,04
451240-7	Fugendüse	€ 1,56
451241-5	Saugrohr, schneeweiß	€ 3,48
443060-3	Stofffilter	€ 1,92
451208-3	Vorfilter	€ 2,28
451242-3	Halter	PaA

CL121DSMJ Akku-Staubsauger

€ 222,46	€ 266,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung
- Bis zu 67 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1041B
- Verwendung als Sauger, so wie auch als Gebläse
- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- **CL121DSMJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	27 min
Saugdauer / Akku (High)	32 min
Saugdauer / Akku (Normal)	67 min
Unterdruck	46 mbar
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	359 x 138 x 202 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835B43-3	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197406-2	Akku BL1041B, 4,0 Ah	€ 91,44
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
140H94-2	Langdüse drehb. Bürstenkopf.	€ 5,04
140H95-0	Polstermöbeldüse schmal	€ 5,64
140J64-3	Ausblaskit	€ 8,40
162544-9	Schultergurt mit Polster	€ 5,64
422437-5	Fugendüse lang, grau, Gummi	€ 8,40
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
459056-4	Fußmattendüse, blau	€ 3,48

MR052 Akku-Radio

€ 55,79	€ 66,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM)	522 - 1.710 kHz
Laufzeit CXT / 2,0 Ah	15 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 74 mm

- 2 Frontlautsprecher für Stereoklang
- AM / FM Empfänger mit Digitalanzeige
- AUX Eingang sowie Kopfhörer Ausgang
- Automatischer Sendersuchlauf mit 5 Speicherplätzen
- Nur Akkubetrieb möglich
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML104 Akku-Lampe

€ 75,79	€ 90,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 19 h
Akku	CXT 12 V max
Gewicht	0,78 kg
Maße (L x B x H)	414 x 66 x 132 mm

- Bis zu 710 Lumen
- 3 Leuchtstufen (360° Laterne, 90° Laterne oder Taschenlampe)
- Leuchtdauer (Stunden): 19 - 4,0 Ah Taschenlampe, 17 - 4,0 Ah 90° Laterne, 5,5 -4,0 Ah 360° Laterne
- USB - Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML105 Akku-Lampe

€ 53,29	€ 63,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 14 h
Akku	CXT 12 V max
Gewicht	0,70 kg
Maße (L x B x H)	268 x 66 x 93 mm

- 4,9 W LED mit 190 Lumen
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Leuchtdauer (Stunden): 14 - 4,0 Ah
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML103 Akku-Lampe

€ 39,13	€ 46,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 28 h
Akku	CXT 12 V max
Gewicht	0,27 kg
Maße (L x B x H)	77 x 54 x 28 mm

- Durch LED Technologie lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Super kompaktes Design
- 1,5 Watt weiße LED für großflächige, helle Ausleuchtung
- Tiefentladeschutz schützt den Akku vor Schäden
- Leuchtdauer bis zu 28 Stunden mit einem 4,0 Ah Akku
- Durch die Makita Akkutechnologie verbringt der Akku weniger Zeit am Ladegerät und mehr im Einsatz
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CF101DZ Akku-Ventilator

€ 84,96	€ 101,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/ Niedrig).
- Max. Luftgeschwindigkeit von 180 m/s
- Ventilator nach unten 45°, nach oben 90° neigbar
- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Durchmesser (D)	180 mm
Laufzeit Gebläse hoch	275 min
Laufzeit Gebläse mittel	380 min
Laufzeit Gebläse schwach	630 min
Luftfördervolumen	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Max. Neigung links / rechts	45 °
Maße (L x B x H)	185 x 260 x 284 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,7 kg

UH201DSA Akku-Heckenschere

UH201DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 160,79	€ 192,95
€ 89,13	€ 106,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Grasschneide-Kit optional erhältlich
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Heckenschere
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- **UH201DSA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	20 cm
Schnittstärke	26 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 kg
Maße (L x B x H)	504 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
198401-5	Schnittgutsammler	€ 7,80
198408-1	Heckenmesserbalken 20 cm .ET.	€ 23,52
451816-0	Messerbalkenschutz	€ 2,76
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
458342-0	Messerschutz 20 cm	€ 4,56

UM600DSAE Akku-Grasschere

UM600DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 223,29	€ 267,95
€ 98,29	€ 117,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Grasschere
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- **UM600DSAE:** Lieferung mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	2.500 min⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 kg
Maße (L x B x H)	329 x 177 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 66,96
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 78,60
195267-4	Grasmesser 16 cm	€ 59,28
452055-5	Grasmesserschutz	€ 3,84
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
457426-1	Grasaufnehmer Grasschere	€ 4,56

UB101DZ Akku-Gebläse

€ 89,13	€ 106,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels optionalem Zubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 15.800 min⁻¹
Luftfördervolumen	2,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	56 m/s
Maße (L x B x H)	852 x 155 x 202 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 1,9 kg
Produktgewicht	1,09 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G09-6	Gebläsedüse lang	€ 6,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DF333DSAP1 Akku-Bohrschrauber

€ 120,79	€ 144,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . .0 - 450 / 0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Drehmomenteinstellungen. 20
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . .21 mm
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . .10 mm
Max. Drehmoment hart/weich. . . . . 30 / 14 Nm
Maße (L x B x H) . . . . . 179 x 66 x 229 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . . € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 78,60
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET € 0,18
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,48
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm ET € 7,08
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . .PaA

- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Lieferung mit einem Akku und Ladegerät im Transportkoffer

DF333DWAP2 Akku-Bohrschrauber

€ 180,79	€ 216,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . .0 - 450 / 0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Drehmomenteinstellungen. 20
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . .21 mm
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . .10 mm
Max. Drehmoment hart/weich. . . . . 30 / 14 Nm
Maße (L x B x H) . . . . . 179 x 66 x 229 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer . . . . . € 14,64
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . á € 66,96
197343-0 Ladegerät DC10WC 12 V max . . . € 52,68
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,48
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter, 10 mm ET € 7,08
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . .PaA

- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Lieferung im Transportkoffer mit Bohrer- & Bitset sowie zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät.

HP333DSAP1 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 129,96	€ 155,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- Kompaktes Design auf nur 193mm Länge
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kugellager reduzieren das Wackeln des Bohrfutters
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.700 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang. . . . . 0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang. . . . . 0 - 25.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . . 10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 193 x 66 x 229 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer . . . . . € 14,64
197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . . € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 78,60
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET € 0,18
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,48
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm ET € 7,08
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . PaA

CL108FDSAP Akku Staubsauger

€ 142,46	€ 170,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehäuse in pink
- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Bis zu 25 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1021B
- LED-Arbeitslicht
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max. . . . . .72 m^3/h
Saugdauer / Akku (Max) . . . . . 10 min
Saugdauer / Akku (High) . . . . . 12 min
Saugdauer / Akku (Normal) . . . . . 25 min
Unterdruck . . . . . .44 mbar
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 958 x 110 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah. . . . . € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 78,60
123843-4 Bodendüse . . . . . PaA
443060-3 Stofffilter . . . . . € 1,92
451208-3 Vorfilter . . . . . € 2,28
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
457228-5 Fugendüse . . . . . PaA
457229-3 Saugdüsenhalter in Pink . . . . . PaA
457231-6 Saugrohr . . . . . PaA

UR100DSAP Akku-Rasentrimmer

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 10.000 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . .23 / 26 cm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Spindelgewinde . . . . . M8 x 1,25RH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,1 kg
Maße (L x B x H) . . 835 - 1.202 x 267 x 210-315 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah. . . . . € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 78,60
125516-5 Schultergurt . . . . . € 5,04
198854-8 Halbautomatik-Fadenkopf . . . . € 21,12
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . . . € 1,20
831315-2 Werkzeugtasche . . . . . € 2,76

- Gehäuse in pink
- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- Schaftlänge variabel von 83,5 - 120,2 cm
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Zur Verwendung mit Fadenkopf und Kunststoffschlagmessern
- Schnittbreite mit Fadenkopf 26 cm / Kunststoffschlagmesser 23 cm
- Lieferung mit Fadenkopf, einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

UM600DSAP Akku-Grasschere

€ 187,46	€ 224,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl . . . . . 2.500 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 16 cm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .329 x 177 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah. . . . . € 66,96
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 78,60
195267-4 Grasmesser 16 cm . . . . . € 59,28
452055-5 Grasmesserschutz . . . . . € 3,84
457426-1 Grasaufnehmer Grasschere. . . . . € 4,56

- Gehäuse in pink
- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Grasschere
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CJ106DZ Akku-Heizjacke

€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 14 Stunden (mit BL1041B, Heizstufe Low)
- Waschmaschinen und Trockner tauglich
- 5 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- 3 Heizstufen: High / Medium / Low
- ISO20471 zertifiziert
- **Inkl. Adapter für MAKITA 10,8 V / 12 V max CXT Li-Ionen Akkus**
- USB Ausgang am Akkuadapter zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: CJ106DZM - M CJ106DZL - L CJ106DZXL - XL CJ106DZ2XL - XXL**

12Vmax LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi	3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid	5,5 Std.
Konstante Nutzung Low	14 Std.
Heizwert	Hi: 11,5, Mid: 7, Lo:2,3 W
Akku	CXT 12 V max
Größe	M, L, XL, XXL
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000037	Akku Adapter CXT	€ 38,64

CJ105DZ Akku-Heizjacke

€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

12Vmax LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi	3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid	5,5 Std.
Konstante Nutzung Low	14 Std.
Heizwert	Hi: 11,5, Mid: 7, Lo:2,3 W
Akku	CXT 12 V max
Größe	M, L, XL, XXL
Gewicht	1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000037	Akku Adapter CXT	€ 38,64

- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 14 Stunden (mit BL1041B, Heizstufe Low)
- Waschmaschinen und Trockner tauglich
- 5 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- 3 Heizstufen: High / Medium / Low
- **Inkl. Adapter für MAKITA 12 V max CXT Li-Ionen Akkus**
- USB Ausgang am Akkuadapter zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: CJ105DZM - M CJ105DZL - L CJ105DZXL - XL CJ105DZ2XL - XXL**

CV102DZ Akku-Heizgilet

€ 156,63	€ 187,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

12Vmax LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi	4 Std.
Konstante Nutzung Mid	7,5 Std.
Konstante Nutzung Low	14 Std.
Heizwert	Hi: 9,5, Mid: 4,5 Lo: 2,3 W
Akku	CXT 12 V max
Größe	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht	0,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000037	Akku Adapter CXT	€ 38,64

- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 14 Stunden
- Waschmaschinen und Trockner tauglich
- Das dünne Design ermöglicht es dem Benutzer seine Arbeitskleidung über der Weste zu tragen
- 4 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Nacken
- 3 Heizstufen (LED- Anzeige) High / Medium / Low
- **Inkl. Adapter für MAKITA 12 V max CXT Li-Ionen Akkus**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: CV102DZS - S CV102DZM - M CV102DZL - L CV102DZXL - XL CV102DZ2XL - XXL CV102DZ3XL - XXXL**

DF012DSE Akku-Stabbohrschrauber

€ 200,79	€ 240,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

7,2V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	650 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,5 kg
Maße (L x B x H)	218 x 44 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	á € 52,68
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 55,92
784244-7	PH Bit 2x50	PaA
784245-5	1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm	PaA

- Sechskant (1/4") Werkzeugaufnahme für schnellen Bitwechsel
- Ultra leichtes und kompaktes Werkzeug
- 2-Gang Ausführung (200 U/min und 650 U/min)
- Komfortable Grifffunktion arbeitet in gerader und in Pistolengriffposition
- 21 Drehmomentvoreinstellungen
- Eingebaute LED blinkt, wenn es Zeit ist, den Akku zu laden
- In Transporttasche mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer-Bitset

TD022DSE Akku-Schlagschrauber

€ 190,79	€ 228,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

7,2V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.450 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	22 Nm
Handelsübliche Schrauben	M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,6 kg
Maße (L x B x H)	227 x 42 x 42 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831276-6	Transporttasche	€ 16,92
198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	á € 52,68
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 55,92
168435-2	Schrauber-Holster	PaA
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

- Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
- Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
- Die Drehzahl kann über den Schalter genau geregelt werden
- Ladezeit 30 Minuten mit DC07SA
- In Transporttasche mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer- Bitset

DF001DW Akku-Stabschrauber

€ 71,63	€ 85,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Im Transportkoffer mit 81-teiligem Zubehör
- Einfaches Laden über Micro-USB Buchse
- Einganggetriebe mit automatischer Spindelarretierung
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Besonders leicht und handlich
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Leuchtstarkes LED Arbeitslicht - separat zu bedienen
- ***Angetrieben durch einen eingebauten 3,6 V / 1,5 Ah Li-Ion Akku (Ladezeit ca. 3-5 Stunden)**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	220 min^{-1}
Akku	***3,6 V**
Drehmoment max.	6 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,36 kg
Maße (L x B x H)	287 x 47 x 51 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportkoffer
1 Stk.	Akku 3,6 V / 1,5 Ah (eingebaut)
1 Stk.	ADP07 Ladegerät (3-5 Stunden)
1 Stk.	USB Kabel
	81-teiliges Zubehör

Li-Ion Akkus und Ladegerät G-Serie

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der neuen Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer Standard Li-Ion Serie.



Ladegerät DC18WA
Bestell-Nr. 195423-6

€ 43,90 exkl. MwSt.	€ 52,68 inkl. MwSt.

Akku BL1815G - 18V 1,5 Ah
Bestell-Nr. 198186-3

€ 62,20 exkl. MwSt.	€ 74,64 inkl. MwSt.

DK18B59Y Spezialset G-Serie

€ 274,96 exkl. MwSt.	€ 329,95 inkl. MwSt.

NEU

18V Li-ion

INHALT
- Akku-Schlagbohrschrauber. HP488D
- Akku-Pendelhub-Stichsäge JV183D

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

198186-3	2x Akku BL1815G, 1,5 Ah	á € 74,64
195423-6	Ladegerät G-Serie DC18WA	€ 52,68
A-86898	Stichsägeblatt-Set	€ 6,72

DK18B56Y Akku-Spezialset G-Serie

€ 274,96 exkl. MwSt.	€ 329,95 inkl. MwSt.

NEU

18V Li-ion

INHALT
- Akku-Schlagbohrschrauber. HP488D
- Akku-Grasschere UM110D

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

198186-3	2x Akku BL1815G, 1,5 Ah	á € 74,64
195423-6	Ladegerät G-Serie DC18WA	€ 52,68

DF488D002 Akku-Bohrschrauber

€ 142,46 exkl. MwSt.	€ 170,95 inkl. MwSt.

NEU

- 2-Gang-Planetengetriebe aus Metall
- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster ermöglicht ermüdungsfreies arbeiten
- Mit dem DC18WA Ladegerät wird der G-Serie 1,5 Ah Akku in 60 Minuten geladen
- Lieferung mit zwei 1,5 Ah Akkus und Ladegerät

18V Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 24 Nm
Akku	G-Serie 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	221 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821844-3	Transportkoffer	PaA
198186-3	2x Akku BL1815G, 1,5 Ah. . . .	á € 74,64
191W37-7	Ladegerät G-Serie DC18WB	PaA
452652-7	Akkuschutzkappe G-Serie	PaA
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20

HP488D002 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 187,46 exkl. MwSt.	€ 224,95 inkl. MwSt.

NEU

18V Li-ion

- Kompakte Bauform und geringes Gewicht erhöhen der Arbeitskomfort
- 2-Gang-Planetengetriebe aus Metall
- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Mit dem DC18WA Ladegerät wird der G-Serie 1,5 Ah Akku in 60 Minuten geladen
- Im Transportkoffer mit zwei 1,5 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.400 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 21.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . .	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 24 Nm
Akku	.G-Serie 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	239 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821844-3	Transportkoffer.	.PaA
198186-3	2x Akku BL1815G, 1,5 Ah. . . .	á € 74,64
191W37-7	Ladegerät G-Serie DC18WB	.PaA
452652-7	Akkuschutzkappe G-Serie	.PaA
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20

UM110D001 Akku-Grasschere

€ 187,46 exkl. MwSt.	€ 224,95 inkl. MwSt.

NEU

18V Li-ion

- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- Lieferung mit Grasmesser und Heckmesser, sowie einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	2.500 min^{-1}
Schnittbreite	11 cm
Akku	.G-Serie 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 kg
Maße (L x B x H)	.300 x 120 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198186-3	Akku BL1815G, 1,5 Ah.	€ 74,64
191W37-7	Ladegerät G-Serie DC18WB	.PaA
452652-7	Akkuschutzkappe G-Serie	.PaA
188369-3	Ölflasche	€ 2,28
191N23-4	Grasmesser 11 cm	€ 41,16
191N24-2	Heckenmesserbalken 20 cm . . .	€ 30,24

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Maschinen für die Produktion

- Für den Einsatz in der Produktion, um konstant mit dem eingestellten Drehmoment Schrauben anzuziehen.
- Akku-Drehmomentschrauber für die Autoindustrie oder für Anwendungen, wo ein Drehmoment von höchster Präzision verlangt wird.
- Warnlicht und Ton bei zu geringer Akkukapazität
- Aus Sicherheitsgründen ist die Drehmomentein- bzw. verstellung nur mittels Spezialschlüssels möglich.
- Auto-Stop, wenn das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- Der Motor schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment, auf Grund von zu geringer Akkukapazität, nicht erreicht wird
- LED-Arbeitslicht
- **Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Spezialschlüssel**

Akku-Drehmomentschrauber mit Drehzahlregelung

- **Drehzahlregelung variabel einstellbar über USB Schnittstelle**
  Durch die Installation unserer Software auf Ihrem Windows PC, kann die gewünschte Drehzahl für die Maschine programmiert werden
- **Gut einsehbares LED-Display**
  Zeigt, ob das Anzugsmoment erreicht wurde und warnt vor entleertem Akku
- **Neuer Brushless Motor**
  für noch kompaktere Bauform

BL MOTOR

	gerader Antrieb					
	DFT023FMZ*	DFT024FMZ**	DFT025FMZ**	DFT060FMZ**	DFT085FMZ	DFT127FMZ
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	400 - 1.300	260 - 1.600	100 - 1.300	100 - 1.300	150 - 900	100 - 600
Werkzeugaufnahme	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "
Drehmoment (Nm)	0,5 - 2	0,5 - 2	0,5 - 2	1,5 - 6,5	3 - 8	5 - 12
Brushless Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku	14,4 V	18 V	18 V	18 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 kg

DFT023FMZ DFT045FMZ — 14,4V LITHIUM-ION
DFT085FMZ DFT127FMZ
DFT024FMZ DFT025FMZ DFT060FMZ — 18V LITHIUM-ION / 14,4V LITHIUM-ION

* Solange Vorrat reicht

**** Drehzahlumschaltung jetzt auch über Strom, Drehwinkel und Zeit möglich**

	Winkelgetriebe							
	DFL020FZ	DFL063FZ	DFL083FZ	DFL125FZ	DFL204FZ	DFL302FZ	DFL403FZ	DFL651FZ
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	100 - 1.300	180 - 1.300	100 - 700	100 - 700	100 - 440	70 - 230	50 - 200	80 - 200
Werkzeugaufnahme	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "
Drehmoment (Nm)	0,5 - 2	1,5 - 6,5	2 - 8	5 - 12	8 - 20	16 - 30	25 - 40	25 - 65
Brushless Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku	18 V	18 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg	1,7 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,9 kg

DFL651FZ — 18V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION DFL020FZ DFL063FZ

DFL083FZ / DFL125FZ / DFL204FZ — 14,4V LITHIUM-ION

DFL302FZ / DFL403FZ — 14,4V LITHIUM-ION

Akku-Drehmomentschrauber ohne Drehzahlregelung

	Baureihe DFT - gerader Antrieb		Baureihe DFL - Winkelgetriebe				
	DFT043FZ *	DFT083FZ *	DFL062FZ*	DFL124FZ*	DFL203FZ*	DFL301FZ*	DFL402FZ*
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	80	80	470	410	220	260	200
Werkzeugaufnahme	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "
Drehmoment (Nm)	1 - 4	3 - 8	1,5 - 6	5 - 12	8-20	16 - 30	25 - 40
Brushless Motor						✓	✓
Akku	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,1 kg	2,1 kg

* Solange Vorrat reicht

Spezialschlüssel für Drehmomentein- bzw. verstellung
(Bestell Nr. 765027-4)

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

SK700GD Akku-Multi-Linienlaser

€ 597,46	€ 716,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kann auch mit Batteriebox ADP09 (für 8 Stück AA Batterien) verwendet werden Best. Nr. CP00000001
- Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Kann drei volle 360-Grad-Linien projizieren
- Kompaktes und leichtes Design
- Staub- und Wasserbeständigkeit mit Schutzklasse IP54 für höhere Haltbarkeit
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Anwendungs-Temperaturbereich	-10 - 50 °
Genauigkeit	±2mm / 10m
Internationale Schutzklasse (IP)	IP54
Laserklasse	2: 515nm
Laufzeit CXT / 2,0 Ah	7 h
Laufzeit CXT / 4,0 Ah	14 h
Messbereich	35 (70) m
Niveliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Maße (L x B x H)	168 x 104 x 153 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,99 - 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

832173-9	Tasche	€ 16,92
LE00823195	Zieltafel mit Magnet	€ 23,88

SK312GDZ Akku-Multi-Linienlaser

€ 1.346,63	€ 1.615,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Super helle grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Bis zu 28 Stunden Betriebszeit mit einem 4,0 Ah Akku
- 2 Laserlinien. Horizontal 110°/vertikal 130° vom Gerät aus
- Selbstnivellierung in einem Bereich von ±2°
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Arbeitstemperatur -40°C bis +40°C
- 5/8" Stativ-Aufnahme am Gerät
- Optionaler Laser-Detektor (LDG-3) für genaues Arbeiten bei schlechter Sicht
- Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	mit Detektor 1 - 20 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10 m ±1 mm
Neigung	±2 °
Lasertyp	515 nm, Klasse II
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 kg
Maße (L x B x H)	122 x 110 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TKAK400M00	Koffer	€ 241,68
TK00SB0001	Schultergurt	PaA
TK0219UNIM	CD-ROM	PaA

SK106DZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 334,13	€ 400,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 40 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	635nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,85 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	€ 36,24
LE00758831	Zieltafel	PaA
LE00834534	Laserverstärkungsbrille	€ 22,44
LE00870134	Magnetische Halterung	€ 52,68

SK106GDZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 546,63	€ 655,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	525nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,85 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	€ 36,24
LE00772796	Laserverstärkungsbrille	€ 22,44
LE00823195	Zieltafel mit Magnet	€ 23,88
LE00870134	Magnetische Halterung	€ 52,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

SK105GDZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 373,29	€ 447,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	.35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	525nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,84 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche	€ 36,24
LE00772796 Laserverstärkungsbrille	€ 22,44
LE00823195 Zieltafel mit Magnet	€ 23,88
LE00870131 Magnetische Halterung	€ 38,64

- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

SK105DZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 214,13	€ 256,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	.25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	635nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,84 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche	€ 36,24
LE00758831 Zieltafel	PaA
LE00834534 Laserverstärkungsbrille	€ 22,44
LE00870131 Magnetische Halterung	€ 38,64

- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LD080PI Laser-Distanzmessgerät

€ 201,63	€ 241,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Eingebauter Neigungssensor zur Verwendung als Wasserwaage und für noch einfacheres Messen von unzugänglichen Stellen
- Dreizeiliges automatisch beleuchtetes Display
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen, Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer
- Speicherfunktion für 20 Messungen
- Profianschlag mit automatischer Erkennung
- Mit 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,05-80 m
Messgenauigkeit	±0,2° / ±1,5 mm
Messungen (pro Batteriesatz)	5.000
Stromversorgung	2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,14 kg
Maße (L x B x H)	117 x 57 x 32 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportbag
2 Stk.	Batterien 1,5V (AAA)
1 Stk.	Handschlaufe

LD050P Laser-Distanzmessgerät

€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,05-50 m
Messgenauigkeit	±2 mm
Messungen (pro Batteriesatz)	3.000
Stromversorgung	2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,10 kg
Maße (L x B x H)	116 x 45 x 29 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportbag
2 Stk.	Batterien 1,5 V (AAA)
1 Stk.	Handschlaufe

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

LD030P Laser-Distanzmessgerät

€ 77,46	€ 92,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,2-30 m
Messgenauigkeit	auf 10 m ±2 mm
Stromversorgung	2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,10 kg
Maße (L x B x H)	115 x 53 x 25 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

2 Stk.	Batterien 1,5 V (AAA)

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Distanzen (einzelnd bzw. kontinuierlich) und Flächen

DWD181ZJ Akku-Wandscanner

€ 1.440,79	€ 1.728,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hohe Ortungsgenauigkeit
- Ortet Metall, stromführende Kabel, Kunststoffrohre und vieles mehr
- Mehrfach-Modus für dreifaches Scannen mit vertikalem Versatz
- LED Beleuchtung in Messrichtung beleuchtet die zu scannende Oberfläche
- Trockenbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder Kunststoffrohren in trockenem Beton
- Nassbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder Kunststoffrohren in nassen Beton
- Holz-Trockenbau-Modus: Zum Erkennen von Bolzen oder Stahlrahmen hinter Holz oder Trockenbau
- Radar-Modus: Zum Erkennen von Verbundobjekten wie Bewehrungseisen und Hohlräume in Betonziegel oder Ziegelmauern
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Ortungstiefe Metall	180 mm
Max. Ortungstiefe Kunststoffrohr	120 mm
Max. Ortungstiefe stromführende Leitung	120 mm
Max. Ortungstiefe Holz	25 mm
Ortungsgenauigkeit	± 5 mm
Min. Objektabstand	40 mm
Displaygröße	4,1"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	288 x 118 x 108 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 € 30,24
RN32741155	MAKPAC Koffereinsatz PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-BOHR- UND MEISSELHAMMER

➡ SEITE 19, 20, 38, 39 & 72

HR5212C Bohrhammer

€ 1.084,96 exkl. MwSt. | € 1.301,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	12,0 kg
Maße (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-6	Transportkoffer	PaA
135283-4	D-Griff kpl.	PaA
135629-4	Stabseitengriff	€ 32,16
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,84

HR5202C Bohrhammer

€ 969,13 exkl. MwSt. | € 1.162,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke	19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	11,1 kg
Maße (L x B x H)	599 x 134 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8	Transportkoffer	€ 149,28
135283-4	D-Griff kpl.	PaA
135629-4	Stabseitengriff	€ 32,16
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,84

HR4511C Bohrhammer

€ 974,13 exkl. MwSt. | € 1.168,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min⁻¹
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg
Maße (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158273-0	Transportkoffer	€ 101,64
134890-0	D-Griff kpl.	€ 49,44
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
321248-4	Tiefenanschlag	PaA
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,84

HR4501C Bohrhammer

€ 914,96 exkl. MwSt. | € 1.097,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min⁻¹
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min⁻¹
Einzelschlagstärke	10,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	8,4 kg
Maße (L x B x H)	458 x 121 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158275-6	Transportkoffer	€ 101,64
134890-0	D-Griff kpl.	€ 49,44
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
321248-4	Tiefenanschlag	PaA
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,84

HR4013C Bohrhammer

€ 856,63 exkl. MwSt. | € 1.027,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196531-6	Transportkoffer	€ 111,96
123138-5	Seitengriff kpl. ET	€ 19,56
196792-8	D-Griff kpl.	€ 30,24
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,84

HR4003C Bohrhammer

€ 848,29 exkl. MwSt. | € 1.017,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,4 kg
Maße (L x B x H)	479 x 106 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196531-6	Transportkoffer	€ 111,96
123138-5	Seitengriff kpl. ET	€ 19,56
196792-8	D-Griff kpl.	€ 30,24
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,84



HR4002 Bohrhammer

€ 526,63 exkl. MwSt. | € 631,95 inkl. MwSt.

- Schlagbohren oder Meißeln
- 12-fache Meißelverstellung für effektives Handling
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	680 min⁻¹
Schlagzahl	2.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke	6,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,8 kg
Maße (L x B x H)	458 x 114 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824798-3	Transportkoffer	€ 43,80
321248-4	Tiefenanschlag	PaA
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR3210C Bohrhammer

€ 623,29 exkl. MwSt. | € 747,95 inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige fur Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	398 x 114 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 86,76
135197-7	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
321248-4	Tiefenanschlag	PaA
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,84

HR3200C Bohrhammer

€ 570,79 exkl. MwSt. | € 684,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 24-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg
Maße (L x B x H)	398 x 108 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 86,76
135197-7	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
321248-4	Tiefenanschlag	PaA
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,84

HR3012FCWJ Bohrhammer

€ 562,46 exkl. MwSt. | € 674,95 inkl. MwSt.

- Geeignet für SDS-PLUS und Schnellwechselbohrfutter
- Deaktiviert automatisch die Schlagenergie im Leerlauf um die Vibrationen einzudämmen
- Umschaltbar zwischen Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Mit Schalterarretierung für komfortables arbeiten
- SDS Bohrfutter kann innerhalb von Sekunden auf ein Schnellwechselbohrfutter getauscht werden
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit der Staubabsaugung DX11 und Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	30 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	386 x 98 x 242 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
835B25-5	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191F46-4	Schnellwechselbohrfutter	€ 52,68
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
126882-3	Seitengriff kpl.	ET. € 11,76
191G00-4	Staubabsaugung DX11	PaA

HR2811FT Bohrhammer

€ 471,63 exkl. MwSt. | € 565,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- LED Arbeitslicht

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	345 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 18,24
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
324219-0	Tiefenanschlag	PaA

HR2810 Bohrhammer

€ 381,63 exkl. MwSt. | € 457,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 18,24
324219-0	Tiefenanschlag	PaA
158057-6	Seitengriff	€ 4,56

HR2631FT Bohrhammer

€ 266,63 exkl. MwSt. | € 319,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und LED Arbeitslicht
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 30,24
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 70,80
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 41,16
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92
154935-8	Seitengriff	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR2630T Bohrhammer

€ 269,96 exkl. MwSt. | € 323,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 30,24
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 70,80
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 41,16
122878-2	Seitengriff kpl.	PaA
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92

HR2630 Bohrhammer

€ 239,13 exkl. MwSt. | € 286,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Minimale Bitbewegung durch längere Werkzeugführung
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	361 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 30,24
154935-8	Seitengriff	PaA
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92

HR2300 Bohrhammer

€ 181,63 exkl. MwSt. | € 217,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Gleiches Drehmoment bei Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,3 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 23 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	356 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 30,24
154935-8	Seitengriff	PaA
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,92

HR1840 Bohrhammer

€ 159,96 exkl. MwSt. | € 191,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kraftvoller, kleiner Hammer mit geringem Gewicht, ideal für Überkopfarbeiten
- Elektronik und Rechts-/Linkslauf
- 2-Mode-Betrieb für Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.800 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 18 / 24 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	65 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	285 x 75 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821706-5	Transportkoffer	PaA
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
324219-0	Tiefenanschlag	PaA

HM1812 Stemmhammer

€ 2.695,79 exkl. MwSt. | € 3.234,95 inkl. MwSt.

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- 5 m Netzkabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme	2.000 W
Schlagzahl	870 min^{-1}
Einzelschlagstärke	72,8 J
Gewicht lt. EPTA	31,3 kg
Maße (L x B x H)	843 x 210 x 608 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-10372	Spitzmeißel selbstschärfend	€ 36,24

HM1511 Stemmhammer

€ 1.426,63 exkl. MwSt. | € 1.711,95 inkl. MwSt.

- Sanftanlauf für präzises Ansetzen und mehr Genauigkeit
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen
- LED-Anzeige zeigt Schalterfehler oder Kabelschaden an
- LED-Serviceleuchte als Benachrichtigung ca. 8 Stunden bevor die Bürsten ausgetauscht werden müssen
- Vorwählbare Schlagzahl für mehr Vielseitigkeit bei der Anwendung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant-Schaft
Max. Leistungsabgabe	1.850 W
Schlagzahl	1.300 min^{-1}
Schlagstärke	48 J
Vibration Meisseln mit Seitengriff	6,5 m/s^2
Länge des Netzkabels	5,0 m
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	19,2 kg
Maße (L x B x H)	781 x 130 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821836-2	Transportkoffer	PaA

HM1317C Stemmhammer

€ 1.260,79 exkl. MwSt. | € 1.512,95 inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Ergonomischer Griff mit komfortablem Schiebeschalter
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	730 - 1.450 min^{-1}
Einzelschlagstärke	25,0 J
Gewicht lt. EPTA	17,0 kg
Maße (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-05549	Spitzmeißel, 400 mm	€ 41,16

HM1214C Stemmhammer

€ 1.057,46 exkl. MwSt. | € 1.268,95 inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,9 J
Gewicht lt. EPTA	12,3 kg
Maße (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824882-4	Transportkoffer	PaA
135283-4	D-Griff kpl.	PaA
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET € 3,84
P-16237	Spitzmeißel SDS-MAX, 280 mm	€ 8,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HM1213C Stemmhammer

€ 969,13	€ 1.162,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht lt. EPTA	10,8 kg
Maße (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824908-2	Transportkoffer	PaA
135269-8	D-Seitengriff	€ 43,80
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 3,84
P-16237	Spitzmeißel SDS-MAX, 280 mm	€ 8,40

HM1205C Stemmhammer

€ 949,96	€ 1.139,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Gewicht lt. EPTA	9,7 kg
Maße (L x B x H)	576 x 128 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

143519-7	Transportkoffer	€ 63,00
135269-8	D-Seitengriff	€ 43,80
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 3,84

HM1111C Stemmhammer

€ 841,63	€ 1.009,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.300 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht lt. EPTA	8,0 kg
Maße (L x B x H)	528 x 126 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140562-7	Transportkoffer	€ 117,12
134890-0	D-Griff kpl.	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 3,84
P-16237	Spitzmeißel SDS-MAX, 280 mm	€ 8,40

HM0871C Stemmhammer

€ 751,63	€ 901,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	466 x 116 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824905-8	Transportkoffer	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 3,84

HM0870C Stemmhammer

€ 659,13	€ 790,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	7,6 J
Gewicht lt. EPTA	5,3 kg
Maße (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824905-8	Transportkoffer	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 3,84

HK1820 Leichtmeisselhammer

€ 614,96	€ 737,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kompaktes Design (Gesamtlänge nur 351 mm)
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Vorwählbare Schlagzahl
- Großflächiger Elektronikschalter, gut zu erfassen
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,1 J
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 18,24

HK0500 Leichtmeisselhammer

€ 378,29	€ 453,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	2.000 - 3.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,8 J
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	468 x 83 x 174 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824523-2	Transportkoffer	€ 41,16
A-30483	Breitmeißel SDS-PLUS	€ 19,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HP2071J Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 244,13 exkl. MwSt. | € 292,95 inkl. MwSt.

- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Warnlicht bei Überlastung
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	16/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
135302-6	Seitengriff	€ 3,48
194254-0	Schnellspann-Bohrfutter ... ET	€ 43,44
324219-0	Tiefenanschlag	PaA

HP2051HJ Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 169,96 exkl. MwSt. | € 203,95 inkl. MwSt.

- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	360 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
194254-0	Schnellspann-Bohrfutter ... ET	€ 43,44
324219-0	Tiefenanschlag	PaA
135302-6	Seitengriff	€ 3,48

HP1641K Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 122,46 exkl. MwSt. | € 146,95 inkl. MwSt.

- Hoher Bohrfortschritt, lange Lebensdauer und ein kraftvoller 680 Watt Motor
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenschlag
- Schnellspannbohrfutter
- Inkl. Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	680 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 44.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 16 / 30 mm
Bohrfutterspannweite	13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824923-6	Transportkoffer	€ 21,12
324219-0	Tiefenanschlag	PaA
196193-0	Schnellspann-Bohrfutter ... ET	PaA

DP4011 Elektronik-Bohrmaschine

€ 194,96 exkl. MwSt. | € 233,95 inkl. MwSt.

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Aluminium Getriebegehäuse und verstärktes Motorgehäuse ermöglichen härtesten Einsatz
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar
- Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194254-0	Schnellspann-Bohrfutter ... ET	€ 43,44
324219-0	Tiefenanschlag	PaA

DP4700 Elektronik-Bohrschrauber

€ 259,13 exkl. MwSt. | € 310,95 inkl. MwSt.

- Drehmoment 38 Nm, bei niedriger Drehzahl
- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment max.	38 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	275 x 75 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152892-4	Seitengriff 36	€ 12,60
192892-2	Schnellspannbohrfutter ... ET	PaA

6413 Elektronik-Bohrmaschine

€ 123,29 exkl. MwSt. | € 147,95 inkl. MwSt.

- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Schnellspannbohrfutter
- Kugellager ermöglichen präzises Bohren

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	234 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0	Schnellspann-Bohrfutter ... ET	€ 22,20

DP4003K Elektronik-Bohrschrauber

€ 318,29 exkl. MwSt. | € 381,95 inkl. MwSt.

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren
- Mit Elektronik
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferung im Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment max.	73 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824595-7	Transportkoffer	€ 26,88
134910-0	Seitengriff	€ 15,84
192892-2	Schnellspannbohrfutter ... ET	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DA3011F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 344,96	€ 413,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	282 x 61 x 93 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92
192016-0	Schnellspannbohrfutter	ET € 22,20

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 mm von Schnellspannbohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

DA3010F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	270 x 61 x 79 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92
763174-5	Zahnkranz-Bohrfutter	ET .PaA
763415-9	Bohrfutterschlüssel	€ 3,12

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

HB350 Magnetkernbohrmaschine

€ 704,96	€ 845,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Bohrdurchmesser bis 35 mm in Stahl
- Ausgestattet mit Ölversorgungssystem für reibungsloses Bohren
- Leistungsstarker Magnetfuß für stabile und komfortable Bohrarbeiten
- Magnetfuß, Bohrständer und Bohrmaschine als Gesamtpaket ermöglichen eine einfache Aufstellung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	850 min^{-1}
Max.Leistungsabgabe	1.050 W
Max. Bohrleistung in Stahl	35 mm
Max. Setzkraft	8.000 N
Maße (L x B x H)	270 x 110 x 330 mm
Produktgewicht	11,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Ölflasche
1 Stk.	Steckschlüssel

DBM230 Kern-Bohrmaschine

€ 1.401,63	€ 1.681,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	390 / 1.040 / 1.700 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	230 / 100 / 60 mm
Spindelgewinde	1 1/4"
Produktgewicht	37,50 kg

P-54190 Bohrständer
€ 1.277,80 exkl. MwSt.
€ 1.533,36 inkl. MwSt.

- Robustes 3-Gang Getriebe im Ölbad
- Sanftanlauf, Überstromschutz, Temperaturkontrolle
- Rutschkupplung
- Integrierte Wasserzufuhr, Anschluss „Gardena" kompatibel
- **Nur mit Bohrständer P-54190 zu betreiben**

DBM131 Kern-Bohrmaschine

€ 784,13	€ 940,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 / - 2.300 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	70 / 132 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	6,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-45141	Transportkoffer	.PaA
EE7DE33695	Seitengriff	.PaA

- Bohren bis 130 mm mit diamantbestückten Nass-Bohrkronen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ideal zum Bohren in Beton und Naturstein
- Mit Konstantelektronik
- Mit PRCD-Schutzschalter
- Mit Sanftanlauf, Überstromschutz, akustischem Überlastmelder und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Seitengriff um 360° drehbar
- Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragkoffer.

UT1600 Rührgerät 2-Gang

€ 439,13	€ 526,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 970 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	180 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	7,1 kg

- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischmenge bis 80 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar

UT1200 Rührgerät

€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	960 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 590 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg

- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-SCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

➡ SEITE 21, 40–42, 71 & 77

TW1000 Schlagschrauber

€ 980,79	€ 1.176,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1.000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}
Schlagzahl	1.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Handelsübliche Schrauben	M24 - M30
Gewicht lt. EPTA	8,8 kg
Maße (L x B x H)	382 x 121 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824737-3	Transportkoffer	€ 59,28
122727-3	Seitengriff	€ 28,44
134872-2	Schlagnuss	€ 32,16
256284-0	Sicherungsstift für 1" Schlagnuss	PaA

6906 Schlagschrauber

€ 750,79	€ 900,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz geringem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schlagzahl	1.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	600 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Handelsübliche Schrauben	M16 - M22
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

182604-1	Transportkoffer	€ 101,64
122464-9	Seitengriff	PaA
134871-4	Schlagnuss	€ 13,68

TW0350 Schlagschrauber

€ 369,96	€ 443,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min^{-1}
Schlagzahl	2.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824702-2	Transportkoffer	€ 25,20
134841-3	Schlagnuss	€ 8,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

6905H Schlagschrauber

€ 348,29	€ 417,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Günstige Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
- Rechts-/Linksschalter im Mittelhandgriff integriert
- Müheloses Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben ohne Beschädigung der Schraubenköpfe
- Werkzeugaufnahme 1/2"

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Schlagzahl	2.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	300 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M20
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	270 x 80 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) / INKL. MWST

134831-6	Schlagnuss	€ 5,64
134841-3	Schlagnuss	€ 8,40
213398-8	O-RING 24	PaA
213399-6	O-RING 25	PaA
268057-9	Sicherungsstift .ET.	€ 0,96
824698-7	Universalkoffer metall	PaA

FS6300R Elektronik-Schrauber

€ 255,79	€ 306,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseleinheit
- Geräuscharme Kupplung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	11 / 6 Nm
Trockenbauschrauben	4 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	284 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) / INKL. MWST

197025-4	Tiefenanschlag	€ 9,60
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
784811-8	Magnet Bithalter	€ 3,48

FS4000 Elektronik-Schrauber

€ 184,96	€ 221,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	16 / 10 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	269 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) / INKL. MWST

197025-4	Tiefenanschlag	€ 9,60
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
784811-8	Magnet Bithalter	€ 3,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-WINKELSCHLEIFER, TRENNSCHLEIFMASCHINE, METALLSÄGE, BANDSÄGE, BLECHSCHERE, & KNABBER

➡ SEITE 24, 25, 47, 48 & 49

DK0053G Spezial Set

€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Winkelschleifer 230 mm GA9020
Winkelschleifer 125 mm 9558HNR

GA9080X1* Winkelschleifer 230 mm

€ 329,13	€ 394,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.700 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Bohrung. . . . . 22,23 mm
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 499 x 200 x 144 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122444-5 Aufnahmeflansch. . . . . ET. . € 8,88
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. . € 8,28
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 18,24
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA

GA9071X1 Winkelschleifer 230 mm

€ 346,63	€ 415,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anlaufstrombegrenzung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.800 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Bohrung. . . . . 22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø. . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 506 x 250 x 146 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube . . . . . ET . € 8,28
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 18,24
224447-6 Spannflansch. . . . . € 4,56
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . .PaA

GA9070X1 Winkelschleifer 230 mm

€ 346,63	€ 415,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anlaufstrombegrenzung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.800 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Bohrung. . . . . 22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø. . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 506 x 250 x 146 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube . . . . . ET . € 8,28
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 18,24
224447-6 Spannflansch. . . . . € 4,56
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . .PaA

GA9063R Winkelschleifer 230 mm

€ 230,79	€ 276,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Optional erhältliche Absaughaube (Bestellnr. 198440-5) für sauberes Arbeiten bei Schnitten in Stein und Mauerwerk

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 450 x 250 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube . . . . . ET . € 8,28
143486-6 Seitengriff . . . . . ET . € 2,40
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 3,12
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,92
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76

GA9062R Winkelschleifer 230 mm

€ 192,46	€ 230,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verbesserte Spiralkegelräder für leiseres Getriebegeräusch und eine effizientere Energieübertragung
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Optional erhältliche Absaughaube (Bestellnr. 198440-5) für sauberes Arbeiten bei Schnitten in Stein und Mauerwerk

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 450 x 250 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

143486-6 Seitengriff . . . . . ET . € 2,40
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,92
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 3,12
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET . € 8,28
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76

* GA9080X1 voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2022

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA9020RFK3 Winkelschleifer 230 mm

€ 179,96	€ 215,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Superflansch, Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Die Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und die pulverbeschichtete Isolation des Feldes ermöglichen höchste Belastung der Maschine
- Inklusive Transportkoffer
- Inklusive 2 Stück Diamantscheiben Best.Nr. D-61145

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824958-7	Transportkoffer	€ 38,64
122444-5	Aufnahmeflansch	ET . € 8,88
122891-0	Schutzhaube	ET . € 8,28
152539-0	Seitengriff	€ 3,84
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224543-0	Flanschmutter	€ 2,28
2 Stück	Diamantscheiben (Best.Nr. D-61145)	

GA9020RF Winkelschleifer 230 mm

€ 185,79	€ 222,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122444-5	Aufnahmeflansch	ET . € 8,88
122891-0	Schutzhaube	ET . € 8,28
152539-0	Seitengriff	€ 3,84
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224543-0	Flanschmutter	€ 2,28

GA9020 Winkelschleifer 230 mm

€ 167,46	€ 200,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 249 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube	ET . € 8,28
152539-0	Seitengriff	€ 3,84
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224543-0	Flanschmutter	€ 2,28

GA9010C Winkelschleifer 230 mm

€ 234,13	€ 280,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte, leichte Maschine mit hohen Kraftreserven
- Vollwellenelektronik für gleichbleibende Drehzahl bei Belastung
- Überlastschutz verhindert ein Überhitzen des Motors und ermöglicht höchste Belastung der Maschine
- Anlaufstrombegrenzung und Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	453 x 250 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224543-0	Flanschmutter	€ 2,28
122847-3	Schutzhaube	PaA
152539-0	Seitengriff	€ 3,84
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12

GA9050R Winkelschleifer 230 mm

€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
- Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtsersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
- Großer und leicht zu bedienender Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	455 x 250 x 132 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube	ET . € 8,28
152539-0	Seitengriff	€ 3,84
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224543-0	Flanschmutter	€ 2,28

GA7063R Winkelschleifer 180 mm

€ 232,46	€ 278,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- D-Griff schützt die Hand des Bedieners vor Materialien
- Großer Auslöseschalter für einfache Bedienung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Optional erhältliche Absaughaube (Bestellnr. 198440-5) für sauberes Arbeiten bei Schnitten in Stein und Mauerwerk

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,5 kg
Maße (L x B x H)	450 x 200 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122889-7	Schutzhaube	PaA
143486-6	Seitengriff	ET . € 2,40
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA6040C01 Winkelschleifer 150 mm

€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 9.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	303 x 171 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123146-6	Schutzhaube ET.	€ 7,68
194514-0	Seitengriff AVT	€ 18,24
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
A-80846	Schruppscheibe	€ 3,12

GA5051R Winkelschleifer 125 mm

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Großer Paddelschalter für sichere Bedienung**
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 140 x 117 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,64
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92

GA5041C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 251,63	€ 301,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube ET	€ 7,68
162258-0	Seitengriff Antivibration	PaA
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 9,00
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28

GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 202,46	€ 242,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube ET	€ 7,68
162258-0	Seitengriff Antivibration	PaA
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 9,00
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
D-18465	Schruppscheibe 125 x 6 mm	PaA

GA5040R Winkelschleifer 125 mm

€ 194,13	€ 232,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube ET	€ 7,68
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
D-18465	Schruppscheibe 125 x 6 mm	PaA

GA5021C Winkelschleifer 125 mm

€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine bei arretiertem Schalter
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	390 x 139 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

9558HNR Winkelschleifer 125 mm

€ 114,13 exkl. MwSt. | € 136,95 inkl. MwSt.

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen und zu führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9	Schutzhaube ET	€ 5,16
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA5030R Winkelschleifer 125 mm

€ 98,29 exkl. MwSt. | € 117,95 inkl. MwSt.

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandwinkelschleifer
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	266 x 138 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9	Schutzhaube ET	€ 5,16
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80933	Schruppscheibe	€ 1,92

9557HNRG Winkelschleifer 115 mm

€ 115,79 exkl. MwSt. | € 138,95 inkl. MwSt.

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu Umfassen und zu Führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	271 x 129 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123098-1	Schutzhaube ET	€ 4,68
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92

GA4530R Winkelschleifer 115 mm

€ 88,29 exkl. MwSt. | € 105,95 inkl. MwSt.

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	266 x 128 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122910-2	Schutzhaube 115mm Trennen ET	€ 5,64
123098-1	Schutzhaube ET	€ 4,68
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80927	Schruppscheibe	€ 1,92

LC1230N Metall - Trennsäge

€ 594,13 exkl. MwSt. | € 712,95 inkl. MwSt.

- Für Stahl, Kupfer und Kunststoffe
- Schnelle, präzise und saubere Schnitte in Rohre, Winkeleisen und Kabelkanäle
- Nahezu funkenfreies und geruchloses Arbeiten
- Gehrungsanschlag 0 - 45° werkzeuglos einstellbar
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	● 115 mm / ■ 100 x 100 mm
Schnittleistung (45°)	● 90 mm / ■ 85 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	19,3 kg
Maße (L x B x H)	516 x 306 x 603 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
A-86723	HM-Sägeblatt	€ 252,00

LW1400 Trennschleifmaschine

€ 369,96 exkl. MwSt. | € 443,95 inkl. MwSt.

- Zum Trennen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Spindelarretierung und Schnellspannvorrichtung
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Einfacher Transport dank Tragegriffs auf der Oberseite
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	17 kg
Maße (L x B x H)	530 x 295 x 640 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Trennscheibe

4131 Metall - Handkreissäge

€ 484,96 exkl. MwSt. | € 581,95 inkl. MwSt.

- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Funkenarmes Schneiden bis zu 6 mm starken Stahls, nahezu ohne Grat
- Einfach abnehmbare Staubbox
- Temperaturbeständiger Hochleistungsmotor
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl
- Kerametall (Keramik-Metall) bestücktes Kaltsägeblatt mit hoher Standzeit im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Schnitttiefe	63 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	280 x 273 x 358 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

410047-0	Schlüsselhalter 5.6	PaA
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-09743	Sägeblatt Metall	€ 82,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

JS3201J Blechschere

€ 666,63	€ 799,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schermesser materialgerecht einstellbar
- Nachschärfen der Messer entfällt durch schnell wechselbare 4-fach-Wendemesser
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechdicke
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	4,0 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	213 x 90 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
152176-0	Matrizenhalter (eingebaut)	PaA
781019-5	Hakenschlüssel SW 50	€ 4,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
792292-2	Matritze	€ 41,16
792728-1	Kerbstift	€ 41,16
341796-7	Distanzscheibe JN3200	PaA

JS1602 Blechschere

€ 356,63	€ 427,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte und kraftvolle Blechschere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.000 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191383-0	Messersatz	€ 41,16
410048-8	6-kant Stiftschlüssel	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

JS1601 Blechschere

€ 376,63	€ 451,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

762013-6	Einstelllehre	€ 4,56
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
792533-6	Messersatz	€ 70,80
792534-4	Schneidmesser	€ 86,76

JS1000 Blechschere

€ 376,63	€ 451,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm
- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
792536-0	Messersatz	€ 66,96
792537-8	Schneidmesser	€ 101,64

JN3201J Knabber

€ 666,63	€ 799,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Hubzahl	1.300 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	42 mm
Schneidspurbreite	8 mm
Kleinster Stanzradius	120 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,0 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	3,5 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
152176-0	Matrizenhalter (eingebaut)	PaA
781019-5	Hakenschlüssel SW 50	€ 4,20
792292-2	Matritze	€ 41,16
792728-1	Kerbstift	€ 41,16
341796-7	Distanzscheibe	PaA

JN1601 Knabber

€ 447,46	€ 536,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matrize, vier mal 90° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	2.200 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

322701-3	Matrizenhalter (eingebaut) ET	€ 121,20
781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 3,84
783208-8	Inbusschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
A-15051	Matrize	€ 25,20
A-83951	Kerbstift	€ 43,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4100KB Diamantschneider

€ 334,96	€ 401,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und Ähnlichem
- Ausgewogene Verteilung des Gewichtes für einfache und sichere Führung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Integrierter Überlastschutz
- Auffangsack um 360° drehbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198673-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	40 mm
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	231 x 220 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126738-0	Staubsack komplett	PaA
781041-2	Steckschlüssel SW22	PaA
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
A-84115	Diamant-Trennscheibe	€ 14,64

SG181 Mauernutfräse

€ 1.233,29	€ 1.479,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.150 W
Leerlaufdrehzahl	7.200 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	185 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	9 - 43 mm
Schlitztiefe	15 - 60 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 91,44
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	€ 11,76

SG150 Mauernutfräse

€ 1.028,29	€ 1.233,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	150 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	7 – 35 mm
Schlitztiefe	7 – 45 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 91,44
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	€ 11,76

SG1251J Mauernutfräse

€ 625,79	€ 750,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Innovative Torsionsdämpfung (SJS)
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Zwei Diamantscheiben 125 mm und MAKPAC Transportkoffer im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	6 – 30 mm
Schlitztiefe	0 – 30 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
838111-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 8,70
A-80438	2x Diamant-Trennscheibe	á € 49,44
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER, SCHWINGSCHLEIFER, POLIERSCHLEIFER, FEILE UND GERADSCHLEIFER

➡ SEITE 25, 46, 48 & 73

9237CB Rotationsschleifer

€ 371,63	€ 445,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 0-3.200 min^{-1}
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min^{-1}
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifleistung	180 mm
Spindelgewinde	M14
Maße (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm	€ 23,88
262542-4	Zentrierrohr	PaA
455293-8	Bügelgriff	€ 14,64
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20

PO6000C Elektronik-Polierschleifer

€ 346,63	€ 415,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Speziell zum Polieren von Kfz entwickelt
- Zwei Rotations-Modi: Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme und freie Rotation
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schalterarretierung für bequemes Arbeiten
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlauf-Zwangsmitnahme	0-780 min^{-1}
Leerlauf-Freilauf	0-6.800 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis Ø	5,5 mm
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm
Produktgewicht	3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

144163-3	Griff	PaA
197928-2	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 70,80
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	PaA
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20

SA7000C Elektronik-Rotationsschleifer

€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch z. B. blockierendes Werkzeug schützt Anwender und Maschine
- Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen von 1.500 bis 4.000 min^{-1}
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Rotationsschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung
- Zum Schleifen und Polieren

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Schleifpapier (Klett) Ø2	180 mm
Spindelgewinde	M14
Maße (L x B x H)	453 x 170 x 136 mm
Produktgewicht	3,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152539-0	Seitengriff	€ 3,84
224515-5	Spannmutter	€ 6,12
418529-6	Kunststoffabdeckung	PaA
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA
P-05913	Schleifteller elastisch	€ 8,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO4900VJ Schwingschleifer

€ 322,46	€ 386,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
- Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl
- Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluß
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	330 W
Schwingungen pro Minute	4.000-10.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2,6 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche	115 x 229 mm
Maße (L x B x H)	289 x 115 x 190 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz ...ET..	€ 8,70
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 21,12

BO3711 Schwingschleifer

€ 119,13	€ 142,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Verstärkte Aluminium-Grundplatte
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	4.000-11.000 min^{-1}
Hubzahl	8.000-22.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28

BO3710 Schwingschleifer

€ 107,46	€ 128,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	11.000 min^{-1}
Hubzahl	22.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28

BO4555 Faust-Schwingschleifer

€ 127,46	€ 152,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Klettverschluß und Papierhalter
- Papiergröße Klett 114 x 102 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
194746-9	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 5,64
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm	€ 1,20

BO4557 Faust-Schwingschleifer

€ 106,63	€ 127,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Papierhalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	180 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm	€ 1,20
1 Stk.	Schleifpapier	

BO4565 Pentaschleifer

€ 136,63	€ 163,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ummantelte Aluminiumfüße veringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluß für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96x96x96 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 190 mm
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO6050J Elektronik-Exzenterschleifer

€ 490,79	€ 588,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl - Freilauf	1.600 - 6.800 min^{-1}
Drehzahl - Zwangsmitnahme	140 - 600 min^{-1}
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm

- Profischleifer mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24 mm Adapter
- Lieferung im MAKPAC Koffer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
838246-6	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
143328-4	Seitengriff	PaA
197314-7	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 59,28

BO6030JX Elektronik-Exzenterschleifer

€ 310,79	€ 372,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	8.000 - 20.000 min^{-1}
Exzenterhub	3 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	309 x 150 x 181 mm

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium- Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss
- Inkl. Schleifpapier je 1 Stück K80, K120 und K180
- Lieferung im MAKPAC Koffer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837654-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 21,12
196684-1	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 52,68
410047-0	Schlüsselhalter	PaA
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20

BO5041 Elektronik-Exzenterschleifer

€ 204,96	€ 245,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Überarbeiteter Motor für anspruchsvolle Arbeiten
- Griff und Motorgehäuse wurden ergonomisch überarbeitet um ein Maximum an Komfort während des Arbeitens zu erzielen
- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfreier Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager
- Einfacher, schneller Schleifpapierwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125779-3	Griff	€ 9,00
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
424144-6	Gummihülse / Fitting	ET. . € 0,96
450769-0	Staubboxdeckel	PaA
450770-5	Staubbox	ET. . € 1,68
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 19,68
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

BO5031 Elektronik-Exzenterschleifer

€ 165,79	€ 198,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

- Variable Drehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 19,68
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

BO5030 Exzenterschleifer

€ 162,46	€ 194,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 5,04
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 19,68
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

9741 Bürstenschleifer

€ 579,96	€ 695,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Abmessungen der Bürste	100 x 120 mm
Bohrung (Ø)	12,9 mm
Gewicht lt. EPTA	4,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

410899-9	Absaugstutzen	€ 2,28
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
794384-3	Nylon-Schleifbürste K80	€ 200,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

9403J Bandschleifer

€ 500,79	€ 600,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schleifleistung um 50 % erhöht
- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
- Komfortabel abgerundeter Führungsgriff
- Staubsack um 360° schwenkbar
- Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
- Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Bandlänge	610 - 620 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht lt. EPTA	5,7 kg
Maße (L x B x H)	353 x 164 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837652-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
122562-9	Staubsack	€ 18,24
421648-9	Graphitplatte	ET . € 3,84

9404J Elektronik-Bandschleifer

€ 346,63	€ 415,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung und optimaler Handhabung
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifrahmen als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Bandlänge	610 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	334 x 143 x 157 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837653-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
122591-2	Staubsack	€ 18,24

9924DB Bandschleifer

€ 302,46	€ 362,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Günstige Gewichtsverteilung und große Grundplatte für sauberen, rillenfreien Schliff
- Einsetzbar für 76 mm und 100 mm Bandbreite
- Stationär einsetzbar (Sonderzubehör)
- Geringe Staubentwicklung durch starke Absaugvorrichtung
- Problemloses Entleeren des Staubsackes durch Verschlußschiene

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Bandgeschwindigkeit	400 m/min
Bandlänge	610 - 620 mm
Bandbreite	76 / 100 mm
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	355 x 160 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122296-4	Staubsack	€ 18,24
423035-8	Korkplatte	ET . € 2,76
423036-6	Graphitplatte	ET . € 2,76

9911 Bandschleifer

€ 202,46	€ 242,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	75 - 270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 6,72

9910 Bandschleifer

€ 181,63	€ 217,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 6,72

9031 Elektronikfeile

€ 349,96	€ 419,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 550-Watt-Motor
- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Bandgeschwindigkeit	200 - 1.000 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	30 mm
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	380 x 90 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92

9032 Elektronikfeile

€ 294,96	€ 353,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Vollwellenelektronik mit Regelung
- Präzise Bandregulierung mittels Einstellknopf
- Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
- Durchmesser der vorderen Rolle nur 14 mm, bei einer Schleiftiefe bis zu 110 mm
- Robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	420 x 78 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122652-8	Absaugadapter	€ 3,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GD0810C Elektronik-Geradschleifer

€ 427,46	€ 512,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800-7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm	€ 22,44
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04

GD0800C Elektronik-Geradschleifer

€ 377,46	€ 452,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000-28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192985-5	Seitengriff	PaA
193012-1	Spannzange 6 mm	€ 22,44
763645-2	Spannmutter	€ 4,20
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04

GD0811C Elektronik-Geradschleifer

€ 367,46	€ 440,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800-7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192985-5	Seitengriff	PaA
193012-1	Spannzange 6 mm	€ 22,44
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

GD0801C Elektronik-Geradschleifer

€ 391,63	€ 469,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192985-5	Seitengriff	PaA
193012-1	Spannzange 6 mm	€ 22,44
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

GD0601 Geradschleifer

€ 255,79	€ 306,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	38 mm
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	359 x 82 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 12,60
763664-8	Spannmutter 6 mm	€ 4,56
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,56

- Motor mit Anti-Staub-Konstruktion
- Schiebeschalter für komfortable Einhandbedienung
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- 3 mm Spannzange als Zubehör erhältlich
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)

GD0603 Geradschleifer

€ 190,79	€ 228,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	19 mm
Gewicht lt. EPTA	1,0 kg
Maße (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199105-2	Schleifstift-Set	PaA
763620-8	Spannzange 6 mm	€ 12,60
781003-0	Gabelschlüssel SW 10	€ 2,28

- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GB801 Doppelschleifbock

€ 231,63	€ 277,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Schleifscheibe (Ø)	205 mm
Scheibenbohrung (Ø)	15,88 mm
Scheibenstärke WA60	19 mm
Scheibenstärke GC120	19 mm
Gewicht lt. EPTA	19,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille mit Bügel	€ 3,48
B-51960	Schleifscheibe, WA60	€ 25,20
B-51976	Schleifscheibe, GC120H	€ 36,24

GB602 Doppelschleifbock

€ 153,29	€ 183,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	250 W
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Scheibenbohrung (Ø)	12,7 mm
Scheibenstärke WA60	16 mm
Scheibenstärke GC120	16 mm
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-51926	Schleifscheibe, WA60	€ 16,92
B-51932	Schleifscheibe, GC120	€ 23,88

PC5000C Betonschleifer

€ 635,79	€ 762,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	4,0 kg
Maße (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140073-2	Transportkoffer	€ 101,64
122853-8	Staubsack kpl.	€ 6,12
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	PaA
416256-9	Handgriff	€ 6,72
743340-0	Staubschutzbürste lang. ET	€ 11,76
743341-8	Staubschutzbürste kurz. ET	€ 6,60
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 2,28
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-12295	Diamantschleifscheibe	€ 117,12

PC5010C Betonschleifer

€ 321,63	€ 385,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte und leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Der vordere Teil der Schutzhaube kann für randnahes Arbeiten entfernt werden

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-9.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	350 x 231 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140B63-7	Transportkoffer	PaA
195239-9	Absaughaube Winkelschleifer	€ 59,28
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,28
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	€ 2,28

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-HOBEL

➡ SEITE 23 & 45

KP0810C Falzhobel

€ 324,96	€ 389,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Mit Konstantelektronik
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk..	€ 9,60
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm.	€ 1,20
251878-6	Flügelschraube M5x20 ...ET..	€ 0,96
253807-5	Scheibe 5	€ 0,18
342390-8	Tiefenanschlag	PaA

KP0810 Falzhobel

€ 299,13	€ 358,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	0 - 4,0 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk..	€ 9,60
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm.	€ 1,20
251878-6	Flügelschraube M5x20 ...ET..	€ 0,96
253807-5	Scheibe 5	€ 0,18
342390-8	Tiefenanschlag	PaA

KP0800 Einhandhobel

€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm
Maße (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122695-0	Messer Einstellehre 82 mm.	€ 1,20
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk..	€ 9,60

N1923B Falzhobel

€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Max. Spanabnahme	0 - 3,0 mm
Maße (L x B x H)	295 x 115 x 160 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165581-2	Parallelanschlag	€ 5,64
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk..	€ 9,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

KP312S Balkenhobel

€ 2.733,29	€ 3.279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 10 Meter Anschlussleitung
- Effektive Späneabfuhr selbst bei feuchtem Holz
- Frontrolle erleichtert das Zurückziehen der Maschine
- Kraftvoller Motor ermöglicht auch die Bearbeitung von Hartholz
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Optimal ausgewogene Maschine für perfekte Oberflächen
- Parkeinstellung schützt die Hobelmesser vor Beschädigung
- Platzierung der Anschlussleitung verhindert das Überrollen beim Zurückziehen des Werkzeugs

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	312 mm
Spanabnahme bis 150 mm	3,5 mm
Spanabnahme 150-240 mm	2,0 mm
Spanabnahme 240-312 mm	1,5 mm
Maße (L x B x H)	551 x 425 x 219 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	18,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193733-5	Aufnahme für Adapter ...ET.	€ 30,00
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783219-3	6-KT Stiftschlüssel 4mm	€ 2,76
B-02870	HSS Wendemesser, 2 Stk.	€ 59,28

1806B Zimmermannshobel

€ 722,46	€ 866,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl
- Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	170 mm
Max. Spanabnahme	2 mm
Maße (L x B x H)	529 x 232 x 152 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	9,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123006-2	Messerhalter 155 mm	€ 7,20
123053-3	Parallelanschlag	€ 12,60
414499-7	Anschlussadapter f. Absaugung	PaA
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
821137-8	Transportkoffer	€ 129,96
D-63666	HSS Hobelmesser 2 Stk.	€ 30,24

1911B Zimmermannshobel

€ 339,96	€ 407,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 110 mm Hobelbreite
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	110 mm
Max. Spanabnahme	0 - 2,0 mm
Maße (L x B x H)	355 x 160 x 172 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	4,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,20
123055-9	Messerhalter 110 mm	€ 4,56
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,20
165259-7	Parallelanschlag	€ 12,60
414468-8	Absaugstutzen Spanddeckel	€ 4,20
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-71211	HSS-Hobelmesser, 2 Stk.	€ 15,84

2012NB Dickenhobel

€ 948,29	€ 1.137,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakt, leicht und einfach zu transportieren
- Kraftvoller 1.650 Watt Motor
- Exzellenter Vorschubmechanismus
- Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm
- Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine
- Fremdabsaugung mittels Sonderzubehör anschließbar
- Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Hobelbreite	304 mm
Max. Spanabnahme	160 mm
Spanabnahme bis 150 mm	3,0 mm
Spanabnahme 150-240 mm	1,5 mm
Spanabnahme 240-304 mm	1,0 mm
Tischgröße (LxB)	304 x 771 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8,5 m/min
Maße (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	28,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198689-7	Tisch für Dickenhobel	PaA
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92
762014-4	Halter mit Dauermagnet	€ 5,64
782203-5	Steckschlüssel 9 mm	€ 3,12
783208-8	Inbusschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
793346-8	HSS Wendemesser 2 Stk.	€ 52,68
824002-0	Werkzeugbox	€ 6,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-MULTI-TOOL, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN, HANDKREIS-, TAUCH-, RECIPRO- & STICHSÄGEN

➡ SEITE 22, 23, 42, 43, 44, 45 & 72

TM3010CX5J Multi-Tool

€ 263,29	€ 315,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837673-4	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
196550-2	Absaugstutzen	€ 6,72
143308-0	Zubehörbox	PaA
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 12,60
B-21624	Schleifpapier K60	€ 3,12
B-21630	Schleifpapier K80	€ 3,12
B-22947	Schleifpapier K100	€ 3,12
B-22953	Schleifpapier K150	€ 3,12
B-21668	Schleifpapier K240	€ 3,12
B-64799	Segmentsägeblatt TMA045	€ 21,12
B-64842	Eintauchsägeblatt TMA050	€ 9,60

TM3010C Multi-Tool

€ 173,29	€ 207,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

Fliesen-Set

Bestell-Nr. B-67496

€ 52,50	€ 63,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell zum Schneiden von Kupferrohren, Fliesenentfernung, Fugen auftrennen und Fliesenkleber / Mörtel entfernen

INHALT

1 x B-65062 | 1 x B-65028 | 1 x B-64989 | 1 x B-64923

Boden- / Einbau-Set

Bestell-Nr. B-67505

€ 52,50	€ 63,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell für Boden- und Einbauarbeiten

INHALT

1 x B-64799 | 1 x B-64820 | 1 x B-64858 | 1 x B-64995

Eintauch- / Schneide-Set

Bestell-Nr. B-67480

€ 43,90	€ 52,68
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Vielseitiges Set für Einbau- und Schneidarbeiten

INHALT

1 x B-64799 | 1 x B-64814 | 1 x B-64870 | 1 x B-64923

Tischler-Set

Bestell-Nr. B-67511

€ 52,50	€ 63,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell für Tischler- und Holzarbeiten

INHALT

1 x B-64799 | 1 x B-64814 | 1 x B-64870 | 2 x B-65115

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS1219L Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.054,13	€ 1.264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DXT Deep and Exact Cutting Technology

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT: Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	29,5 kg
Maße (L x B x H)	898 x 664 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-67256	EFFICUT Sägeblatt	€ 78,60
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,44
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
783208-8	Inbusschlüssel 2,5 mm	€ 1,20

LS1019L Kapp- und Gehrungssäge

€ 839,96	€ 1.007,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DXT Deep and Exact Cutting Technology

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT: Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	26,3 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-64624	EFFICUT Sägeblatt	€ 66,96
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,44
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
783208-8	Inbusschlüssel 2,5 mm	€ 1,20

LS1018LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 532,46	€ 638,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	19,9 kg
Maße (L x B x H)	536 x 825 x 633 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Kreissägeblatt	
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 9,60
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 10,32
JM23100197	Montageschlüssel	€ 11,04
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
JM23100501	Staubsack	€ 4,56

LS0714LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 534,13	€ 640,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sägekopf mit Dual-Gleitsystem auf 4 Schienen
- Drehteller nach rechts bis 57° und links bis 45° verstellbar
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Große Schnittleistung von 52 mm x 300 mm
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	6.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	max. 52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	max. 52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	12,8 kg
Maße (L x B x H)	670 x 430 x 458 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Kreissägeblatt	
122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 9,00
122852-0	Staubsack	€ 4,56
322312-4	Auflageverlängerung	PaA
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
783208-8	Inbusschlüssel 2,5 mm	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS0815FLN Kapp- und Gehrungssäge

€ 439,13	€ 526,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sägekopf stufenlos von 45° - 48° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Drehteller nach rechts bis 50° und links bis 60° verstellbar
- Große Schnittleistung von 65 mm x 305 mm
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Doppelter Führungsmechanismus
- LED-Arbeitslicht und Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,2 kg
Maße (L x B x H)	755 x 450 x 488 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM23100197	Montageschlüssel	€ 11,04
JM23510009	Vertikalschraubzwinge	€ 10,32
JM23510010	Staubsack	€ 4,56
JM27000328	Einstelldreieck	PaA

LS1440N Kapp- und Gehrungssäge

€ 909,13	€ 1.090,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Spannvorrichtung wahlweise rechts oder links
- Tischverlängerung durch Auflagebügel
- Bewegliche Auflageplatte
- Stufenlose Gehrungseinstellung R / L
- Spindelarretierung für schnellen Blattwechsel
- Lieferung ohne Sägeblatt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.380 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	122 x 152 mm
Schnittleistung (45°)	122 x 115 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	34,2 kg
Maße (L x B x H)	530 x 596 x 435 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122330-0	Staubsack	€ 15,84
122563-7	Horizontalschraubzwinge	€ 59,28
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28

MLS100N Kapp- und Gehrungssäge

€ 343,29	€ 411,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robuste Konstruktion für präzise Schnitte (Gehrung ± 0,2 mm)
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Stellschraube für einfaches Justieren der Schnitttiefe
- Drehtellerverstellung nach rechts und links bis 45° mit Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	75 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	75 x 90 mm
Sägeblatt (Ø)	255 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 485 x 515 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
JM23000127	Auflageverlängerung	€ 14,64
JM23000128	Anschlagplatte	PaA
JM23000130	Gabelschlüssel 13	€ 1,20
JM23000131	Schraubzwinge kpl.	€ 7,80

LF1000 Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.022,46	€ 1.226,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte
- 70 mm Schnittleistung am Tisch
- Sanftanlauf, Motorbremse und elektronischer Drehzahlüberwachung
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	36 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122728-1	Vertikalschraubzwinge	€ 18,24
122729-9	Parallelanschlag	€ 30,24
122730-4	Winkelanschlag	€ 19,68
122732-0	Absaughaube	€ 26,88
122852-0	Staubsack	€ 4,56
123104-2	Schutzhaube	€ 36,24
154580-9	Parallelanschlagführung	.ET. € 13,56
345555-1	Befestigungsplatte	.ET. € 2,76
416368-8	Absaugstutzen	€ 6,12
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92
JM23100197	Montageschlüssel	€ 11,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge

€ 818,29 exkl. MwSt. | € 981,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	20,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

- Schnitttiefeneinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
- Qualitativ hochwertige Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 62 x 200 mm, am Tisch bis 52 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1Stk.	Kreissägeblatt
JM23100197	Montageschlüssel € 11,04
JM23100500	Auflageverlängerung € 9,60
JM23100501	Staubsack € 4,56
JM23100502	Vertikalschraubzwinge € 10,32
JM23300008	Parallelanschlag € 52,68
JM27000328	Einstelldreieck PaA

LH1040 Kapp- und Gehrungssäge

€ 625,79 exkl. MwSt. | € 750,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122707-9	Parallelanschlag € 16,92
762001-3	Winkeleinstelldreieck € 1,20
123101-8	Auflageverlängerung € 14,64
122852-0	Staubsack € 4,56
782212-4	Steckschlüssel SW13 € 2,28
122472-0	Längenanschlag verstellbar PaA
122536-0	Vertikalschraubzwinge € 10,32
416772-1	Schiebestock PaA

2704N Tischkreissäge

€ 1.024,13 exkl. MwSt. | € 1.228,95 inkl. MwSt.

- Kraftvoller 1.650 Watt-Motor
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0,5° bis 45,5°
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss, auf 650 mm ausziehbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Längsanschlag geführt auf zwei Gleitschienen für genaue Schnitte
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,9 kg
Maße (L x B x H)	760 x 766 x 344 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Kreissägeblatt
122739-6	Parallelanschlag € 164,64
419093-0	Absaugadapter € 3,48
781038-1	Gabelschlüssel SW 19 € 4,20
782024-5	Gabelschlüssel SW 19-22 € 6,12
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,20

2712 Tischkreissäge

€ 429,96 exkl. MwSt. | € 515,95 inkl. MwSt.

- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten, sowie einer langen, wartungsfreien Lebensdauer
- Verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
- Entfernbarer Parallelanschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
- Staubabsaugung anschließbar
- 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	2.950 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	54,0 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM27100128	Schiebestock € 2,76
JM27100130	Schiebeblock € 7,80
JM27110005	Parallel-/Winkelanschlag € 34,20
JM27170001	Sägeblatt Spezial 2712 € 41,16
JM27170002	Spannschlüssel € 4,20
JM27170003	Schraubschlüssel € 3,48
JM27170004	Spezial Schlüssel € 6,72

MLT100X Tischkreissäge

€ 678,29 exkl. MwSt. | € 813,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 x 333 mm

- **Inklusive fahrbarem Maschinentisch**
- Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Sanftanlauf und Motorbremse

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

762001-3	Winkeleinstelldreieck € 1,20
JM21080290	Schiebestock € 1,92
JM27000087	Montageschlüssel € 2,76
JM27000202	Parallelanschlag € 36,24
JM27000224	Winkelanschlag € 32,16
JM27000329	6-kant Stiftschlüssel 5 mm PaA

MLT100N Tischkreissäge

€ 514,96 exkl. MwSt. | € 617,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 333 mm

- Rückschlagsicherungsklauen für mehr Sicherheit
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte
- Lieferung inkl. Sägeblatt

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

762001-3	Winkeleinstelldreieck € 1,20
1 Stk.	HM-Sägeblatt
JM21080290	Schiebestock € 1,92
JM27000087	Montageschlüssel € 2,76
JM27000202	Parallelanschlag € 36,24
JM27000224	Winkelanschlag € 32,16
JM27000329	6-kant Stiftschlüssel 5 mm PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Kapp- und Gehrungssägen - maximale Schnittleistungen

Modell								
	gerade Schnitte	Gehrungsschnitte		Neigungsschnitte		Neigungs- & Gehrungsschnitte		
		Gehrung		Neigung		Neigung	Gehrung	
LS1219L	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 107 x 255	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
LS1018LN	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220
LS1019L	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
LS0815FLN	65 x 305	45° links 60° rechts	65 x 215 65 x 150	45° links	50 x 305	45° links	45° links & rechts	50 x 215
				5° rechts	60 x 305			
LS0714LN	52 x 300	45° links 57° rechts	52 x 212 52 x 163	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS211	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 [1] 107 x 255 [2]	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
DLS111	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
DLS714N	52 x 300	45° links & rechts	52 x 212	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS600	46 x 92	45° links & rechts	46 x 65	45° links	30 x 92	45° links	45° links & rechts	30 x 65
				45° rechts	15 x 92	45° rechts	45° links & rechts	15 x 65
LH1201FL	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	35 x 65 [1] 49 x 42 [2]
							45° rechts	35 x 91 [1] 49 x 67 [2]
LF1000	20 x 210 [1] 68 x 155 [2]	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 [1] 75 x 78 [2]
MLS100N	75 x 130	45° links & rechts	75 x 90	45° links	48 x 120	45° links	45° links & rechts	48 x 90

Alle Bemaßungsangaben in mm

1 bei max. Breite 2 bei max. Höhe

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4351FCTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

4351CTJ ➤ ohne LED Arbeitslicht

€ 244,13	€ 292,95
€ 218,29	€ 261,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4351FCTJ:** mit LED Arbeitslicht

4351FCTJ

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,70
415524-7	Spanreissschutz	€ 1,56
417852-6	Kunststoffgleitplatte	.ET. € 0,96
417853-4	Absaugstutzen	€ 6,72
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk.	Stichsägeblätter	

4350FCTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

4350CTJ ➤ ohne LED Arbeitslicht

€ 253,29	€ 303,95
€ 235,79	€ 282,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4350FCTJ:** mit LED Arbeitslicht

4350FCTJ

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	236 x 73 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 25,20
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,70
415524-7	Spanreissschutz	€ 1,56
417852-6	Kunststoffgleitplatte	.ET. € 0,96
417853-4	Absaugstutzen	€ 6,72
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk.	Stichsägeblätter	

JV0600K Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 154,96	€ 185,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	.500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824998-5	Transportkoffer	€ 18,24
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Stichsägeblatt	

4329 Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronik und 4-fach Pendelhubeinstellung
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	.500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Stichsägeblatt	

7104L Kettenstemmer

€ 1.526,63	€ 1.831,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.140 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Stemmtiefe max.	155 mm
Gewicht lt. EPTA	18,2 kg
Maße (L x B x H)	298 x 512 x 513 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

133571-3	Schwert	PaA
199897-3	Sägekettenöl	PaA
781204-0	Montageschlüssel	€ 4,20
A-16570	Fräskette 16,5 mm	€ 440,88

KC100 Kettenstemmer

€ 2.232,46	€ 2.678,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags durch selbstzentrierenden Spreizkonus
- Anlaufstrombegrenzung
- Freie Sicht auf das Werkstück
- 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Stemmtiefe max.	100 mm
Gewicht lt. EPTA	12,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
P-22090	Fräskette 50 mm	€ 379,20
P-22115	Kettenschiene 40 mm	€ 465,36
P-22143	Kettenrad 40 mm	€ 101,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

5143R Handkreissäge

€ 949,96 exkl. MwSt. | € 1.139,95 inkl. MwSt.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

- Elektronische Anlaufstrombegrenzung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° – 60°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	130 mm
Schnitttiefe bei 45°	90 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	12,5 kg
Maße (L x B x H)	607 x 200 x 416 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152498-8	Parallelanschlag	€ 66,96
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20

5103R Handkreissäge

€ 591,63 exkl. MwSt. | € 709,95 inkl. MwSt.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

- Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192507-1) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	9,3 kg
Maße (L x B x H)	442 x 200 x 322 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165084-6	Parallelanschlag	€ 7,20
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68

5104S Handkreissäge

€ 609,96 exkl. MwSt. | € 731,95 inkl. MwSt.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

- Torsionsdämpfungssystem (SJS) reduziert das Arbeitsgeräusch und verhindert Drehschwingungen
- Torsionsdämpfer und Anlaufstrombegrenzung sorgen für perfekten Schutz von Motor und Getriebe
- Fremdabsaugung anschließbar
- 270 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	8,2 kg
Maße (L x B x H)	405 x 315 x 323 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68
165084-6	Parallelanschlag	€ 7,20
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
450316-7	Absaugstutzen	€ 5,64

HS0600 Handkreissäge

€ 379,13 exkl. MwSt. | € 454,95 inkl. MwSt.

- Leistungsstarker 2.000 W Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Handliches Bedienen für exakte und genaue Schnitte
- Weicher Griff bieter mehr Komfort bei der Arbeit
- Abgeflachtes Motorgehäuse vereinfacht den Blattwechsel
- Onboard-Sechskantschlüssel für schnellen und einfachen Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198570-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	101 mm
Schnitttiefe bei 45°	71 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	418 x 273 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164367-1	Parallelanschlag	€ 3,12
198263-1	Absaugstutzen	€ 5,04
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	PaA
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68

5903R Handkreissäge

€ 399,96 exkl. MwSt. | € 479,95 inkl. MwSt.

- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Leistungsfähiger 2.000-Watt-Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192506-3) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165084-6	Parallelanschlag	€ 7,20
456914-5	Absaugstutzen	€ 5,64
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-08399	Kreissägeblatt, MAKFORCE	€ 32,16

N5900B Handkreissäge

€ 284,13 exkl. MwSt. | € 340,95 inkl. MwSt.

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Um 5° geöffneter Pendelschutz für komfortables Ansetzen
- Robuster Maschinentisch aus Stahl
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar
- 235 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	380 x 255 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164367-1	Parallelanschlag	€ 3,12
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA
B-08399	Kreissägeblatt, MAKFORCE	€ 32,16

HS7611J Handkreissäge

€ 204,13 exkl. MwSt. | € 244,95 inkl. MwSt.

- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
- Robuste Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit stabiler Schnitttiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (197005-0) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	311 x 240 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
839500-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,70
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1	Absaugstutzen	ET . € 2,04
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,84
B-07967	Kreissägeblatt, MFORCE	€ 23,88

HS7101 Handkreissäge

€ 271,63 exkl. MwSt. | € 325,95 inkl. MwSt.

- Leuchtstarkes Twin-LED Arbeitslicht und Gebläse sorgen immer für beste Sicht auf die Anrisslinie
- Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 197252-3) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Schnitttiefe bei 45°	48,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	310 x 246 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
453289-3	Absaugstutzen	€ 5,64
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-08224	Kreissägeblatt, MAKFORCE	€ 28,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HS6601 Handkreissäge

€ 143,29	€ 171,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Fremdabsaugung anschließbar
- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
- Leichte und handliche Kreissäge
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet (Best.Nr. 197462-2)

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	54,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	37,5 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1	Absaugstutzen .ET.	€ 2,04
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,84
1 Stk.	Sägeblatt	

SP6000J Tauchsäge

SP6000 ➤ Lieferung ohne MAKPAC Transportkoffer

€ 479,96	€ 575,95
€ 386,63	€ 463,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- **SP6000J:** Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

SP6000J

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Schnitttiefe bei 45°	39 mm
Schnitttiefe bei 48°	37 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	341 x 225 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,70
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-09298	Kreissägeblatt	€ 63,00

JR3070CT Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

€ 298,29	€ 357,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Hubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821621-3	Transportkoffer	€ 21,36
3 Stk.	Reciprosägeblätter	

- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl
- Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
- 4-stufige Pendelhubverstellung
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Staub- und Spritzwassergeschützt

JR3061T Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

€ 232,46	€ 278,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.250 W
Hubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	487 x 95 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821621-3	Transportkoffer .PaA

- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl und hohe Schnittgeschwindigkeit
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm

JR3051TK Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

JR3051T ➤ Lieferung ohne Transportkoffer

€ 169,96	€ 203,95
€ 142,46	€ 170,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Hubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	447 x 97 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821795-0	Transportkoffer	€ 19,68
3 Stk.	Reciprosägeblätter	

- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl und hohe Schnittgeschwindigkeit
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **JR3051TK:** Lieferung mit Transportkoffer

JR3051TK

LB1200F Bandsäge

€ 764,13	€ 916,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Bandgeschwindigkeit	400 / 800 m/min
Ausladung (Durchlass-Breite)	305 mm
Schnitthöhe max.	165 mm
Tisch	560 x 400 mm
Sägetischneigung	-2° - 45 °
Bandlänge	2.240 mm
Gewicht lt. EPTA	82,0 kg
Maße (L x B x H)	615 x 775 x 1.600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM21080230	Parallelanschlag	€ 23,88
JM21080260	Winkelanschlag	€ 11,76
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92
JM21080291	6-KT Stiftschlüssel 4mm	€ 1,20
JM21080292	6-KT Stiftschlüssel 5mm	€ 1,20
JM21080293	Absaugstutzen A	.PaA
JM21080294	Bandsägeblatt, 6 TPI	€ 34,20
JM21080295	Bandsägeblatt, 4 TPI	€ 34,20
JM21080296	Bandsägeblatt, 4 TPI	€ 34,20
JM21080297	Bandsägeblatt, 14 TPI	€ 32,16

- Integrierte Staubbox
- Praktisches Arbeitslicht mit 6 LED
- Einfacher Sägebandwechsel
- Leicht zu transportieren
- Sägebandabmessung: 2.240 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-FRÄSE & NUTFRÄSE

➡ SEITE 23 & 45

RP2303FCXJ Oberfräse

€ 594,13	€ 712,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Elektronische Drehzahlregelung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 23.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Max. Werkzeugaufnahme	12 mm
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm
Gewicht lt. EPTA	6,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
837647-5	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,70
194934-8	Absaugstutzen	€ 10,32
194935-6	Parallelanschlag	PaA
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm	€ 5,64
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm	€ 5,64
781030-7	Gabelschlüssel	€ 4,56

RP1803FXJ Oberfräse

€ 470,79	€ 564,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Gewicht lt. EPTA	6,2 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
837647-5	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,70
194934-8	Absaugstutzen	€ 10,32
194935-6	Parallelanschlag	PaA
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm	€ 5,64
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm	€ 5,64
781030-7	Gabelschlüssel	€ 4,56

RP1111CJ Elektronik-Oberfräse

€ 399,13	€ 478,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Anlaufstrombegrenzung
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 27.500 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 57 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 30,24
837660-3	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,70
122609-9	Absaugrohr	€ 6,72
122615-4	Absaugstutzen	€ 5,04
164834-6	Parallelanschlag	€ 7,20
344904-9	Führungshülse	€ 5,04
781037-3	Spannschlüssel SW 17	€ 1,20

RP0900 Oberfräse

€ 274,13	€ 328,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3-stufige Revolvertiefeneinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeneinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 35 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	256 x 110 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194733-8	Absaugstutzen	€ 3,12
164834-6	Parallelanschlag	€ 7,20
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 10,32
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28
781043-8	Spannschlüssel	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

RT0702CX2J Einhandfräse

NEU

€ 306,63	€ 367,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Lieferung im MAKPAC Koffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 40 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,70
122703-7	Konturenführung	€ 5,64
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,56
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
194733-8	Absaugstutzen	€ 3,12
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
195563-0	Eintauchmodul	€ 96,48
195564-8	Anschlaghalterung	€ 6,72
198987-9	Winkelfräsmodul	€ 38,64
343577-5	Kopierhülse 8x10x10 mm	€ 1,92
344364-5	Kopierhülse 14,5x16x13 mm.	€ 2,76
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
781011-1	Gabelschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,56

RT0702C Multifunktionsfräse

NEU

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min^{-1}
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122965-7	Parallelanschlag	€ 4,56
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
781011-1	Gabelschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,56

PJ7000J Nutfräse

€ 394,96	€ 473,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8 / 10 / 12,3 / 13 / 14,7 / 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	701 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 36,24
837661-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,70
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	€ 1,92
B-20644	HM-Nutfräseblatt	€ 26,88
123150-5	Staubsack	€ 6,12
123149-0	Winkelanschlag	€ 18,24
415579-2	Distanzplatte	PaA

CA5000XJ Plattenfräse

€ 653,29	€ 783,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Führungstisch kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Nutfräser für 90° mitgeliefert. Für 135° optional erhältlich (Bestellnr. B-48860)
- Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters (Bestellnr. 195546-0) angeschlossen werden
- Rutschfester gummierter Griff für mehr Kontrolle und Komfort
- Tiefeneinstellung. Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe
- Drehzahlregelung über Stellrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt (Ø)	118 mm
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 6.400 min^{-1}
Schnittleistung max.	mit Führungssch. 11 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 43,80
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,70
783022-2	Innensechskantschlüssel	PaA
B-48832	HM-Fräser	€ 210,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-STIFTNAGLER, STAUCHKOPFNAGLER & TACKER

➡ SEITE 21, 52 & 73

AC1350 Kompressor

€ 515,79	€ 618,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ölfreie Profipumpe
- Große robuste Räder für einfachen Transport
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	10 bar
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	50 l
Ansaugleistung	240 l/min
Luftfördermenge	130 l/min
Schallpegel (LWA)	97 dB (A)
Gewicht lt. EPTA	26,5 kg

AC1300 Kompressor

€ 495,79	€ 594,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ölfreie Profipumpe
- Große robuste Räder für einfachen Transport
- Haken zur Befestigung des Druckluftschlauches
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler und 2 Druckanzeigen
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	10 bar
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	20 l
Ansaugleistung	240 l/min
Luftfördermenge	130 l/min
Schallpegel (LWA)	97 dB (A)
Gewicht lt. EPTA	26,5 kg

AC640 Kompressor

€ 286,63	€ 343,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakter und starker Druckluftkompressor
- Ölfreie Profipumpe
- Plastikgehäuse reduziert Geräuschpegel und schützt die Pumpe
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler und 2 Druckanzeigen
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	8 bar
Leistungsaufnahme	1.460 W
Leistungsabgabe	1,5 PS / 1,1 kW
Tankinhalt	6 l
Ansaugleistung	170 l/min
Luftfördermenge	80 l/min
Schallpegel (LWA)	95 dB (A)
Gewicht lt. EPTA	14 kg

MAC610 Kompressor

€ 244,13	€ 292,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Liefert konstante 8 bar aus einem 6 Liter Tank
- Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck, Anzeige über Manometer
- Leichtgewicht mit nur 8,5 kg

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	8 bar
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leistungsabgabe	0,67 PS / 0,50 kW
Tankinhalt	6 l
Ansaugleistung	160 l/min
Luftfördermenge	47 l/min
Schallpegel (LWA)	90 dB (A)
Schalldruckpegel (LPA)	71,8 dB
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AF506 Stauchkopfnagler

€ 93,29	€ 111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Geringes Arbeitsgewicht
- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Anwenderfreundliche Maschine, gut ausbalanciert
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad justierbar
- Ventilkanäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Nasenadapter zur Verhinderung von Kratzern oder Beschädigungen der Werkstückoberfläche

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 GA
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	250 x 70 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,92

AF353 Stiftnagler

€ 106,63	€ 127,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Stiftnägel von 15 - 35 mm - Drahtstärke 23 GA
- Leicht und gut ausbalanciert
- Doppelauslöser für sichere und genaue Platzierung
- Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- Tiefeneinstellung
- Auslösestop bei leerem Magazin

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stiftnägel 23 GA
Nagellänge	15 - 35 mm
Magazin-Kapazität	130 Stk.
Arbeitsdruck	4,5 - 6,9 bar
Gewicht lt. EPTA	0,9 kg
Maße (L x B x H)	208 x 66 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,92

AN902 Stiftnagler

€ 660,79	€ 792,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mit nur 362 mm Höhe extrem handlich
- Gezackte Nase auch ideal für diagonales Nageln
- Einfaches Nachfüllen des Magazins
- Ergonomischer gummierter Griff
- Der ergonomisch geformte Griff liegt perfekt in Ihrer Hand und bietet maximalen Komfort und Kontrolle
- Achtung: Da je nach verwendeten Druckluftsystem und Region unterschiedliche Schlauchkupplungen verwendet werden, wird diese Maschine ohne Druckluftanschluss ausgeliefert. Für die in Österreich gängigen Schlauchkupplungen ist meist die Makita Bestellnummer HY00000080 passend.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelstärke (Ø)	2,5 - 3,8 mm
Neigung	16 °
Magazin-Kapazität	150 - 300 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	3,2 kg
Maße (L x B x H)	281 x 129 x 362 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AT1150A Klammergerät

€ 340,79	€ 408,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Von oben zu befüllendes Magazin erlaubt schnelles Befüllen von 16 GA Klammern der Länge 25 mm bis 50 mm
- Schnellverschluss erlaubt das schnelle reinigen des Gerätes sollte es blockiert sein
- Eingebauter Zuluftfilter verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät
- Großes robustes Aluminium Magazin
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück

LEISTUNGSDATEN

Klammertype	16 GA
Klammerhöhe	25 - 50 mm
Klammerbreite	11 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Arbeitsdruck	4,4 - 8,3 bar
Gewicht	2,2 kg
Maße (L x B x H)	370 x 87 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A0907-0001	Maschinenöl 30 ml	PaA
A0913-0011	Innensechskantschlüssel	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-STAUBSAUGER, SAUGROBOTER & -HEISSLUFTGEBLÄSE

➡ SEITE 25, 26, 51, 53–55, 74 & 76

VC4210M Absauggerät

€ 684,13	€ 820,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

InfiniClean™

- „InfiniClean" Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. W107418353, Entsorgungssack W107418355
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. W107418354

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftfördermenge max.	270 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Gewicht lt. EPTA	16 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 34,20
P-70346	Handrohr gebogen	€ 41,16
P-70378	Anschlussadapter Quicksystem	€ 32,16
P-70421	Adapter antistatisch	€ 26,88
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 82,56
W107418350	Saugrohr 3-teilig	€ 38,64
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	€ 74,64
W107418353	Vlies-Filtersack	€ 36,24
W107418355	Entsorgungssack Kunststoff	€ 36,24
W107418688	Anschlussadapter Quicksystem	€ 36,24
W6084	Fugendüse	€ 8,40

VC4210L Absauggerät

€ 590,79	€ 708,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

InfiniClean™

- „InfiniClean" Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. W107418353, Entsorgungssack W107418355
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. W107418354

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftfördermenge max.	270 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Gewicht lt. EPTA	16 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 34,20
P-70346	Handrohr gebogen	€ 41,16
P-70378	Anschlussadapter Quicksystem	€ 32,16
P-70421	Adapter antistatisch	€ 26,88
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 82,56
W107418350	Saugrohr 3-teilig	€ 38,64
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	€ 74,64
W107418353	Vlies-Filtersack	€ 36,24
W107418355	Entsorgungssack Kunststoff	€ 36,24
W107418688	Anschlussadapter Quicksystem	€ 36,24
W6084	Fugendüse	€ 8,40

VC3012M Absauggerät

€ 576,63	€ 691,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. P-84078, Entsorgungssack P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftfördermenge max.	222 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70346	Handrohr gebogen	€ 41,16
P-70378	Anschlussadapter Quicksystem	€ 32,16
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 55,92
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
P-84078	Vlies-Filtersack	€ 41,16
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 82,56
W107417866	Schlauchanschluss Quicksys.	€ 23,88
W107418688	Anschlussadapter Quicksys.	€ 36,24
W6084	Fugendüse	€ 8,40

VC3012L Absauggerät

€ 461,63	€ 553,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. P-84078, Entsorgungssack P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftfördermenge max.	222 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70346	Handrohr gebogen	€ 41,16
P-70378	Anschlussadapter Quicksystem	€ 32,16
P-70437	Saugrohr 2 teilig	€ 55,92
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
P-84078	Vlies-Filtersack	€ 41,16
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 82,56
W107417866	Schlauchanschluss Quicksys.	€ 23,88
W107418688	Anschlussadapter Quicksys.	€ 36,24
W6084	Fugendüse	€ 8,40

VC3011L Absauggerät

€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70297	Entsorgungssack Kunststoff	€ 46,68
P-72899	Vlies-Filtersack	€ 32,16
P-72942	Saugrohr gerade	€ 36,24
P-81739	Saugschlauch Saugkraftregler	€ 46,68
P-81745	Absaugadapter	€ 21,12
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 21,12
W14295	Universaldüse	€ 6,72
W29541	Fugendüse	€ 4,56

VC2012L Absauggerät

€ 269,13	€ 322,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70297	Entsorgungssack Kunststoff	€ 46,68
P-72899	Vlies-Filtersack	€ 32,16
P-72942	Saugrohr gerade	€ 36,24
P-81739	Saugschlauch Saugkraftregler	€ 46,68
P-81745	Absaugadapter	€ 21,12
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 21,12
W14295	Universaldüse	€ 6,72
W29541	Fugendüse	€ 4,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

VC2512L Absauggerät

€ 214,13	€ 256,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	25 l
Gewicht lt. EPTA	8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70297	Entsorgungssack Kunststoff	€ 46,68
P-72899	Vlies-Filtersack	€ 32,16
P-72942	Saugrohr gerade	€ 36,24
P-81739	Saugschlauch Saugkraftregler	€ 46,68
P-81745	Absaugadapter	€ 21,12
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
W107409979	Rohrhalter	€ 9,00
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 21,12
W107418680	Anschlussstück	€ 21,12
W14295	Universaldüse	€ 6,72
W29541	Fugendüse	€ 4,56

VC2000L Absauggerät

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Gewicht lt. EPTA	7,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70297	Entsorgungssack Kunststoff	€ 46,68
P-72899	Vlies-Filtersack	€ 32,16
P-72942	Saugrohr gerade	€ 36,24
P-81739	Saugschlauch Saugkraftregler	€ 46,68
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
W107409979	Rohrhalter	€ 9,00
W107413340	Handrohr, gebogen	PaA
W14295	Universaldüse	€ 6,72
W29541	Fugendüse	€ 4,56

VC3211HX1 Absauggerät

€ 901,63	€ 1.081,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung über zwei separate Filterelemente
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122512-4	Bodendüse	PaA
141873-3	Einhängeclip	ET. . . PaA
166116-2	Schlauchklemme	ET. . € 0,96
192562-3	Handrohr gebogen	€ 8,40
192563-1	Saugrohr gerade	€ 7,80
195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
195546-0	Absaugadapter	€ 3,48
195547-8	Absaugadapter	€ 3,48
195558-3	Vlies-Filtersack	€ 34,20
196253-8	Vorfilter	€ 15,84
410306-2	Fugendüse	€ 2,28

VC3211MX1 Absauggerät

€ 818,29	€ 981,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122512-4	Bodendüse	PaA
141873-3	Einhängeclip	ET. . . PaA
166116-2	Schlauchklemme	ET. . € 0,96
192562-3	Handrohr gebogen	€ 8,40
192563-1	Saugrohr gerade	€ 7,80
195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
195546-0	Absaugadapter	€ 3,48
195547-8	Absaugadapter	€ 3,48
196252-0	Filtereinsatz	€ 19,68
410306-2	Fugendüse	€ 2,28

VC3210LX1 Absauggerät

€ 529,13	€ 634,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet.
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Geräuschlose automatische Filterreinigung
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert.
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden, ...
- Für Nass- und Trockenbetrieb (Bei Nassbetrieb bitte „Nass" Vorfilter 195611-5 separat bestellen)
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	14,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122512-4	Bodendüse	PaA
192562-3	Handrohr gebogen	€ 8,40
192563-1	Saugrohr gerade	€ 7,80
195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
195440-6	Entsorgungssack Kunststoff	€ 10,32
195441-4	Filtereinsatz	€ 63,00
195546-0	Absaugadapter	€ 3,48
195547-8	Absaugadapter	€ 3,48
195552-5	Schaumgummidämpfer	€ 11,04
410306-2	Fugendüse	€ 2,28

VC2211MX1 Absauggerät

€ 715,79	€ 858,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	22 l
Gewicht lt. EPTA	16,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122512-4	Bodendüse	PaA
141873-3	Einhängeclip	ET . . PaA
166116-2	Schlauchklemme	ET . € 0,96
192562-3	Handrohr gebogen	€ 8,40
192563-1	Saugrohr gerade	€ 7,80
195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
195546-0	Absaugadapter	€ 3,48
195547-8	Absaugadapter	€ 3,48
195551-7	Bodendüse	€ 34,20
410306-2	Fugendüse	€ 2,28

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HG6531CK Heißluftgebläse

€ 160,79	€ 192,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- 5-stufige Gebläseeinstellung
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- 14 vorinstallierte Programme für verschiedene Anwendungen
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 8 unterschiedlichen Düsen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	200 - 550 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,72 kg
Maße (L x B x H)	253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000123	Transportkoffer	PaA-
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,72
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,72
PR00000030	Reflektordüse	€ 8,40
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,20
PR00000032	Überlapp-Schweißdüse	€ 14,64
PR00000033	Reflektordüse	€ 16,92
PR00000034	Schweissdüse	€ 6,72
PR00000035	Andrückroller	€ 11,04

HG6530VK Heißluftgebläse

€ 119,96	€ 143,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	280 / 550 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,73 kg
Maße (L x B x H)	253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000061	Transportkoffer	PaA
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,72
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,72
PR00000030	Reflektordüse	€ 8,40
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,20

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus mit Software für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

HG6031VK Heißluftgebläse

€ 95,79	€ 114,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 - 600 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,67 kg
Maße (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000061	Transportkoffer	PaA
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,72
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,72
PR00000030	Reflektordüse	€ 8,40
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,20

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- 9 Temperaturbereiche zwischen 50 - 600°C einstellbar
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

HG6030K Heißluftgebläse

€ 84,96	€ 101,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 / 300 / 600 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,57 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000060	Transportkoffer	PaA
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,72
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,72
PR00000030	Reflektordüse	€ 8,40
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,20

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Drei Temperaturbereiche: 50°C, 300°C und 600°C
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

HG5030K Heißluftgebläse

€ 75,79	€ 90,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Temperatur	350 / 500 °C
Luftmenge	300 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,56 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000060	Transportkoffer	PaA
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,72
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,72
PR00000030	Reflektordüse	€ 8,40
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,20

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Zwei Temperaturbereiche: 350°C und 500°C
- Zwei Luftfördermengen: 300 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz

UB1103 Elektronik-Gebläse / Sauger

€ 139,96	€ 167,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	0 - 246 m^3/h
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	479 x 185 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123245-4	Gummidüse 220 mm	€ 4,56

- Neu designtes, doppeltes Gebläserad erzeugt 46% mehr Leistung als beim Vorgängermodell
- Selbststehende Bauform für einfaches Abstellen auf flachen Oberflächen
- Universell als Gebläse oder Sauger einsetzbar
- Drehzahl / Saugleistung stufenlos vorwählbar
- Ergonomische Griffgestaltung für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-RASENMÄHER, TRIMMER, KETTENSÄGEN, GRAS- & HECKENSCHEREN, HOCHDRUCKREINIGER, GEBLÄSE

➡ SEITE 27–31, 60–69, 75, 76 & 78

PF1110 Tauchpumpe

€ 131,63	€ 157,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht lt. EPTA	7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024691	Anschlusswinkel	PaA
609024693	Adapter für Tauchpumpe	PaA

PF1010 Tauchpumpe

€ 101,63	€ 121,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	240 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024627	Adapter für Tauchpumpe	ET € 2,04

PF1100 Tauchpumpe

€ 115,79	€ 138,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl und IP68 geprüft
- **Für Klarwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	9 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/4"
Saugwasserspiegel min.	25 mm
Gewicht lt. EPTA	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024651	Auslass-Adapter	ET € 2,04

HW151 Hochdruckreiniger

€ 769,96	€ 923,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

TSS TOTAL STOP SYSTEM

- Triplex Pumpe mit keramikbeschichtetem Kolben, gesteuert durch ein Pleuelstangensystem für Hochleistungsanwendungen
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	140 bar
Druck max.	150 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Messing
Kolben	Keramik-Beschichtung
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	28,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 129,96
40551	Düse variabel inklusive Lanze	€ 46,68
40725	Schlauchkupplung	€ 16,92
41154	Pistole	€ 41,16
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 101,64

HW140 Hochdruckreiniger

€ 662,46	€ 794,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

TSS TOTAL STOP SYSTEM

- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	130 bar
Druck max.	140 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	29 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 129,96
40246	Düse variabel inklusive Lanze	€ 43,80
40725	Schlauchkupplung	€ 16,92
41154	Pistole	€ 41,16
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 101,64

HW1300 Hochdruckreiniger

€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zwei Druckstärken (80 / 110 Bar) am Gerät vorwählbar
- Einfache Druckregulierung an der Lanzenspitze
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Transportgriff und Rollen für einfaches Verstauen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	110 / 80 bar
Druck max.	130 bar
Wassermenge	360 l / h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht lt. EPTA	12,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197810-5	Wasseranschluss-Set	PaA
197822-8	Düse variabler Strahl inkl.Lanze	€ 12,60
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 13,68
197842-2	Pistole	€ 22,44
197886-2	Düse mit Reinigungsmitteltank	€ 19,68

HW1200 Hochdruckreiniger

€ 287,46	€ 344,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einfache Druckregulierung an der Lanzenspitze
- Sehr leise durch Anti-Vibrationstechnik
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Transportgriff und Rollen für einfaches Verstauen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	100 bar
Druck max.	120 bar
Wassermenge	330 l / h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht lt. EPTA	11 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123784-4	Hochdruckschlauch 10 m	€ 23,88
197822-8	Düse variabler Strahl inkl.Lanze	€ 12,60
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 13,68
197842-2	Pistole	€ 22,44
197886-2	Düse mit Reinigungsmitteltank	€ 19,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UH7580 Heckenschere 75 cm
UH6580 Heckenschere 65 cm

	€ 241,63	€ 289,95
	€ 232,46	€ 278,95
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

670 W

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	670 W
Schnittlänge	**UH7580:** 75 cm
	UH6580: 65 cm
Zahnabstand	28 mm
Gewicht lt. EPTA	**UH7580:** 4,4 kg
	UH6580: 4,3 kg
Maße (L x B x H)	**UH7580:** 1.157 x 223 x 206 mm
	UH6580: 1.049 x 223 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UH7580	158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
	194677-2	Kabelhalter-Gürtel	€ 2,28
	450490-1	Messerschutz	€ 5,64
UH6580	158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
	194677-2	Kabelhalter-Gürtel	€ 2,28
	450490-1	Messerschutz	€ 5,64

- Hohe Leistung bei überlegenem Arbeitskomfort
- Vier eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
- Anstoßschutz an der Messerspitze verhindert Rückschläge
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe vor dem Blockieren
- Schnellstop und integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Vibrations- und geräuscharm
- Abnehmbare Haube für leichten Austausch der Kohlebürsten

UH6570 Heckenschere 65 cm

	€ 173,29	€ 207,95
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

550 W

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Schnittlänge	65 cm
Zahnabstand	28 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	1.042 x 223 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
194677-2	Kabelhalter-Gürtel	€ 2,28
450490-1	Messerschutz	€ 5,64

- Ergonomisches Design und rutschfester Handgriff
- Vier eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
- Anstoßschutz an der Messerspitze verhindert Rückschläge
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe vor Blockieren
- Schnellstop und integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Vibrations- und geräuscharm

UV3600 Elektrischer Vertikutierer

	€ 249,96	€ 299,95
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vierstufige Schnitttiefeneinstellung (-10/-5/0/5 mm)
- Großer Schalterbügel für einfaches Einschalten
- Handgriff für komfortables Arbeiten mit Schaumstoff überzogen
- Große gummierte Räder für stabiles und einfaches Manövrieren
- Sicherheits-Motorschalter
- Schnellwechselsystem erlaubt einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren und Belüften und vereinfacht die Wartung
- Solide Messerwellenhalterung aus Aluminium
- Höhenverstellbarer und klappbarer Holm für einfachen Transport & Lagerung
- Ideal für mittlere bis große Rasenflächen
- Lieferung inklusive Standard-Walze und Walze zum Lüften

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnittbreite	36 cm
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Grasfangvolumen	40 l
Gewicht lt. EPTA	18 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

652024746	Vertikutierwalze	PaA
652024750	Lüfterwalze für Vertikutierer	ET € 23,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UC4551AX1	**Kettensäge 45 cm**	**€ 214,96**	**€ 257,95**
UC4051AX1	**Kettensäge 40 cm**	**€ 212,46**	**€ 254,95**
UC3551AX1	**Kettensäge 35 cm**	**€ 201,63**	**€ 241,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

2.000 W

inkl. 2 Sägeketten

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle
- **Inklusive 2 Sägeketten**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schwertlänge	**UC4551AX1:** 45 cm **UC4051AX1:** 40 cm **UC3551AX1:** 35 cm
Schnittlänge	**UC4551AX1:** 41,5 cm **UC4051AX1:** 35,5 cm **UC3551AX1:** 32 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht lt. EPTA	**UC4551AX1:** 5,7 kg **UC4051AX1:** 5,6 kg **UC3551AX1:** 5,5 kg
Maße (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UC4551AX1	158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
	419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 3,48
	442045661	Schwert 45 cm	€ 36,24
	531492662	Sägekette 45 cm	€ 25,20
UC4051AX1	158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
	165202-6	Sägeschiene	€ 15,84
	419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 3,48
	196213-0	Sägekette 40 cm	€ 16,92
UC3551AX1	165201-8	Schwert 35 cm	€ 15,84
	419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
	158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
	531492652	Sägekette 35 cm	€ 21,12

UC4041A	**Kettensäge 40 cm**	**€ 156,63**	**€ 187,95**
UC3541A	**Kettensäge 35 cm**	**€ 144,96**	**€ 173,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

1.800 W

- Design und Bauart für noch einfacheres Arbeiten und Warten
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schwertlänge	**UC4041A:** 40 cm **UC3541A:** 35 cm
Schnittlänge	**UC4041A:** 36 cm **UC3541A:** 32,5 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht lt. EPTA	**UC4041A:** 4,9 kg **UC3541A:** 4,8 kg
Maße (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UC4041A	158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
	165247-4	Schwert 40 cm	€ 19,68
	419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 3,48
	958291056	Sägekette 40 cm	€ 22,44
UC3541A	158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,56
	165246-6	Schwert 35 cm	€ 15,84
	419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
	196741-5	Sägekette 35 cm	€ 14,64

UD2500	**Elektro-Häcksler**	**€ 309,96**	**€ 371,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Praktischer Transportgriff und einfache Bedienung
- 67l Auffangbehälter dient gleichzeitig als Aufbewahrungskontainer für den Häcksler
- Große Räder für einfachen und sicheren Transport
- Robustes Walzwerk
- Nur 97 dB Geräuschentwicklung
- Großes Einstellrad für die Astdicke
- Sichtfenster in jeder Ecke ermöglichen gute Sicht auf den Füllstand des Auffangbehälters
- Leicht zu bedienendes Kontrollpaneel mit automatischem Antiblockiersystem sowie Umkehrschalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Astdicke max.	45 mm
Walzendrehzahl	40 min^{-1}
Auffangbehälter	67 Liter
Gewicht lt. EPTA	27,6 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

VIBRATIONS- & GERÄUSCHWERTE

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit		Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
1806B	2,5	1,5	Weichholz schleifen		88	99	3
1911B	3,5	1,5	Weichholz schleifen		86	97	3
2012NB	-	-	-		85	98	3
2704N	-	-	-		94	107	3
2712	-	-	-		93	105	4
4100KB	6,0	1,5	Beton schneiden		96	107	3
4131	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		102	113	3
4329	7,0	1,5	Bretter schneiden		83	94	3
	5,0	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4350CT	7,5	1,5	Bretter schneiden		84	95	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4350FCT	7,5	1,5	Bretter schneiden		84	95	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4351CT	6,0	1,5	Bretter schneiden		85	96	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4351FCT	6,0	1,5	Bretter schneiden		85	96	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
5103R	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		97	108	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
5104S	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		95	106	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
5143R	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		94	105	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
5903R	3,0	1,5	Schneiden von Holz		95	106	3
	4,0	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
6413	2,8	1,5	Bohren in Metall		88	99	3
6905H	6,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung		94	105	3
6906	16,5	2,0	Anziehen unter Maximalbelastung		98	109	3
7104L	≤ 2,5	1,5	-		90	103	3
9031	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		83	94	3
9032	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		84	95	3
9237CB	≤ 2,5	1,5	Polieren		83	94	3
9558HNR	8,5	1,5	Oberflächenschleifen		86	97	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
9741	5,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		89	100	3
9741	3,0	1,5	Schleifen von Holz		-	-	-
9910	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		83	94	3
9911	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		83	94	3
9924DB	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		91	102	3
AF353	3,7	1,5	-		92	101	3
AF506	7,6	1,5	-		99	109	1,5
AN902	2,52	1,26	-		98,3	98,9	2,5
AS001G	≤ 2,5	1,5	Leerlauf		79	-	3
AT1150A	5,3	1,6	-		102	115	3
BO3710	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		72	-	3
BO3711	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		72	-	3
BO4555	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		80	-	3
BO4557	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		76	-	3
BO4565	4,0	1,5	Schleifen einer Metallplatte		81	92	3
BO5030	4,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		80	-	3
BO5031	4,0	1,5	Schleifen einer Metallplatte		80	-	3
BO5041	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		81	92	3
CC301D	≤ 2,5	1,5	Beton schneiden		84	95	3
CE001G	≤ 2,5	1,5	Beton schneiden		109	120	3
CG100D	≤ 2,5	1,5	-	≤	70	-	3
CP100D	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	≤	70	-	3
DA3010F	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		81	92	3
DA3011F	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		81	92	3
DA332D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	≤	70	-	3
DA333D	3,0	1,5	Bohren in Metall	≤	70	-	3
DBN500	≤ 2,5	1,5	-		79	-	3
DBN600	≤ 2,5	1,5	-		89	100	3
DBO480	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		75	-	3
	4,1	1,5	Schleifen einer Metallplatte		75	-	3
DBS180	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		77	-	3
DCO181	≤ 2,5	1,5	-		78	-	3
DCS553	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		103	114	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		85	96	3
DCU180	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	≤	70	-	3
DDA460	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		85	96	3
DDF482	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		75	-	3
DDF484	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		76	-	3
DDF485	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		74	-	3
DDF486	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		74	-	3
DDF487	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		73	-	3
DDG460	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		85	96	3
DF001G	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		75	-	3
DF002G	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		78	-	3

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit		Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DF032D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		71	-	3
DF332D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		72	-	3
DF333D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	≤	70	-	3
DFN350	≤ 2,5	1,5	Einschläge in Holz		81	92	3
DFR551	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung		74	-	3
DFS250	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung		72	-	3
DFS452	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung		72	-	3
DG001G	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		84	95	3
DGA511	6,5	1,5	Oberflächenschleifen		79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen		79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
DGA513	6,5	1,5	Oberflächenschleifen		79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen		79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
DGA514	6,5	1,5	Oberflächenschleifen		79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen		79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
DGA517	6,0	1,5	Oberflächenschleifen		80	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	5,5	1,5	Oberflächenschleifen		80	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
DGA519	5,5	1,5	Oberflächenschleifen		80	-	3
	7,0	1,5	Oberflächenschleifen		80	-	3
DGP180	≤ 2,5	1,5	Fett auspressen		76	-	3
DHK180	5,7	1,5	Meisseln		79	-	2,26
	-	-	-		-	93,3	2,26
DHP482	6,0	1,5	Hammerbohren in Beton		82	93	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		-	-	-
DHP484	8,0	1,5	Hammerbohren in Beton		88	99	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		-	-	-
DHP485	8,0	1,5	Hammerbohren in Beton		82	93	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		-	-	-
DHP486	8,0	1,5	Hammerbohren in Beton		84	95	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		-	-	-
DHP487	10,5	1,5	Hammerbohren in Beton		83	94	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		-	-	-
DHR171	13,1	1,6	Hammerbohren in Beton		84	95	3
DHR182	12,5	2,2	Hammerbohren in Beton		88	99	3
	11,5	2,0	Meisseln		-	-	-
DHR280	9,7	1,5	Hammerbohren in Beton		92	103	3
	8,8	1,5	Meisseln		-	-	-
DHR283	8,9	1,5	Hammerbohren in Beton		92	103	3
	7,5	1,5	Meisseln		-	-	-
DHS680	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		94	105	3
DJR183	8,0	1,5	Bretter schneiden		77	-	3
	7,0	1,5	Holzbalken schneiden		-	-	-
DJR186	13,0	1,5	Bretter schneiden		84	95	3
	12,5	1,5	Holzbalken schneiden		-	-	-
DJR187	16,5	1,5	Bretter schneiden		84	95	3
	15,5	1,5	Holzbalken schneiden		-	-	-
DJR360	16,5	1,5	Bretter schneiden		85	96	3
	15,5	1,5	Holzbalken schneiden		-	-	-
DJS131	7,0	1,5	Schneiden von Blech		79	-	3
DJS200	6,5	1,5	Schneiden von Blech		75	-	3
DJS800	6,0	1,5	Schneiden von Faserzement		77	-	3
DJV182	7,0	1,5	Bretter schneiden		86	97	3
	3,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
	-	-	-		77	-	3
DJV184	7,4	1,5	Bretter schneiden		82	93	3
	5,1	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
DKP181	5,0	2,5	Weichholz schleifen		84	95	3
DLM330	≤ 2,5	1,5	-		82,4	89,0	3
	-	-	-		-	89,0	2,9
DLM382	≤ 2,5	2,0	-		81	91	3
	-	-	-		-	91	0,7
DLM432	≤ 2,5	1,5	-		81	92	3
	-	-	-		-	94	1,3
DLM460	≤ 2,5	1,5	-		79	91	3,4
	-	-	-		-	91	-
	≤ 2,5	1,5	Mähen		84	94	3
	-	-	-		-	94	1,7
DLM462	≤ 2,5	1,5	Mähen		82,7	90,9	3
	-	-	-		-	93	1,5
	≤ 2,5	1,5	Mähen		82,8	92,5	3
	-	-	-		-	95	0,4

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-/ emission (m/s^2)		Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / Schallleistung L_{PA} (dB(A))	/ L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DLM463	≤	2,5	1,5	Mähen	79	91	3,4
		-	-	-	-	91	-
	≤	2,5	1,5	Mähen	84	94	3
		-	-	-	-	94	1,7
DLM465	≤	2,5	1,5	Mähen	82,7	90,9	3
		-	-	-	-	93	1,5
	≤	2,5	1,5	Mähen	82,8	92,5	3
		-	-	-	-	95	0,4
DLM480	≤	2,5	1,5	Mähen	84	92	3
		-	-	-	-	92,6	2,1
DLM481	≤	2,5	1,5	Mähen	84	92	3
		-	-	-	-	92,6	2,1
DLM532	≤	2,5	1,5	Mähen	78,1	90,4	3
		-	-	-	-	92	1,6
	≤	2,5	1,5	Mähen	80,9	91,9	3
		-	-	-	-	94	0,3
DLM533	≤	2,5	1,5	Mähen	78,8	87,7	3
		-	-	-	-	89	2,4
	≤	2,5	1,5	Mähen	81,2	92,2	3
		-	-	-	-	95	0,6
DLM536	≤	2,5	1,5	Mähen	78,1	90,4	3
		-	-	-	-	92	1,6
	≤	2,5	1,5	Mähen	80,9	91,9	3
		-	-	-	-	94	0,3
DLM537	≤	2,5	1,5	Mähen	81,2	92,2	3
		-	-	-	-	95	0,6
DLM539	≤	2,5	1,5	Mähen	84	94	3
		-	-	-	-	94,7	0,9
DLS111	≤	2,5	1,5	-	92	102	3
DLS600	≤	2,5	1,5	-	90	97	3
DLW140		2,5	1,5	-	103	115	3
DP4011	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	80	-	3
DP4700		5,1	1,5	Bohren in Metall	87	98	3
DPB183	≤	2,5	1,5	Schneiden von Metall	80	-	3
DPO600		4,0	1,5	Polieren	83	94	3
		10,0	1,5	Polieren	82	93	3
		2,5	1,5	Polieren	80	91	3
		9,0	1,5	Polieren	79	-	3
DPT353	≤	2,5	1,5	-	76	-	3
DPV300	≤	2,5	1,5	Polieren (Geringe Drehzahl)	73	-	3
	≤	2,5	1,5	Schleifen (Hohe Drehzahl)	73	-	3
DRC300		-	-	-	≤ 70	-	2,5
DRT50		4,5	1,5	Fräsen in MDF	78	-	3
	≤	2,5	1,5	Leerlauf	78	-	3
DRV150	≤	2,5	1,5	Blindniet setzen	75	-	3
DRV250	≤	2,5	1,5	Blindniet setzen	74	-	3
DSC102	≤	2,5	1,5	Schneiden von Edelstahl Gewindestangen	71	-	3
DSC121	≤	2,5	1,5	Leerlauf	85	96	3
DSD180		5,0	1,5	Bretter schneiden	79	-	3
		2,5	1,5	Schneiden von Gipskarton	-	-	-
DSL801	≤	2,5	1,5	Schleifen	75	-	3
DSP600	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	92	103	3
	≤	2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
DST112	≤	2,5	1,5	-	76	-	3
DTD152		10,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	93	104	3
DTD153		13,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	96	107	3
DTD157		11,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	95	106	3
DTD172		13,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	97	108	3
DTM52	≤	2,5	1,5	Schleifen	69	-	3
	≤	2,5	1,5	Schneiden mit Tauchsägeblatt	72	-	3
	≤	2,5	1,5	Schneiden mit segmentiertem Blatt	76	-	3
	≤	2,5	1,5	Schaben	71	-	3
DTR180	≤	2,5	1,5	Metallstangen verbinden	-	85	3
		-	-	-	78	-	3
DTS141		7,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	77	-	3
DTW1001		15,5	2,0	Anziehen unter Maximalbelastung	98	109	3
DTW1002		18,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	97	108	3
DUA300	≤	2,5	1,5	Leerlauf	93	103	3
DUA301	≤	2,5 / 2,8	1,5	Leerlauf	92	103	3
DUB184	≤	2,5	1,5	Leerlauf	86,6	93,5	1,4/2,7
		-	-	-	-	93,5	2,7
DUB185	≤	2,5	1,5	Leerlauf	83	94	3
DUB186	≤	2,5	1,5	Leerlauf	82,5	92,4	2,3/2,8
		-	-	-	-	92,4	2,8
DUB362	≤	2,5	1,5	Leerlauf	79,1	93,5	1,8/2,3
		-	-	-	-	93,5	2,3
		-	-	-	89,4	99,1	2,4/2,0
		-	-	-	-	99,1	2,0

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-/ emission (m/s^2)		Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / Schallleistung L_{PA} (dB(A))	/ L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DUB363	≤	2,5	1,5	Leerlauf	84,8	94,9	1,3/0,3
	≤	2,5	1,5	Leerlauf	84,8	94,9	1,3/0,3
		-	-	-	-	94,9	0,3
DUC122		5,9	1,5	Schneiden von Holz	78	86	3
		4,3	1,5	Schneiden von Holz	84,6	92,7	2,0 / 2,0
		-	-	-	-	93	-
DUC254		2,5	1,5	Schneiden von Holz	93	101	3
		-	-	-	-	100,6	2
DUC256		3,6	1,5	Schneiden von Holz	95	103	3
		-	-	-	-	100,7	2,2
DUC306		3,6	1,5	Schneiden von Holz	95	103	3
		-	-	-	-	100,7	2,2
DUC353		5,3	1,5	Schneiden von Holz	87,7	100,4	2
		-	-	-	-	100,4	1,41
DUC355		5,3	1,5	Schneiden von Holz	87,7	100,4	2
		-	-	-	-	100,4	1,41
DUH601	≤	2,5	1,5	Hinterer Handgriff	80	91	3
	≤	2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,5	1,3
DUH602	≤	2,5	1,5	Hinterer Handgriff	76	87	3
	≤	2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	87,4	2,9
DUH751	≤	2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	≤	2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	92,4	1,0
DUH754S	≤	2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	≤	2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,1	0,6
DUM111	≤	2,5	1,5		≤ 70	-	1,5
		-	-	-	-	74,28	1,46
	≤	2,5	1,5		≤ 70	-	-
	≤	2,5	1,5	Mit 200 mm Messer	≤ 70	-	3
		-	-	-	-	78,3	0,9
DUN461W	≤	2,5	1,5	Vorderer Handgriff	74	-	3
	≤	2,5	1,5	Hinterer Handgriff	-	85,4	2,9
DUP362	≤	2,5	1,5	-	≤ 70	-	1,4
DUR189	≤	2,5	0,1	Fadenkopf	78	-	2,0
	≤	2,5	0,4	Fadenkopf	-	84,6	1,5
	≤	2,5	0,3	Kunststoffmesser	78	-	3,7
	≤	2,5	0,6	Kunststoffmesser	-	87,1	1,1
DUR190U	≤	2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	77,0	91,6	3,9/2,4
		-	-	-	-	91,6	2,4
	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,1	1,9/0,9
		-	-	-	-	87,5	1,9
	≤	2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,6	85,9	1,3/2,1
		-	-	-	-	87,4	1,4
DUR191L	≤	2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	77,0	91,6	3,9/2,4
		-	-	-	-	91,6	2,4
	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,1	1,9/0,9
		-	-	-	-	87,5	1,9
	≤	2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,6	85,9	1,3/2,1
		-	-	-	-	87,4	1,4
DUR191U	≤	2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	77,0	91,6	3,9/2,4
		-	-	-	-	91,6	2,4
	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,1	1,9/0,9
		-	-	-	-	87,5	1,9
	≤	2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,6	85,9	1,3/2,1
		-	-	-	-	87,4	1,4
DUR192L	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	74,8	87,8	0,4/1,9
		-	-	-	-	87,9	1,71
	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,6	2,7/2,8
DUR193	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	73,2	83,1	2,1/3,9
		-	-	-	-	83,8	1,4
DUR368A	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	76,4	89	1,6/1,0
		-	-	-	-	87,5	2,7
	≤	2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	74,7	89,2	1,0/1,6
		-	-	-	-	89,2	1,6
	≤	2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,1	86	0,3/0.4
		-	-	-	-	87,5	1,1
DUR369A	≤	2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser	82,0	93,7	0,9/0,4
		-	-	-	-	93,7	0,4
	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	80,5	93,8	2,5/1,8
		-	-	-	-	92	2,1
	≤	2,5	1,5	Kunststoffmesser	78,7	88,2	0,5/0,4
		-	-	-	-	86	1,7
DUR369L	≤	2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser	82,0	93,7	0,9/0,4
		-	-	-	-	93,7	0,4
	≤	2,5	1,5	Fadenkopf	80,5	93,8	2,5/1,8
		-	-	-	-	92	2,1
	≤	2,5	1,5	Kunststoffmesser	78,7	88,2	0,5/0,4
		-	-	-	-	86	1,7
DUS054	≤	2,5	1,5	-	≤ 70	-	3
DUT130		2,5	1,5	-	74	-	3

VIBRATIONS- & GERÄUSCHWERTE

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s²)	Unsicherheit K (m/s²)	Durchgeführte Arbeit		Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DUX18	≤ 2,5	1,5	-		73,8	86,8	1,4/3,3
	-	-	-		-	86,8	3,3
	3,4/5,0	1,9/1,9	-		80,7	91,4	0,7/1,2
	4,6/3,2	1,5	-		78,1	91,3	0,9/0,6
	≤ 2,5	1,5	-		83,6	98,6	3,2/1,5
	-	-	-		-	98,6	1,5
	≤ 2,5	1,5	230 mm Schlagmesser		78,7	94,0	1,2/2,3
	-	-	-		-	94,0	2,3
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		77,7	91,7	1,7/1,2
	-	-	-		-	90,1	2,6
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		79,3	90,5	1,0/1,3
	-	-	-		-	90,6	3,1
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		78,2	92,4	2,1/1,2
	-	-	-		-	90,2	2,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		79,8	91,0	0,8/2,0
	-	-	-		-	90,7	1,4
	3,1/3,5	1,5	-		83	94	3
	-	-	-		-	94,0	0,8
	5,5/3,8	1,5	-		84	95	3
	-	-	-		-	95,1	1,1
	≤ "2,5 2,9"	1,5	-		81	92	3
	-	-	-		-	91,6	2,9
	4,3/3,7	1,5	-		79	90	3
	-	-	-		-	90,0	2,4
	2,9/3,0	1,5	-		82	93	3
	-	-	-		-	93,1	1,0
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL		87	102	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL		87	102	3
	≤ "2,7 2,5"	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		93	102	3
	≤ "2,9 2,5"	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		93	102	3
	≤ "3,2 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		93	104	3
	≤ "3,7 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		94	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		93	102	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		93	102	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		93	104	3
	≤ "2,6 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		94	103	3
DUX60	≤ 2,5	1,5	-		83,2	99,3	3,9/2,5
	-	-	-		-	99,3	2,5
	≤ 2,5	1,5	230 mm Schlagmesser		79,9	94,5	2,6/2,0
	-	-	-		-	94,5	2,0
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		79,0	91,8	2,6/1,7
	-	-	-		-	90,9	1,4
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		80,1	91,0	0,7/1,6
	-	-	-		-	90,9	2,0
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		79,9	92,7	2,3/0,9
	-	-	-		-	91,8	1,0
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		80,3	91,2	0,9/2,2
	-	-	-		-	91,3	2,7
	≤ "2,7 2,5"	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		97	103	3
	≤ "2,7 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		96	105	3
	≤ "3,0 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		96	105	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		97	103	3
	≤ "3,0 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		96	105	3
	≤ "3,4 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		96	105	3
	"4,0 3,0"	"1,5 1,5"	-		87,4	94,5	1,4/1,3
	"4,5 3,0"	"1,5 1,5"	-		85,6	95,5	1,0/1,3
	≤ "2,5 2,5"	"1,5 1,5"	-		76,7	84,2	2,2/1,0
	≤ "2,5 2,5"	"1,5 1,5"	-		73,1	84,2	1,4/1,8
	≤ "2,5 2,5"	"1,5 1,5"	-		79,5	89,0	0,9/0,7
	"2,6 2,6"	"1,5 1,5"	-		80,1	88,8	1,8/0,7
	≤ "4,5 2,5"	"2,0 1,5"	-		89,8	100,4	0,4/0,8
	-	-	-		-	100,4	-
	≤ "3,6 2,5"	"1,7 1,5"	-		83,4	94,1	1,1/0,8
	-	-	-		-	94,1	0,8
DVC560	≤ 2,5	1,5	-		≤ 70	-	2,5
DVC750L	≤ 2,5	1,5	-		76	-	2,5
DWR180	2,5	1,5	without-impact		74	-	3
FN001G	≤ 2,5	1,5	Einschläge in Holz		81	92	3
FS4000	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung		82	93	3
FS6300R	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung		82	93	3

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s²)	Unsicherheit K (m/s²)	Durchgeführte Arbeit		Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
GA038G	7,0	1,5	Oberflächenschleifen		87	98	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	7,5	1,5	Oberflächenschleifen		87	98	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA4530R	7,5	1,5	Oberflächenschleifen		85	96	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA5021C	8,5	1,5	Oberflächenschleifen		90	101	3
	8,5	1,5	Oberflächenschleifen		90	101	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA5030R	8,5	1,5	Oberflächenschleifen		85	96	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA5040R	7,0	1,5	Oberflächenschleifen		86	97	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen		86	97	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA7063R	7,0	1,5	Oberflächenschleifen		91	102	3
	6,5	1,5	Oberflächenschleifen		-	-	-
	2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA9010C	6,0	1,5	Oberflächenschleifen		91	102	3
	2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA9020	5,5	1,5	Oberflächenschleifen		89	100	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA9050R	5,5	1,5	Oberflächenschleifen		94	105	3
	2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA9062R	6,5	1,5	Oberflächenschleifen		91	102	3
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GA9063R	6,5	1,5	Oberflächenschleifen		91	102	3
	5,5	1,5	Oberflächenschleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
GD0601	3,0	1,5	Oberflächenschleifen		76	-	3
GD0603	≤ 2,5	1,5	Oberflächenschleifen		76	-	3
GD0800C	4,5	1,5	Oberflächenschleifen		78	-	3
GD0801C	3,5	1,5	Oberflächenschleifen		80	91	3
GD0810C	≤ 2,5	1,5	Oberflächenschleifen		77	-	3
GD0811C	≤ 2,5	1,5	Oberflächenschleifen		78	-	3
HK0500	7,8	1,5	Meisseln		81	95	2,43
	-	-	-		-	94,6	2,43
HK1820	18,0	1,5	Meisseln		77	-	2,73
	-	-	-		-	91,1	2,73
HM001G	6,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		83	97	1,63
	6,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		83	97	1,63
	-	-	-		-	97	1,63
HM002G	6,6	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		79	99	1,51
	-	-	-		-	99	1,51
HM0870C	19,3	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		79	-	2,68
	18,1	1,5	Meisseln mit Seitengriff		79	-	2,68
	-	-	-		-	93,4	2,68
HM0871C	10,4	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		79	-	2,34
	11,1	1,5	Meisseln mit Seitengriff		79	-	2,34
	-	-	-		-	93	2,34
HM1111C	7,7	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		86	100	1,87
	8,7	1,5	Meisseln mit Seitengriff		86	100	1,87
	-	-	-		-	99,5	1,87
HM1205C	15,2	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		79	-	2,22
	-	-	-		-	93	2,22
HM1213C	9,1	1,5	Meisseln mit Seitengriff		79	-	2,01
	-	-	-		-	99,1	2,01
HM1214C	6,2	1,5	Meisseln mit Seitengriff		80	100	1,56
	-	-	-		-	99,8	1,56
HM1317C	9,2	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff		81	101	2,4
	-	-	-		-	100,9	2,29
HM1511	8,0	1,5	Meisseln		85	105	1,57
	-	-	-		-	105	1,57
HM1812	9,7	1,5	Meisseln		86	106	2,2
	-	-	-		-	106	2,2
HP001G	6,0	1,5	Hammerbohren in Beton		85	96	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		-	-	-
HP002G	9,0	1,5	Hammerbohren in Beton		87	98	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		-	-	-

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s²)		Unsicherheit K (m/s²)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
HP332D		12,5	1,5	Hammerbohren in Beton	82	93	3
	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP333D		13,0	1,5	Hammerbohren in Beton	82	93	3
	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR001G		7,9	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
		6,7	1,5	Meisseln	-	-	-
HR002G		6,5	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
		5,6	1,5	Meisseln	-	-	-
HR003G		7,9	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
		7,1	1,5	Meisseln	-	-	-
HR004G		6,5	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
		6,2	1,5	Meisseln	-	-	-
HR005G		4,1	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
		4,2	1,5	Meisseln	-	-	-
		3,8	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR006G		8,2	1,5	Hammerbohren in Beton	98	109	3
		7,2	1,5	Meisseln	-	-	-
		7,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR007G		9,2	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
		9,1	1,5	Meisseln	-	-	-
HR166D		10,7	1,5	Hammerbohren in Beton	83	94	3
HR1840		9,8	1,5	Hammerbohren in Beton	85	98	3
		3,0	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2300		15,8	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
		2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2630		15,4	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
		10,8	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
		2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2630T		14,5	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
		10,9	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2631FT		11,6	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
		9,8	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2810		19,9	1,7	Hammerbohren in Beton	89	100	3
		17,1	1,5	Meisseln	-	-	-
	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2811FT		15,6	1,6	Hammerbohren in Beton	92	101	3
		15,0	1,9	Meisseln	-	-	-
		2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR3200C		13,7	1,8	Hammerbohren in Beton	89	100	3
		19,4	1,5	Meisseln	-	-	-
	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR3210C		9,0	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
		9,6	1,5	Meisseln	-	-	-
	≤	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR4002		12,3	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
		11,1	1,6	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4003C		10,1	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
		7,6	1,5	Meisseln	-	-	-
		7,3	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4013C		5,7	1,5	Hammerbohren in Beton	93	104	3
		4,8	1,5	Meisseln	-	-	-
		4,7	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4501C		14,3	1,5	Hammerbohren in Beton	94	105	3
		9,9	1,5	Meisseln	-	-	-
		9,0	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4511C		8,1	1,5	Hammerbohren in Beton	93	104	3
		6,8	1,5	Meisseln	-	-	-
		8,1	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR5202C		15,7	2,0	Hammerbohren in Beton	98	109	3
		9,9	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
		9,9	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR5212C		9,9	1,5	Hammerbohren in Beton	98	109	3
		7,2	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
		7,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HS011G	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	93	104	3
HS0600	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	94	105	3
HS301D	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	86	97	3
HS6601	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	96	107	3
HS7101	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	97	108	3
		2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
HW1200		4,11	1,5	Aufbau Wasserdruck	72	-	-
		-	-	-	-	85,3	3,8
HW1300		4,86	1,5	Aufbau Wasserdruck	76	-	-
		-	-	-	-	89,2	2,4
JN1601		7,0	1,5	Schneiden von Blech	91	102	3
JR001G		18,0	1,5	Bretter schneiden	85	96	3
		19,5	2,0	Holzbalken schneiden	-	-	-

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s²)		Unsicherheit K (m/s²)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
JR002G		8,5	1,5	Bretter schneiden	87	98	3
		7,9	1,8	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR103D		8,0	1,5	Bretter schneiden	78	-	3
		8,0	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR3051T		19,5	1,5	Bretter schneiden	88	99	3
		19,5	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR3061T		18,5	1,5	Bretter schneiden	88	99	3
		16,5	2,0	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR3070CT		9,5	1,5	Bretter schneiden	88	99	3
		10,5	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
JS1000		9,5	1,5	Schneiden von Blech	77	-	3
JS1601		9,5	1,5	Schneiden von Blech	77	-	3
JS1602		7,0	1,5	Schneiden von Blech	79	-	3
JV102D		11,5	1,5	Bretter schneiden	85	96	3
		9,5	1,5	Schneiden von Blech	-	-	-
JV103D		8,5	1,5	Bretter schneiden	85	96	3
		6,0	1,5	Schneiden von Blech	-	-	-
KP001G		4,3	1,5	Weichholz schleifen	87	98	3
KP0800		2,5	1,5	Weichholz schleifen	85	96	3
KP0810		3,0	1,5	Weichholz schleifen	86	97	3
KP0810C		3,5	1,5	Weichholz schleifen	85	96	3
KP312S		2,5	1,5	Weichholz schleifen	88	99	3
LB1200F		-	-	-	81	94	3
		-	-	-	-	93,6	3
LF1000	≤	2,5	1,5	-	91	108	3
LH1040	≤	2,5	1,5	-	93	107	3
LM001C	≤	2,5	1,5	Mähen	80,0	91,2	3
		-	-	-	-	91,2	1,0
	≤	2,5	1,5	Mähen	81,3	91,8	3
		-	-	-	-	92,7	1,7
LS002G	≤	2,5	1,5	-	89	100	3
LS003G	≤	2,5	1,5	-	91	100	3
LS004G	≤	2,5	1,5	-	91	100	3
LS1019L	≤	2,5	1,5	-	91	101	3
LW1400	≤	2,5	1,5	-	102	110	3
MLT100N		-	-	-	89	100	3
N1923B		4,5	1,5	Weichholz schleifen	85	96	3
N5900B	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	100	110	3
		2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
PC5000C		3,7	1,5	Oberflächenschleifen	87	98	3
PC5010C		4,2	1,5	Oberflächenschleifen	85	96	3
PO6000C		5,0	1,5	Polieren	83	94	3
		7,0	1,5	Polieren	82	93	3
PT001G	≤	2,5	1,5	Einschläge in Holz	79	-	3
PV001G	≤	2,5	1,5	Polieren	80	-	3
PV301D	≤	2,5	1,5	Polieren (Geringe Drehzahl)	73	-	3
	≤	2,5	1,5	Schleifen (Hohe Drehzahl)	73	-	3
RP0900		4,3	1,5	Fräsen in MDF	89	100	3
RS001G	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	92	103	3
RS002G	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	96	107	3
RT0702C	≤	2,5	1,5	Leerlauf	82	93	3
SP001G	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	89	100	3
	≤	2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
SP6000	≤	2,5	1,5	Schneiden von Holz	92	103	3
	≤	2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
TD001G		10,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	96	107	3
TD022D		7,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	85	96	3
TD111D		12,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	94	105	3
TL064D		15,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	91	102	3
TL065D		18,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	90	101	3
TM3010C	≤	2,5	1,5	Schleifen	80	-	3
		6,5	1,5	Schneiden mit Tauchsägeblatt	80	-	3
		2,5	1,5	Schneiden mit segmentiertem Blatt	79	-	3
		5,0	1,5	Schaben	82	-	3
TM30D	≤	2,5	1,5	Schleifen	75	-	3
		10,5	1,5	Schneiden mit Tauchsägeblatt	82	93	3
		5,5	1,5	Schneiden mit segmentiertem Blatt	81	92	3
		9,0	1,5	Schaben	81	92	3
TW001G		18,5	2,0	Anziehen unter Maximalbelastung	100	111	3
TW0350		11,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	93	104	3
TW1000		17,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	103	114	3
TW161D		8,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	93	104	3
UA003G		2,7 / ≤2,5	1,5	Leerlauf	89	104	3
		3,1 / ≤2,5	1,5	Leerlauf	90	104	3
UA004G	≤	2,5	1,5	Leerlauf	90	104	3
		2,5 / 3,1	1,5	Leerlauf	90	105	3
UB001C	≤	2,5	1,5	Leerlauf	83,4	92,9	2,2/0,3
		-	-	-	-	91,4	2,5

VIBRATIONS- & GERÄUSCHWERTE

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
UB001G	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	83,7	94,1	3,1/3,2
	-	-	-	-	94,1	3,2
UB101D	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	76,4	86,3	0,4/0,7
	-	-	-	-	86,3	0,7
UB1103	2,7	1,5	Leerlauf	83	94	3
UC002G	5,0	1,5	Schneiden von Holz	90	101	3
UC3541A	4,7(F) / 4,3(R)	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5/2,5
	-	-	-	-	102,2	-
	4,7	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5 / 2,5
	-	-	-	-	102,2 dB	-
UC4041A	4,7(F) / 4,3(R)"	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5/2,5
	-	-	-	-	102,2	-
	4,7	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5 / 2,5
	-	-	-	-	102,2 dB	-
UH005G	2,7	1,5	Hinterer Handgriff	86	97	3
	3,1	1,5	Vorderer Handgriff	-	94,6	2,4
UH006G	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	3,0	1,5	Vorderer Handgriff	-	90,3	1,0
UH007G	3,1	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	3,4	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,1	2,7
UH014G	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	3,2	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,3	1,7
UH201D	≤ 2,5	1,5	-	71	-	3
	-	-	-	-	81,8	0,6
UH6570	6,7	1,5	-	87	98	3
	-	-	-	-	97,9	1,5
UH6580	4,4	1,5	-	84	95	3
	-	-	-	-	94,5	0,7
UH7580	4,4	1,5	-	84	95	3
	-	-	-	-	94,5	0,7
UM600D	≤ 2,5	1,5	-	75	-	0,11
	-	-	-	-	81,01	1,12
UR002G	≤ 2,5	1,5	230 mm 4-Zahn Schlagmesser	74,4	87,6	1,9/0,3
	-	-	-	-	87,6	0,3
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	72,2	89,7	1,7/2,2
	-	-	-	-	89,7	2,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	74,4	85,3	0,7/0,8
	-	-	-	-	85,3	0,8
UR003G	≤ 2,5	1,5	230 mm 4-Zahn Schlagmesser	74,4	87,6	1,9/0,3
	-	-	-	-	87,6	0,3
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	72,2	89,7	1,7/2,2
	-	-	-	-	89,7	2,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	74,4	85,3	0,7/0,8
	-	-	-	-	85,3	0,8
UR006G	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser (255 mm)	80,8	95,4	1,0/0,8
	-	-	-	-	95,4	0,8
	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser (255 mm)	82,9	99,2	0,8/0,5
	-	-	-	-	99,2	0,5
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	81,7	92,7	0,9/1,6
	-	-	-	-	92,7	1,6
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	77,0	88,4	2,3/2,4
	-	-	-	-	88,4	2,4
	-	-	-	-	94,0	1,1
UR007G	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser (255 mm)	80,8	95,4	1,0/0,8
	-	-	-	-	95,4	0,8
	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser (255 mm)	82,9	99,2	0,8/0,5
	-	-	-	-	99,2	0,5
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	81,7	92,7	0,9/1,6
	-	-	-	-	92,7	1,6
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	77,0	88,4	2,3/2,4
	-	-	-	-	88,4	2,4
	-	-	-	-	94,0	1,1
UR012G	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser (305mm)	82,3	96,2	1,7/0,8
	-	-	-	-	96,2	0,8
	≤ 2,5	1,5	3-Zahn Schlagmesser (305 mm)	86,1	99,4	0,4/0,6
	-	-	-	-	99,4	0,6
	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser (255 mm)	84,3	97,7	2,1/2,1
	-	-	-	-	97,7	2,1
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	79,9	91,6	1,8/1,5
	-	-	-	-	91,6	1,5
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	82,7	92,4	0,6/1,1
	-	-	-	-	92,4	1,1
UR101C	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser	81,7	93,9	0,5/0,8
	-	-	-		93,9	0,8
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	80,0	91,8	0,9/1,0
	-	-	-	-	93	1,3
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	78,0	87,4	1,0/0,7
	-	-	-	-	89	1,3

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
UR201C	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser	81,7	93,9	0,5/0,8
	-	-	-	-	93,9	0,8
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	80,0	91,8	0,9/1,0
	-	-	-	-	93	1,3
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	78,0	87,4	1,0/0,7
	-	-	-	-	89	1,3
UX01G	≤ 2,5	1,5	230 mm Schlagmesser	79,8	94,8	1,2/2,5
	-	-	-	-	94,8	2,5
	3,7 / 3,0	1,5	Fadenkopf	80,1	94,3	1,0/2,0
	-	-	-	-	93,8	1,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	79,4	91,4	1,0/2,1
	-	-	-	-	91,8	1,9
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL	94	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL	85	103	3
	≤ 4,2 / 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX	94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX	97	103	3
	≤ 4,0 / 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX	95	102	3
	≤ 4,7 / 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX	95	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX	94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX	97	103	3
	≤ 3,2 / 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX	95	102	3
	≤ 3,5 / 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX	95	103	3
	≤ 2,5	1,5	-	77,8	86,6	0,7/1,2
	≤ 2,5	1,5	-	77,7	86,7	0,3/2,0
	≤ 2,5	1,5	-	80,2	88,9	1,0/0,8
	≤ 2,5 / 2,5	1,5	-	80,3	88,3	0,2/0,6
	≤ 4,6 / 2,5	1,5 / 2,5	-	92,1	104,1	1,6/1,3
	-	-	-	-	104,1	1,3
	≤ 2,5 / 2,5	1,7 /1,5	-	85,6	97,1	2,1/1,0
	-	-	-	-	97,1	1,0
WR100D	≤ 2,5	1,5		74	-	3

MAKPAC TRANSPORTSYSTEM

MAKPAC-KOFFER

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC Gr. 1	105x395x295	72x377x277	821549-5	21,00	25,20
	MAKPAC Gr. 2	157x395x295	124x377x277	821550-0	25,20	30,24
	MAKPAC Gr. 3	210x395x295	176x375x277	821551-8	30,20	36,24
	MAKPAC Gr. 4	315x395x295	281x360x277	821552-6	36,50	43,80
	MAKPAC-Kühlbox Gr. 3 mit Isolierauskleidung, Volumen 11 l	210x395x295	160x345x245	198254-2	72,30	86,76
	MAKPAC-Kühlbox Gr. 4 mit Isolierauskleidung, Volumen 18 l	315x395x295	265x345x245	198253-4	84,70	101,64
	Werkzeugbox offen (Typ 1) – Höhe 145 mm	210x395x295		P-83836	59,00	70,80
	Werkzeugbox offen (Typ 2) – Höhe 250 mm	315x395x295		P-83842	72,30	86,76
	Werkzeugkoffer	210x395x295		P-84137	89,00	106,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.
ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MAKPAC-KOFFER MIT LADEN

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC-Koffer Gr. 3 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 1 x großer Lade	210x395x295		P-84311	137,20	164,64
	MAKPAC-Koffer Gr. 3 mit 3 x 4 kleinen Laden	210x395x295		P-84327	167,20	200,64
	MAKPAC-Koffer Gr. 3 mit 3 x 2 mittleren Laden	210x395x295		P-84333	159,60	191,52
	MAKPAC-Koffer Gr. 4 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 2 x großer Lade	315x395x295		P-84349	192,80	231,36

MAKPAC-INNENAUSSTATTUNG

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schaumstoffeinlage 40 mm mit Deckelpolster	P-84274	18,70	22,44
	Rasterschaumstoff für individuelle Aufbewahrungslösungen	P-83705	19,90	23,88
	Einsatz mit farblich getrennten Boxen H=71 mm und Deckelpolster	P-83652	28,50	34,20
	Einsatz mit 3 Fächern und 9 Trennstegen	P-83696	15,20	18,24
	Einsatz mit 12 Fächern	P-83674	17,60	21,12
	Einsatz für bis zu 8 Stk. 18 V LXT-Akkus	839742-7	7,25 ET	8,70
	Einsatz für bis zu 12 Stk. 10,8 V / 12 V max CXT-Akkus	839726-5	PaA	PaA
	Wellenschaumstoffmatte für Deckel	198978-0	4,20	5,04
	5 Boxen für Werkzeugkoffer P-84137	P-84171	12,20	14,64

MAKPAC-TRANSPORTHILFEN

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Transporttrolley - Traglast max. 125 kg (gerade Fläche) / 60 kg (Treppe)	TR00000001	152,20	182,64
	Transportwagen - Traglast max. 100 kg	P-83886	113,70	136,44
	Schultergurt mit schwarzem Polster	196817-8	4,20	5,04
	Schultergurt mit blauem Polster	161576-3	4,20	5,04
	Transportverbindung mit Trolleygriff für VC2211/VC3210/VC3211	198599-8	49,40	59,28
	Transportverbindung für VC4210	W107418357	28,50	34,20

MAKPAC-ERSATZTEILE

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Verschlusslasche schwarz, 1 Stück	453974-8	0,50 ET	0,60
	Scharnierstift für Deckel, 1 Stück	453972-2	0,15 ET	0,18

MAKPAC KOFFER-EINSÄTZE

Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4329	1	837803-7	7,25	ET 8,70
4350	1	837803-7	7,25	ET 8,70
4351	1	837803-7	7,25	ET 8,70
9403	3	837652-2	7,25	ET 8,70
9404	3	837653-0	7,25	ET 8,70
BBO180	2	837809-5	7,25	ET 8,70
BCS550	3	837628-9	7,25	ET 8,70
BDA340	2	838040-6	7,25	ET 8,70
BDA341	2	838040-6	7,25	ET 8,70
BDA350	2	838040-6	7,25	ET 8,70
BDA351	2	838040-6	7,25	ET 8,70
BDF343	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF441	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF442	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF446	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF448	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF451	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF452	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF453	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF454	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF456	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF458	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BDF459	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BFS451	2	837805-3	7,25	ET 8,70
BGA450	3	837632-8	7,25	ET 8,70
BGA452	3	837632-8	7,25	ET 8,70
BGD800	2	837806-1	7,25	ET 8,70
BHP343	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP441	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP442	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP446	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP448	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP451	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP452	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP453	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP454	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP456	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP458	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHP459	2	837916-4	7,25	ET 8,70
BHR162	3	838109-6	PaA	PaA
BHR202	3	837634-4	7,25	ET 8,70
BHR241	3	837641-7	7,25	ET 8,70
BHR243	4	837649-1	7,25	ET 8,70
BHR261	4	837650-6	PaA	PaA
BHR262	4	837650-6	PaA	PaA
BHS630	4	837635-2	PaA	PaA
BJN161	2	837678-4	7,25	ET 8,70
BJV140	2	837639-4	7,25	ET 8,70
BJV180	2	837639-4	7,25	ET 8,70
BKP180	3	837808-7	7,25	ET 8,70
BO4900	2	837675-0	7,25	ET 8,70
BO5030	2	837874-4	7,25	ET 8,70
BO5031	2	837874-4	7,25	ET 8,70
BO5041	2	837874-4	7,25	ET 8,70
BO6030	3	837654-8	7,25	ET 8,70
BO6040	3	837655-6	PaA	PaA
BO6050	3	838246-6	PaA	PaA
BPJ180	3	837648-3	7,25	ET 8,70
BPT350	2	837640-9	7,25	ET 8,70
BPT351	2	837640-9	7,25	ET 8,70
BSS500	3	837628-9	7,25	ET 8,70
BSS501	3	837628-9	7,25	ET 8,70
BSS610	3	837642-5	7,25	ET 8,70
BST110	2	837640-9	7,25	ET 8,70
BST220	2	837640-9	7,25	ET 8,70
BST221	2	837640-9	7,25	ET 8,70
BTD134	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTD136	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTD146	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTD147	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTM50	3	837671-8	7,25	ET 8,70
BTP140	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTP141	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTS130	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTW250	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTW251	2	837670-0	7,25	ET 8,70
BTW450	3	837645-9	7,25	ET 8,70
CA5000	4	838390-9	7,25	ET 8,70
CC301D	3	838568-4	PaA	PaA
CL121D	4	835B43-3	PaA	PaA
DA332D	1	839304-1	PaA	PaA
DA333D	1	839304-1	PaA	PaA
DBN500	3	838023-6	7,25	ET 8,70
DBO180	2	837809-5	7,25	ET 8,70
DBS180	2	835P86-9	7,25	ET 8,70
DC121D	4	835B43-3	PaA	PaA
DCC500	3	835U78-8	PaA	PaA
DCO181	2	835R73-0	PaA	PaA
DCS533	3	839751-6	7,25	ET 8,70
DCS550	3	837628-9	7,25	ET 8,70
DCS551	3	838269-4	7,25	ET 8,70
DCS552	3	837628-9	7,25	ET 8,70
DDA340	2	838040-6	7,25	ET 8,70
DDA341	2	838040-6	7,25	ET 8,70
DDA350	2	838040-6	7,25	ET 8,70
DDA351	2	838040-6	7,25	ET 8,70
DDF083	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DDF343	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF446	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF448	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF453	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF456	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF458	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF459	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF470	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF480	2	837863-9	PaA	PaA
DDF481	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF482	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF483	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DDF484	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF485	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF486	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DDF487	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DF001G	3	835F93-2	PaA	PaA
DF002G	2	835U77-0	PaA	PaA
DFN350	2	835B51-4	PaA	PaA
DFS451	2	837805-3	7,25	ET 8,70
DFS452	2	837805-3	7,25	ET 8,70
DGA450	3	837632-8	7,25	ET 8,70
DGA452	3	837632-8	7,25	ET 8,70
DGA504	3	838175-3	7,25	ET 8,70
DGA506	3	838175-3	7,25	ET 8,70
DGA511	3	838175-3	7,25	ET 8,70
DGA513	3	838175-3	7,25	ET 8,70
DGA514	3	838175-3	7,25	ET 8,70
DGA517	3	838175-3	7,25	ET 8,70
DGA519	3	838175-3	7,25	ET 8,70
DGD800	2	837806-1	7,25	ET 8,70
DHP343	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP446	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP448	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP453	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP456	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP458	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP459	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP470	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP480	2	837863-9	PaA	PaA
DHP481	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP482	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP483	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DHP484	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP485	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP486	2	837916-4	7,25	ET 8,70
DHP487	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DHR164	3	838109-6	PaA	PaA
DHR165	3	838109-6	PaA	PaA
DHR171	3	839387-1	7,25	ET 8,70
DHR171	3	839387-1	7,25	ET 8,70
DHR202	3	837634-4	7,25	ET 8,70
DHR241	3	837641-7	7,25	ET 8,70
DHR243	4	837649-1	7,25	ET 8,70
DHR280	4	839559-8	7,25	ET 8,70
DHR283	4	839559-8	7,25	ET 8,70
DHS630	4	837635-2	PaA	PaA
DHS661	3	839752-4	7,25	ET 8,70
DHS680	3	838182-6	7,25	ET 8,70
DHS710	4	837861-3	7,25	ET 8,70
DHS782	4	835C85-3	7,25	ET 8,70
DHS783	4	835C85-3	7,25	ET 8,70
DJN161	2	837678-4	7,25	ET 8,70
DJR188	3	839458-4	7,25	ET 8,70
DJS101	2	837636-0	7,25	ET 8,70
DJV140	2	837639-4	7,25	ET 8,70
DJV180	2	837639-4	7,25	ET 8,70
DJV181	3	837789-5	7,25	ET 8,70
DJV182	2	837639-4	7,25	ET 8,70
DKP180	3	837808-7	7,25	ET 8,70
DKP181	3	835E27-9	7,25	ET 8,70
DPJ180	3	837648-3	7,25	ET 8,70
DPT350	2	837640-9	7,25	ET 8,70
DPT351	2	837640-9	7,25	ET 8,70
DPT353	2	837640-9	7,25	ET 8,70
DPV300	2	835V03-5	PaA	PaA
DRT50	4	837247-1	7,25	ET 8,70
DRV150	3	835A34-8	2,90	ET 3,48
DRV250	3	835A34-8	2,90	ET 3,48
DSC102	3	839527-1	7,25	ET 8,70
DSF250	2	837805-3	7,25	ET 8,70
DSP600	4	839290-6	7,25	ET 8,70
DSP601	4	839290-6	7,25	ET 8,70
DSS500	3	837628-9	7,25	ET 8,70
DSS610	3	837642-5	7,25	ET 8,70
DST110	2	837640-9	7,25	ET 8,70
DST220	2	837640-9	7,25	ET 8,70
DST221	2	837640-9	7,25	ET 8,70
DTD111	2	838312-9	PaA	PaA
DTD134	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD136	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD137	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD146	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD147	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD148	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD152	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD153	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD154	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD170	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTD171	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTM50	3	837671-8	7,25	ET 8,70
DTM51	3	837671-8	7,25	ET 8,70
DTP141	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTR180	4	835W33-2	7,25	ET 8,70
DTS130	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTW1001	2	837645-9	7,25	ET 8,70
DTW1002	3	837645-9	7,25	ET 8,70
DTW190	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTW250	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTW251	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTW281	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTW285	2	837670-0	7,25	ET 8,70
DTW300	2	835L10-8	7,25	ET 8,70
DTW450	3	837645-9	7,25	ET 8,70
DTW700	3	837645-9	7,25	ET 8,70
DTW701	3	837645-9	7,25	ET 8,70
DTW800	3	837645-9	7,25	ET 8,70
DWD181	2	RN32741155	PaA	PaA
GA005G	4	835E79-0	PaA	PaA
GA013G	4	835E79-0	PaA	PaA
GA023G	4	835E79-0	PaA	PaA
GA026G	4	835E79-0	PaA	PaA
GA029G	4	835E79-0	PaA	PaA
GA032G	4	835E79-0	PaA	PaA
HP001G	3	835F93-2	PaA	PaA
HP002G	2	835U77-0	PaA	PaA
HP2050	1	838039-1	PaA	PaA
HP2051	1	838039-1	PaA	PaA
HP2070	1	838039-1	PaA	PaA
HP2071	1	838039-1	PaA	PaA
HR001G	4	835C84-5	7,25	ET 8,70
HR002G	4	835C84-5	7,25	ET 8,70
HR003G	4	835C84-5	7,25	ET 8,70
HR140D	2	839245-1	PaA	PaA
HR166D	2	839245-1	PaA	PaA
HR1841	1	839214-2	PaA	PaA
HR1841F	1	839214-2	PaA	PaA
HR3012	4	835B25-5	PaA	PaA
HS004G	4	835K82-7	7,25	ET 8,70
HS6101	4	837807-9	PaA	PaA
HS6601	3	838314-5	7,25	ET 8,70
HS7101	4	837807-9	PaA	PaA
HS7601	4	838108-8	PaA	PaA
HS7611	4	839500-1	7,25	ET 8,70
JN3201	2	837630-2	PaA	PaA
JS3201	2	837630-2	PaA	PaA
JV0600	1	837803-7	7,25	ET 8,70
JV101D	1	838563-4	PaA	PaA
JV102D	1	839186-1	PaA	PaA
JV103D	1	839186-1	PaA	PaA
PJ7000	3	837661-1	7,25	ET 8,70
PT354D	1	839166-7	7,25	ET 8,70
PV301D	1	835K85-1	PaA	PaA
RP0910	2	837660-3	7,25	ET 8,70
RP1110	2	837660-3	7,25	ET 8,70
RP1800	4	837647-5	7,25	ET 8,70
RP2300	4	837647-5	7,25	ET 8,70
RT001G	4	837247-1	7,25	ET 8,70
RT0700C	4	837247-1	7,25	ET 8,70
SC103D	2	835E29-5	PaA	PaA
SC103D	2	835E29-5	PaA	PaA
SP6000	4	838390-9	7,25	ET 8,70
ST113	1	839019-0	PaA	PaA
TD001G	2	835F94-0	PaA	PaA
TL064D	1	839287-5	PaA	PaA
TL065D	1	839287-5	PaA	PaA
TM3000C	2	837673-4	PaA	PaA
TM3010C	2	837673-4	PaA	PaA
TM30D	2	838612-7	PaA	PaA
TW001G	3	835K85-1	PaA	PaA
TW004G	2	835R29-3	PaA	PaA
TW161D	1	838312-9	PaA	PaA

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

KOFFER & TASCHEN

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Universalkoffer	505 x 295 x 265	Textil/ Kunststoff	universell	P-72730*	102,90	123,48
	Universalkoffer	410 x 260 x 275	Kunststoff	universell	824964-2	55,80	66,96
	Schrauberkoffer schwarz mit großem Kleinteilefach im Deckel	355 x 300 x 120	Kunststoff	18 V Akku-Schrauber	821750-2	30,20	36,24
	Universalkoffer	450 x 250 x 92	Metall	universell	P-04101	41,20	49,44
	Softbag mit Zubehör-fächern und Tragegurt	600 X 210 x 190	Textil	z.B. Akku-Handstaub-sauger	199901-8	25,20	30,24
	Softbag mit Zubehör-fächern und Tragegurt	495 x 210 x 240	Textil	z.B. CL121D, DCL184	199900-0	25,20	30,24
	Transporttasche soft mit Rollen und Trolley-griff	700 x 380 x 300	Textil	universell	831279-0	59,00	70,80
	Transporttasche soft	290 x 200 x 185	Textil	z.B. DHR171	832071-7	8,00	9,60
	Gürteltasche		Textil	Kleinteile oder 2 x 18V Akkus	199297-7	9,20	11,04

* Solange Vorrat reicht

WERKZEUGTASCHEN UND -HALTER

DIE MAKITA KOLLEKTION

Wir freuen uns, Ihnen die Makita Werkzeugtaschen- und Werkzeughalter-Serie präsentieren zu können, die in einem modernen Design, voller intelligenter Lösungen und reich an einzigartiger Ausstattung geschaffen wurde.

Alle Produkte können mit anderen Elementen zu Zwei-in-Eins-, Drei-in-Eins- oder sogar All-in-One-Systemen zusammengefügt werden. Das Makita-Sortiment ist die perfekte Wahl, wenn es um die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen geht.

TECHNISCHE LÖSUNGEN UND AUSSTATTUNGSMERKMALE (AUSWAHL)

STRAP / BELT SYSTEM

Strap-Belt-System

Schnellverschluss-Clips können einfach von der Werkzeugtasche entfernt werden. Der Gurt kann als Schultergurt oder als Werkzeuggürtel genutzt werden. Passt auf nahezu alle Werkzeugtaschen und Werkzeughalter.

TOOL LOOPS SYSTEM

Tool Loops System

Innovative Kunststoffschiene für Werkzeuge. Die Schiene erlaubt es Anwendern, die Werkzeuge in Schlaufen einzustecken, ohne diese anpassen zu müssen. Hochwertiges Material sorgt für Langlebigkeit und Stabilität der Schiene.

ANTI SLIP

Anti-Slip-Solution

Minimiert Rutsch- und Sturzunfälle am Arbeitsplatz. Die hochwertigen Polypropylenbänder haben eine gummiartige Oberfläche, die das Werkzeug an Ort und Stelle hält und zusätzlichen Schutz bietet, um die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern.

3 LAYERS

3L Technology

Die einzigartige 3-Lagen-Kombination aus Polyester und Schaum sorgt für zusätzliche Dämmung und Wasserdichtigkeit.
Die sehr leichten Polypropyleneinlagen bestehen aus drei Verbundschichten, die in einer bestimmten Anordnung sicher miteinander verbunden sind.



BELT LOOP HOLDER

Belt-Loop Holder

Eine Kombination aus einem stabilen Ring und starkem Polyesterband. Diese Gürtelschlaufen lassen sich mit Leichtigkeit an nahezu jedem Gürtel anbringen. Leicht und flexibel kann ein Karabiner angehängt werden und beispielsweise als Werkzeug- oder Schlüsselhalter dienen.

REAL LEATHER

Real Leather

Außen glatt mit innen gebürstetem Wildleder. Starkes Leder für eine lange Lebensdauer, jedoch weich und geschmeidig genug für einen dauerhaften Komfort, bei gleichzeitig hervorragender Festigkeit mit zusätzlicher Abriebfestigkeit.

GÜRTEL UND HOSENTRÄGER

MAKITA KOLLEKTION

Schnellverschluss-Schulter-/Hüftgurt
E-05290

Gürtelschlaufe 3er Pack
E-05309

Gürtelschlaufe 6er Pack
E-05315

Schwerlastgürtel mit Einhängeringen
E-05321

Schnellverschlussgürtel
E-05337

Schwerlast-Ledergürtel
E-05343

Ledergürtel schwarz
E-05359 / E-05365

Ledergürtel braun
E-05371 / E-05387

Werkzeuggurt-Hosenträger
E-05393

Hosenträger mit Clips
E-05402

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schnellverschluss-Schulter- und Hüftgurt	kann als Tragegurt oder Gürtel verwendet werden	E-05290	10,50	12,60
Gürtelschlaufe 3er Pack	zum individuellen Erweitern der Gürtelfunktion	E-05309	6,00	7,20
Gürtelschlaufe 6er Pack	zum individuellen Erweitern der Gürtelfunktion	E-05315	9,80	11,76
Schwerlastgürtel mit Einhängeringen	gepolstert, zu kombinieren mit E-05393	E-05321	41,20	49,44
Schnellverschlussgürtel mit Gürtelschlaufe	1.550 mm lang, 50 mm breit	E-05337	15,20	18,24
Schwerlast-Ledergürtel mit Gürtelschlaufe	doppelreihiger Dorn, 1.380 mm lang, 48 mm breit	E-05343	25,20	30,24
Ledergürtel schwarz M	1.130 mm lang, 38 mm breit	E-05359	26,80	32,16
Ledergürtel schwarz L	1.330 mm lang, 38 mm breit	E-05365	26,80	32,16
Ledergürtel braun M	1.330 mm lang, 38 mm breit	E-05371	26,80	32,16
Ledergürtel braun L	1.130 mm lang, 38 mm breit	E-05387	26,80	32,16
Werkzeuggurt-Hosenträger gepolstert	mit Smartphonetasche, zu kombinieren mit E-05321	E-05393	36,50	43,80
Hosenträger mit Clips	längenverstellbar, passend für alle Hosen	E-05402	21,00	25,20

GÜRTEL-WERKZEUGHALTER UND HOLSTER

Werkzeuggürtel mit 3 Taschen
E-05169

Schwerlast-Gürteltaschen-Set
E-05175

Schrauberholster
E-05094

Knickschrauberholster
E-05103

Schlagschrauberholster
E-05119

Werkzeugtasche mit Schrauberholster
E-05125

Werkzeugtasche mit 2 Fächern
E-05131

Werkzeugtasche mit 3 Fächern
E-05147

Werkzeugtasche universal
E-05153

Werkzeugtasche Elektriker
E-05181

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeuggürtel mit 3 Taschen	3 Taschen, 5 Fächer, 30 Halterungen	E-05169	102,90	123,48
Schwerlast-Gürteltaschen-Set	überkomplette Ausstattung für alle Ansprüche	E-05175	124,40	149,28
Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-05094	25,20	30,24
Knickschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-05103	11,40	13,68
Schlagschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-05119	17,60	21,12
Werkzeugtasche mit Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-05125	49,40	59,28
Werkzeugtasche mit 2 Fächern	H x L x B: 270 x 260 x 145 mm	E-05131	34,30	41,16
Werkzeugtasche mit 3 Fächern	H x L x B: 270 x 320 x 145 mm	E-05147	43,90	52,68
Werkzeugtasche universal mit Hammerhalter	H x L x B: 270 x 290 x 145 mm	E-05153	49,40	59,28
Werkzeugtasche Elektriker	H x L x B: 310 x 250 x 125 mm	E-05181	36,50	43,80

MAKITA KOLLEKTION

Nageltasche mit Hammerhalter
E-05197

Werkzeugtasche verschließbar
E-05206

Werkzeughalter universal
E-05212

Werkzeughalter mit Hammerhalter
E-05228

Hammerhalter mit Einklickfunktion
E-05234

Hammer- und Axthalter
E-05240

Werkzeughalter mit Clip
E-05256

Messer- und Gartenscherenhalter
E-05262

Maßbandtasche
E-05278

Stemmeisenhalter
E-05284

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nageltasche mit Hammerhalter	H x L x B: 185 x 180 x 105 mm	E-05197	22,40	26,88
Werkzeugtasche verschließbar	für z. B. 2 LXT-Akkus, H x L x B: 185 x 175 x 105 mm	E-05206	22,40	26,88
Werkzeughalter universal	Lage verstellbar	E-05212	22,40	26,88
Werkzeughalter mit Hammerhalter	Lage verstellbar	E-05228	22,40	26,88
Hammerhalter mit Einklickfunktion	beweglich, sichert den Hammer automatisch	E-05234	14,10	16,92
Hammer- und Axthalter	mit beweglicher Ringlasche aus Stahl	E-05240	13,20	15,84
Werkzeughalter mit Clip	nimmt z. B. den Bügelhaken von Schraubern auf	E-05256	9,20	11,04
Messer- und Gartenscherenhalter	H x L x B: 200 x 100 x 50 mm	E-05262	11,40	13,68
Maßbandtasche	für Rollmaßbänder von 3 bis 10 m	E-05278	11,40	13,68
Stemmeisenhalter	H x L x B: 270 x 100 x 60 mm	E-05284	15,20	18,24

KOFFER UND TASCHEN

Werkzeugkoffer variabel
E-05418

Werkzeugkoffer variabel verstärkt
E-05424

Werkzeugtrolley groß
E-12712

Werkzeugtasche groß
E-11782

Werkzeugtasche offen
E-05430

Werkzeugtasche mit Haube
E-05446

Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)
E-05452

Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)
E-05468

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugkoffer variabel	fester Boden, L x B x H: 510 x 300 x 310 mm	E-05418	108,30	129,96
Werkzeugkoffer variabel verstärkt	L x B x H: 505 x 295 x 265 mm	E-05424	102,90	123,48
Werkzeugtrolley groß	L x B x H: 680 x 330 x 330 mm, 53,5 Liter	E-12712	137,20	164,64
Werkzeugtasche groß	L x B x H: 670 x 330 x 300 mm, 55 Liter	E-11782	97,60	117,12
Werkzeugtasche offen	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 365 mm	E-05430	72,30	86,76
Werkzeugtasche mit Haube	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 360 mm	E-05446	102,90	123,48
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)	fester Boden, L x B x H: 510 x 295 x 280 mm	E-05452	68,80	82,56
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)	L x B x H: 440 x 240 x 250 mm	E-05468	59,00	70,80

MAKITA KOLLEKTION

Werkzeugtasche mit Zippdeckel
E-05496

Laptop- und Technikertasche
E-05505

Werkzeugrucksack
E-05511

Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss
E-05555

Seesack wasserdicht mit Rollverschluss
E-05561

Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss
E-05577

Werkzeugtasche universal
E-05474

Werkzeugtasche quadratisch
E-05480

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugtasche mit Zippdeckel	L x B x H: 520 x 250 x 270 mm	E-05496	80,40	96,48
Laptop- und Technikertasche	eine Seite Büro, eine Seite Werkzeug	E-05505	137,20	164,64
Werkzeugrucksack	fester Boden, mit übersichtlicher Innenorganisation	E-05511	137,20	164,64
Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss	14 L, L x B x H: 330 x 200 x 400 mm	E-05555	72,30	86,76
Seesack wasserdicht mit Rollverschluss	35 L, L x B x H: 320 x 320 x 600 mm	E-05561	59,00	70,80
Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss	37 L, L x B x H: 610 x 300 x 250 mm	E-05577	76,20	91,44
Werkzeugtasche universal	Schultergurt auch als Gürtel einsetzbar	E-05474	59,00	70,80
Werkzeugtasche quadratisch	multifunktionell, gummierter Boden	E-05480	59,00	70,80

TRANSPORTLÖSUNGEN UND KOMFORT-AUSSTATTUNG

Werkzeug-Rolltasche
E-05533

Werkzeugeinsatz für Kübel
(Kübel nicht im Lieferumfang enthalten)
E-05527

Kettensägentasche
E-05549

Führungsschienentasche
E-05670 / E-05664 / E-10920 / E-10936

Lunchtasche
E-05614
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)

Lunchtasche mit Tragegurt
E-05620
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeug-Rolltasche	mit übersichtlicher Innenorganisation	E-05533	32,20	38,64
Werkzeugeinsatz für Kübel	für Baueimer 10-12 Liter, 19 praktische Taschen	E-05527	26,80	32,16
Kettensägentasche	mit Hartbodeneinsatz, L x B x H: 900 x 270 x 260 mm	E-05549	68,80	82,56
Führungsschienentasche 1,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05670	41,20	49,44
Führungsschienentasche 1,4 / 1,5 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05664	46,60	55,92
Führungsschienentasche 1,9 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10920	72,30	86,76
Führungsschienentasche 3,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10936	89,00	106,80
Lunchtasche	isoliert, L x B x H: 330 x 180 x 210 mm	E-05614	30,20	36,24
Lunchtasche mit Tragegurt	isoliert, L x B x H: 330 x 200 x 230 mm	E-05620	49,40	59,28

MAKITA KOLLEKTION

Smartphone-Gürteltasche
E-05583 / E-12980

Thermoflasche mit Gürteltasche
E-05599

Thermobecher mit Gürtelhalter
E-05608

Arbeitsgilet
E-05636

Knieschoner
E-05642

Knieschoner verstärkt
E-05658

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Smartphone-Gürteltasche	mit Karabiner, Innenmaße 148 x 78 x 8 mm	E-05583	17,60	21,12
Smartphone-Gürteltasche XL	mit Karabiner, Innenmaße 172 x 93 x 13,5 mm	E-12980	18,70	22,44
Thermoflasche mit Gürteltasche	Edelstahl, Inhalt 0,35 Liter	E-05599	30,20	36,24
Thermobecher mit Gürtelhalter	Edelstahl, Inhalt 0,4 Liter	E-05608	16,40	19,68
Lunchtasche	isoliert, L x B x H: 330 x 180 x 210 mm	E-05614	30,20	36,24
Lunchtasche mit Tragegurt	isoliert, L x B x H: 330 x 200 x 230 mm	E-05620	49,40	59,28
Arbeitsgilet	viele Taschen, Schlaufen und Verstellmöglichkeiten	E-05636	65,50	78,60
Knieschoner	gummiertes Textilmaterial	E-05642	30,20	36,24
Knieschoner verstärkt	mit elastischer Kunststoffauflage	E-05658	43,90	52,68

TRANSPORTKOFFER NACH MODELL

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1806B	H	821137-8	108,30	129,96
2107FK	K	824728-4	34,30	41,16
3901	K	824540-2*	26,80	32,16
4112HS	K	824697-9	59,00	70,80
4304	K	824809-4	17,60	21,12
4304T	K	824809-4	17,60	21,12
4305	K	824809-4	17,60	21,12
4305T	K	824809-4	17,60	21,12
4326	M	824572-9	9,80	11,76
4327	M	824572-9	9,80	11,76
4329	M	824572-9	9,80	11,76
4331DWD	K	824553-3*	30,20	36,24
4334DWD	K	824553-3*	30,20	36,24
4350CT/FCT	K	824809-4	17,60	21,12
4351CT/FCT	K	824809-4	17,60	21,12
5017RKB	K	193196-5	46,60	55,92
5603R	K	824555-9	32,20	38,64
5604R	K	824555-9	32,20	38,64
5703RK	K	824554-1	62,20	74,64
5704R	K	824555-9	32,20	38,64
5705RK	K	824554-1	62,20	74,64
5903R	K	193196-5	46,60	55,92
6016DW	K	824723-4	16,40	19,68
6017D	K	824723-4	16,40	19,68
6018D	K	824723-4	16,40	19,68
6019D	K	824723-4	16,40	19,68
6095D	K	824723-4	16,40	19,68
6096D	K	824723-4	16,40	19,68
6203D	K	824476-5	21,00	25,20
6204D	K	824635-1	18,70	22,44
6207D	K	183763-4	22,40	26,88
6213D	K	824476-5	21,00	25,20
6214D	K	824635-1	18,70	22,44
6226D	K	824635-1	18,70	22,44
6227D	K	824635-1	18,70	22,44
6228D	K	824635-1	18,70	22,44
6261D	K	824635-1	18,70	22,44
6271D	K	824852-3	13,20	15,84
6281D	K	824635-1	18,70	22,44
6313D	K	824476-5	21,00	25,20
6314D	K	824635-1	18,70	22,44
6317D	K	183763-4	22,40	26,88
6319D	K	824626-2	21,00	25,20
6327D	K	824635-1	18,70	22,44
6328D	K	824635-1	18,70	22,44
6333D	K	824476-5	21,00	25,20
6337D	K	183763-4	22,40	26,88
6339D	K	824626-2	21,00	25,20
6347D	K	183763-4	22,40	26,88
6349D	K	824626-2	21,00	25,20
6381D	K	824852-3	13,20	15,84
6390	K	824744-6	11,40	13,68
6391D	K	824852-3	13,20	15,84
6503D	K	824635-1	18,70	22,44
6831D	K	824551-7	23,70	28,44
6835D	K	824551-7	23,70	28,44
6842	K	824808-6	30,20	36,24
6844	K	824808-6	30,20	36,24
6904VH	K	824439-1	21,00	25,20
6906	M	182604-1	84,70	101,64
6908D	K	824635-1	18,70	22,44
6914D	K	824635-1	18,70	22,44
6915D	K	824549-4	18,70	22,44
6916D	K	824635-1	18,70	22,44
6918D	K	824635-1	18,70	22,44
6934FD	K	824635-1	18,70	22,44
6940D	K	824686-4	38,90	46,68
6951	K	824439-1	21,00	25,20
6960D	K	824635-1	18,70	22,44
8271D	K	824635-1	18,70	22,44
8281D	K	824635-1	18,70	22,44
8391D	K	824581-8	11,40	13,68
8413D	K	824626-2	21,00	25,20
8414D	K	824626-2	21,00	25,20
8433D	K	824626-2	21,00	25,20
8434D	K	824626-2	21,00	25,20
8443D	K	824626-2	21,00	25,20
8444D	K	824626-2	21,00	25,20
9554NB	K	824736-5	9,20	11,04
9555NB	K	824736-5	9,20	11,04
9557	M	182875-0	21,00	25,20
9558H/R	M	182875-0	21,00	25,20
AF505	K	HY00000090	11,40	13,68
AF505N	K	HY00000090	11,40	13,68
AN450H	K	824792-5	32,20	38,64
AN510H	K	824793-3*	59,00	70,80
AN711H	K	824792-5	32,20	38,64
AN901	K	824545-2*	55,80	66,96
AN911H	K	824792-5	32,20	38,64
AN935H	K	821624-7*	52,50	63,00
AT638	K	A0905-0361*	10,50	12,60
BBO180	K	821533-0*	46,60	55,92
BCS550	K	141485-2	16,40	19,68
BDA340	K	141358-9	32,20	38,64
BDA341	K	141358-9	32,20	38,64
BDF343	K	158777-2	19,90	23,88
BDF440	K	141205-4	21,00	25,20
BDF441	K	140354-4	30,20	36,24
BDF442	K	158597-4	16,40	19,68
BDF444	K	140354-4	30,20	36,24
BDF446	K	141856-3	16,40	19,68
BDF450	K	141205-4	21,00	25,20
BDF451	K	140354-4	30,20	36,24
BDF452	K	158597-4	16,40	19,68
BDF453	K	158777-2	19,90	23,88
BDF454	K	140354-4	30,20	36,24
BDF456	K	141856-3	16,40	19,68
BDF459	K	158597-4	16,40	19,68
BDF460	K	824567-2	32,20	38,64
BFR440	K	140392-6	23,70	28,44
BFR540	K	141352-1	36,50	43,80
BFR550	K	141352-1	36,50	43,80
BFR750	K	141352-1	36,50	43,80
BFS451	K	824978-1	32,20	38,64
BGA450	K	141257-5	19,90	23,88
BGA452	K	141257-5	19,90	23,88
BGD800	K	824975-7	23,70	28,44
BHP343	K	158777-2	19,90	23,88
BHP440	K	141205-4	21,00	25,20
BHP441	K	140354-4	30,20	36,24
BHP442	K	158597-4	16,40	19,68
BHP444	K	140354-4	30,20	36,24
BHP446	K	141856-3	16,40	19,68
BHP450	K	141205-4	21,00	25,20
BHP451	K	140354-4	30,20	36,24
BHP452	K	158597-4	16,40	19,68
BHP453	K	158777-2	19,90	23,88
BHP454	K	140354-4	30,20	36,24
BHP456	K	141856-3	16,40	19,68
BHP459	K	158597-4	16,40	19,68
BHP460	K	824567-2	32,20	38,64
BHR162	K	141074-3	55,80	66,96
BHR200	K	824690-3	38,90	46,68
BHR202	K	141642-2	22,40	26,88
BHR240	K	141643-0	25,20	30,24
BHR241	K	141643-0	25,20	30,24
BHR243	K	141401-4	26,80	32,16
BHR261	K	142551-8	59,00	70,80
BHR262	K	142551-8	59,00	70,80
BHS630	K	824995-1*	62,20	74,64
BJR181	K	141354-7	21,00	25,20
BJS101	K	141478-9	36,50	43,80
BJS130	K	140392-6	23,70	28,44
BJV140	K	141486-0	25,20	30,24
BJV180	K	141486-0	25,20	30,24
BKP180	K	824982-0	32,20	38,64
BO4555	K	824806-0	12,20	14,64
BO4557	K	824806-0	12,20	14,64
BO4565	K	824806-0	12,20	14,64
BO6040	K	824591-5	19,90	23,88
BPB180	K	141496-7	93,30	111,96
BPJ180	K	141533-7*	62,20	74,64
BPT350	K	141074-3	55,80	66,96
BPT351	K	141932-3*	93,30	111,96
BSR730	K	153612-9*	62,20	74,64
BSS500	K	141485-2	16,40	19,68
BSS610	K	824757-7	17,60	21,12
BTD130	K	141205-4	21,00	25,20
BTD132	K	141205-4	21,00	25,20
BTD133	K	141205-4	21,00	25,20
BTD134	K	824979-9	25,20	30,24
BTD136	K	824979-9	25,20	30,24
BTD140	K	141205-4	21,00	25,20
BTD146	K	824979-9	25,20	30,24
BTD147	K	824979-9	25,20	30,24
BTL060	K	141493-3	32,20	38,64
BTL061	K	141493-3	32,20	38,64
BTM50	K	141562-0	21,00	25,20
BTP130	K	141205-4	21,00	25,20
BTP140	K	141205-4	21,00	25,20
BTP141	K	824979-9	25,20	30,24
BTS130	K	141205-4	21,00	25,20
BTW251	K	141205-4	21,00	25,20
BTW450	K	141644-8	PaA	PaA
BUC122	K	141494-1	59,00	70,80
BVR450	K	821766-7	23,70	28,44
CG100D	K	821710-4	PaA	PaA
CL121D	T	199900-0	25,20	30,24
CL121D	T	199900-0	25,20	30,24
CL121D	T	199900-0	25,20	30,24
CP100D	T	198589-1	PaA	PaA
DA001G	K	821847-7	PaA	PaA
DA312D	K	824627-0	16,40	19,68
DA330D	K	821556-8	16,40	19,68
DA391D	K	824627-0	16,40	19,68
DA392D	K	824627-0	16,40	19,68
DA4000LR	K	824646-6	32,20	38,64
DCG180	K	821568-1	72,30	86,76
DCL184	T	199900-0	25,20	30,24
DDA460	K	821737-4	43,90	52,68
DDF343	K	158777-2	19,90	23,88
DDF453	K	158777-2	19,90	23,88
DDF482	K	141856-3	16,40	19,68
DDF482RFEB	K	141331-9	28,50	34,20
DDF484	K	158597-4	16,40	19,68
DDF485RT	K	821750-2	30,20	36,24
DF030D	K	824842-6	11,40	13,68
DF031D	K	821661-1	12,20	14,64
DF032D	K	821661-1	12,20	14,64
DF330D	K	824842-6	11,40	13,68
DF331D	K	821661-1	12,20	14,64
DF332D	K	821661-1	12,20	14,64
DF333D	K	821661-1	12,20	14,64
DF347D	K	824981-2	16,40	19,68
DF347DWLX1	K	140354-4	30,20	36,24
DF457D	K	824981-2	16,40	19,68
DF457DWLX1	K	140354-4	30,20	36,24
DF488D	K	821844-3	PaA	PaA
DFR550	K	141352-1	36,50	43,80
DGA700	K	821717-0	38,90	46,68
DGA701	K	821717-0	38,90	46,68
DGA900	K	821717-0	38,90	46,68
DGA901	K	821717-0	38,90	46,68
DGP180	K	821840-1	32,20	38,64
DHP453	K	158777-2	19,90	23,88
DHP482	K	141856-3	16,40	19,68
DHP482RFX1	K	186368-9	68,80	82,56
DHP484	K	158597-4	16,40	19,68
DHR263	K	142551-8	59,00	70,80
DHR264	K	142551-8	59,00	70,80
DHR400	K	821746-3	PaA	PaA
DHS900	K	821797-6	62,20	74,64

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DHS900	K	821797-6	62,20	74,64
DJR181	K	141354-7	21,00	25,20
DJR183	K	821586-9	18,70	22,44
DJR186	K	821620-5	21,00	25,20
DJR187	K	821620-5	21,00	25,20
DJR360	K	821670-0	32,20	38,64
DP3003	K	824595-7	22,40	26,88
DP4001	K	824595-7	22,40	26,88
DP4003	K	824595-7	22,40	26,88
DPB181	T	831303-9	30,20	36,24
DPB182	T	831303-9	30,20	36,24
DPO600	T	831303-9	30,20	36,24
DRT50	T	831327-5	41,20	49,44
DRV150	K	821755-2*	23,70	28,44
DRV250	K	821755-2*	23,70	28,44
DSC191	K	SC09009190	167,20	200,64
DSC250	K	SC09009190	167,20	200,64
DSL800	T	195638-5	59,00	70,80
DTD152	K	141856-3	16,40	19,68
DTD153	K	824979-9	25,20	30,24
DTD154	K	824979-9	25,20	30,24
DTD170	K	824979-9	25,20	30,24
DTS141	K	824979-9	25,20	30,24
DUC122	K	141494-1	59,00	70,80
DUT130	T	831284-7	PaA	PaA
DVR450	K	821766-7	23,70	28,44
DWR180	T	832074-1	PaA	PaA
FN001G	K	141A98-5	PaA	PaA
FS2700	K	824890-5	13,20	15,84
GA037G	K	821841-9	PaA	PaA
GA038G	K	821841-9	PaA	PaA
GA9020	K	824958-7	32,20	38,64
HB500	K	CASE14*	219,60	263,52
HG5002	K	HG130442*	13,20	15,84
HG5012	K	HG130442*	13,20	15,84
HG5030	K	PR00000060	PaA	PaA
HG550V	K	HG130442*	13,20	15,84
HG551V	K	HG130442*	13,20	15,84
HG6030	K	PR00000060	PaA	PaA
HG6031V	K	PR00000061	PaA	PaA
HG650C	K	HG130442*	13,20	15,84
HG651C	K	HG130442*	13,20	15,84
HG6530V	K	PR00000061	PaA	PaA
HG6531C	K	PR00000123	PaA	PaA
HK0500	K	824523-2	34,30	41,16
HK1810	K	150640-5	28,50	34,20
HK1820	K	824789-4	15,20	18,24
HM002G	K	821848-5	PaA	PaA
HM002G**	K	821842-7	102,90	123,48
HM0810B	K	150878-2	72,30	86,76
HM0860C	K	824708-0	41,20	49,44
HM0870C	K	824905-8	41,20	49,44
HM0871C	K	824905-8	41,20	49,44
HM1100	K	150676-4	55,80	66,96
HM1100C	K	150676-4	55,80	66,96
HM1101C	K	140562-7	97,60	117,12
HM1111C	K	140562-7	97,60	117,12
HM1130C	K	150676-4	55,80	66,96
HM1140C	K	150676-4	55,80	66,96
HM1200B	K	150586-5	41,20	49,44
HM1203C	K	143519-7	52,50	63,00
HM1205C	K	143519-7	52,50	63,00
HM1213C	K	824908-2	PaA	PaA
HM1214C	K	824882-4	PaA	PaA
HM1304	M	183567-4	PaA	PaA

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
HM1304B	M	824826-4	97,60	117,12
HM1307C/CB	K	824898-9	137,20	164,64
HM1317C	K	824898-9	137,20	164,64
HP1630	K	824811-7	18,70	22,44
HP1631	K	824811-7	18,70	22,44
HP1640	K	824923-6	17,60	21,12
HP1641	K	824923-6	17,60	21,12
HP2040	K	824449-8	PaA	PaA
HP2050	K	824650-5	13,20	15,84
HP2051	K	824650-5	13,20	15,84
HP2070	K	824650-5	13,20	15,84
HP2071	K	824650-5	13,20	15,84
HP330D	K	821525-9	11,40	13,68
HP331D	K	821661-1	12,20	14,64
HP332D	K	821661-1	12,20	14,64
HP333D	K	821661-1	12,20	14,64
HP347D	K	824981-2	16,40	19,68
HP457D	K	824981-2	16,40	19,68
HP488D	K	821844-3	PaA	PaA
HR005G	K	821837-0	PaA	PaA
HR006G	K	821848-5	PaA	PaA
HR140D	K	821536-4	18,70	22,44
HR1830	K	824650-5	13,20	15,84
HR1840	K	821706-5	PaA	PaA
HR1841	K	821706-5	PaA	PaA
HR2020	K	824650-5	13,20	15,84
HR2230	K	824799-1	15,20	18,24
HR2300	K	821775-6	25,20	30,24
HR2400	K	824445-6	21,00	25,20
HR2410	K	824445-6	21,00	25,20
HR2432	K	824729-2	21,00	25,20
HR2440	K	824650-5	13,20	15,84
HR2450	K	824650-5	13,20	15,84
HR2450T	K	824695-3	14,10	16,92
HR2460	K	824799-1	15,20	18,24
HR2470	K	824799-1	15,20	18,24
HR2470T	K	824799-1	15,20	18,24
HR2600	K	821775-6	25,20	30,24
HR2610	K	140402-9	19,90	23,88
HR2610T	K	140404-5	PaA	PaA
HR2611F	K	140401-1	22,40	26,88
HR2611FT	K	140403-7	26,80	32,16
HR2630	K	821775-6	25,20	30,24
HR2630T	K	821775-6	25,20	30,24
HR2631F/FT	K	821775-6	25,20	30,24
HR2641	K	824695-3	14,10	16,92
HR2650	K	821724-3	PaA	PaA
HR2651T	K	821722-7	PaA	PaA
HR2652	K	821178-1	PaA	PaA
HR2653T	K	821780-3	PaA	PaA
HR2800	K	824789-4	15,20	18,24
HR2810	K	824789-4	15,20	18,24
HR2810T	K	824789-4	15,20	18,24
HR2811F/FT	K	824789-4	15,20	18,24
HR3000C	K	824559-1	49,40	59,28
HR3200C	K	824825-6	72,30	86,76
HR3210C/FCT	K	824825-6	72,30	86,76
HR3540C	K	824825-6	72,30	86,76
HR3550C	K	824559-1	49,40	59,28
HR4000C	K	824479-9	PaA	PaA
HR4001C	K	196183-3	93,30	111,96
HR4002	K	824798-3	36,50	43,80
HR4003C	K	196531-6	93,30	111,96
HR4010C	K	196183-3	93,30	111,96
HR4011C	K	196183-3	93,30	111,96

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
HR4013C	K	196531-6	93,30	111,96
HR4500C	K	824607-6	55,80	66,96
HR4501C	K	158275-6	84,70	101,64
HR4510C	K	158275-6	84,70	101,64
HR4511C	K	158273-0	84,70	101,64
HR5001C	K	824519-3	59,00	70,80
HR5201C	K	158275-6	84,70	101,64
HR5202C	K	196552-8	124,40	149,28
HR5210C	K	158275-6	84,70	101,64
HR5211C	K	158273-0	84,70	101,64
HR5212C	K	196552-8	124,40	149,28
HS300D	K	824961-8	17,60	21,12
HS301D	K	821663-7	16,40	19,68
HS7101	K	141736-3	52,50	63,00
JR001G	K	821796-8	PaA	PaA
JR1000FTK	K	824722-6*	23,70	28,44
JR100D	K	824993-5	15,20	18,24
JR103D	K	821662-9	17,60	21,12
JR105D	K	821662-9	17,60	21,12
JR180DWD	K	824565-6	38,90	46,68
JR3000V	K	824539-7	13,20	15,84
JR3000VT	K	824539-7	13,20	15,84
JR3020	K	824539-7	13,20	15,84
JR3030	K	824539-7	13,20	15,84
JR3030T	K	824539-7	13,20	15,84
JR3050T	K	821621-3	17,60	21,12
JR3051T	K	821795-0	16,40	19,68
JR3060T	K	821621-3	17,60	21,12
JR3061T	K	821718-8	PaA	PaA
JR3070CT	K	821621-3	17,60	21,12
JV0600K	K	824998-5	15,20	18,24
JV100D	K	821508-9	17,60	21,12
JV101D	K	821691-2	17,60	21,12
JV183D	K	821646-7	17,60	21,12
KP0800	K	824892-1	19,90	23,88
KP0810	K	824786-0	43,90	52,68
KP0810C	K	824786-0	43,90	52,68
N1923B	K	821551-8	30,20	36,24
NHP1300S	K	824700-6	21,00	25,20
PC1100	M	181789-0*	68,80	82,56
PC5000C	M	140073-2	84,70	101,64
PC5001C	M	140073-2	84,70	101,64
PC5010C	M	140B63-7	PaA	PaA
PJ7000	K	821509-7	PaA	PaA
RT0700	T	831327-5	41,20	49,44
SG1250	K	824709-8*	46,60	55,92
SG1251	K	821552-6	36,50	43,80
SG150	M	B50856	76,20	91,44
SG180	M	B06337	97,60	117,12
SP6000	K	821552-6	36,50	43,80
TD020D Neu	T	831277-4*	15,20	18,24
TD020DSE	T	831276-6	14,10	16,92
TD021DSE	T	831276-6	14,10	16,92
TD022DSE	T	831276-6	14,10	16,92
TD090D	K	824842-6	11,40	13,68
TD091D	K	141740-2*	16,40	19,68
TD110D	K	821661-1	12,20	14,64
TM3000C	K	821596-6	16,40	19,68
TW0200	K	824703-0	14,10	16,92
TW0350	K	824702-2	21,00	25,20
TW1000	K	824737-3	49,40	59,28
TW141D	K	821661-1	12,20	14,64
WR100D	T	832071-7	8,00	9,60

* Solange Vorrat reicht

** Große Ausführung mit Rollen und Platz für Akkus, Ladegerät und weiteres Zubehör

Material (Mat.): K=Kunststoff M=Metall H=Holz T=Tasche

KOHLEBÜRSTEN NACH MODELL

Modell	Kohlebürsten
1806B	CB-153
1902	CB-51
1911B	CB-106
1923H	CB-132
2012NB	CB-153
2107FK	CB-303
2414EN	CB-203
2414NB	CB-203
2704	CB-153
3612	CB-203
3612C	CB-203
3620	CB-106
3706	CB-64
3707	CB-411
3708	CB-411
3709	CB-411
3710	CB-411
3901	CB-411
4100KB	CB-303
4101RH	CB-303
4105KB	CB-100
4112HS	CB-204
4131	CB-303
4157KB	CB-153
4326	CB-64
4327	CB-64
4329	CB-64
4350	CB-419
4351	CB-419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5017RKB	CB-303
5103R	CB-203
5104S	CB-203
5143R	CB-203
5603R	CB-303
5604R	CB-303
5704R	CB-303
5705R	CB-303
5903R	CB-203
6013B	CB-51
6207D	CB-430
6300-4	CB-51
6305	CB-303
6317D	CB-430
6319D	CB-430
6337D	CB-430
6339D	CB-430
6347D	CB-430
6349D	CB-430
6408	CB-419
6412	CB-64
6413	CB-64
6501	CB-70
6501X	CB-70
6510LVR	CB-64
6821	CB-419
6822	CB-415
6823	CB-419
6824	CB-419
6825R	CB-419
6826	CB-419
6827	CB-419
6842	CB-411
6844	CB-411
6904VH	CB-415
6905B	CB-65
6905H	CB-415
6906	CB-100
6916FD	CB-434
6918FD	CB-434
6934FD	CB-434
6935FD	CB-434
6936FD	CB-434

Modell	Kohlebürsten
6951	CB-411
6953	CB-411
6980FD	CB-434
7104L	CB-153
8414D	CB-430
8434D	CB-430
8444D	CB-430
9031	CB-411
9032	CB-411
9046	CB-419
906	CB-64
9079SF	CB-204
9207SPB	CB-100
9227CB	CB-303
9237CB	CB-303
9403	CB-303
9404	CB-303
9554/55NB	CB-325
9557/58	CB-325
9562CH/CVH	CB-318
9562CR	CB-318
9562CVH	CB-318
9562CVR	CB-318
9564H	CB-325
9565C/CV	CB-318
9565CLR	CB-318
9565CR	CB-318
9565CVL	CB-318
9565CVR	CB-318
9565H	CB-325
9565HZ1	CB-325
9565PCV	CB-318
9566C/CV	CB-318
9566CR	CB-318
9566CVR	CB-318
9741	CB-100
9903	CB-303
9910/11	CB-411
9920	CB-303
9924DB	CB-100
BCS550	CB-430
BDA340	CB-448
BDA341	CB-448
BDA350	CB-448
BDA351	CB-448
BDF440	CB-448
BDF441	CB-448
BDF442	CB-448
BDF444	CB-448
BDF446	CB-448
BDF448	CB-448
BDF450	CB-448
BDF451	CB-448
BDF452	CB-448
BDF454	CB-448
BDF456	CB-448
BDF458	CB-448
BFL060FZ	CB-434
BFL061FZ	CB-434
BFL080FZ	CB-434
BFL081FZ	CB-434
BFL082FZ	CB-434
BFL120FZ	CB-434
BFL122FZ	CB-434
BFL200FZ	CB-434
BFL201FZ	CB-434
BFL201RZ	CB-434
BFL202FZ	CB-434
BFL300FZ	CB-434
BFL301FZ	CB-434
BFL301RZ	CB-434
BFL400FZ	CB-434
BFL402FZ	CB-434
BFL402RZ	CB-434
BFR440	CB-448

Modell	Kohlebürsten
BFR540	CB-448
BFR550	CB-448
BFR750	CB-448
BFS440	CB-448
BFS441	CB-448
BFS450	CB-448
BFS451	CB-448
BFT020FZ	CB-434
BFT022FZ	CB-434
BFT040FZ	CB-434
BFT041FZ	CB-434
BFT041RZ	CB-434
BFT042FZ	CB-434
BFT043FZ	CB-434
BFT044FZ	CB-434
BFT080FZ	CB-434
BFT082FZ	CB-434
BFT082RZ	CB-434
BFT083FZ	CB-434
BFT084FZ	CB-434
BFT122FZ	CB-434
BFT123FZ	CB-434
BFT124FZ	CB-434
BFT124RZ	CB-434
BFT125FZ	CB-434
BFT126FZ	CB-434
BGA450	CB-430
BGA452	CB-430
BGD800	CB-430
BHP440	CB-448
BHP441	CB-448
BHP442	CB-448
BHP444	CB-448
BHP446	CB-448
BHP448	CB-448
BHP450	CB-448
BHP451	CB-448
BHP452	CB-448
BHP454	CB-448
BHP456	CB-448
BHP458	CB-448
BHR162	CB-430
BHR200	CB-430
BHR202	CB-441
BHR240	CB-430
BHR241	CB-441
BHR261	CB-442
BHR262	CB-442
BHS630	CB-441
BJN161	CB-430
BJR181	CB-411
BJS101	CB-430
BJS130	CB-448
BJV140	CB-430
BJV180	CB-430
BKP180	CB-441
BLS713	CB-441
BO3700	CB-64
BO3710	CB-64
BO3711	CB-64
BO4555	CB-419
BO4556	CB-419
BO4557	CB-419
BO4565	CB-419
BO4900V	CB-419
BO5021	CB-64
BO5030	CB-419
BO5031	CB-419
BO5041	CB-64
BO6030	CB-419
BO6040	CB-318
BO6050	CB-325
BPB180	CB-430
BPJ180	CB-430
BSS500	CB-430

Modell	Kohlebürsten
BSS501	CB-430
BSS610	CB-411
BTD130	CB-448
BTD134	CB-448
BTD140	CB-448
BTD146	CB-448
BTP130	CB-448
BTP140	CB-448
BTP141	CB-448
BTS130	CB-448
BTW200	CB-441
BTW250	CB-448
BTW251	CB-448
BTW450	CB-441
BUB360	CB-430
BUC122	CB-430
BUC250	CB-442
BUH550	CB-442
CA5000	CB-303
DA3010F	CB-419
DA3011F	CB-419
DA4000LR	CB-303
DA6301	CB-100
DBM080	EE80700019**
DBM130	EE80700019**
DBM131	EE80700019**
DBM230	EE80700019**
DBN500	CB-448
DCO180	CB-430
DCS550	CB-430
DCS552	CB-430
DDA340	CB-448
DDA341	CB-448
DDA350	CB-448
DDA351	CB-448
DDF446	CB-448
DDF448	CB-448
DDF456	CB-448
DDF458	CB-448
DDF482	CB-448
DFR440	CB-448
DFR540	CB-448
DFR550	CB-448
DFR750	CB-448
DFS440	CB-448
DFS450	CB-448
DFS451	CB-448
DGA450	CB-430
DGA452	CB-430
DGD800	CB-430
DHP446	CB-448
DHP448	CB-448
DHP456	CB-448
DHP458	CB-448
DHP482	CB-448
DHR162	CB-430
DHR164	CB-430
DHR165	CB-430
DHR202	CB-441
DHR241	CB-441
DHR263	CB-442
DHR264	CB-442
DHS630	CB-441
DHS710	CB-442
DJN161	CB-430
DJR181	CB-411
DJR186	CB-411
DJS101	CB-430
DJS130	CB-448
DJV140	CB-430
DJV180	CB-430
DKP180	CB-441
DLS713	CB-441
DP2010	CB-419
DP2011	CB-419

Modell	Kohlebürsten
DP3003	CB-419
DP4001	CB-419
DP4003	CB-419
DP4010	CB-419
DP4011	CB-419
DP4700	CB-64
DPB180	CB-430
DPJ180	CB-430
DS4010	CB-411
DS4011	CB-411
DSC191	CB-448
DSS500	CB-430
DSS610	CB-411
DTD134	CB-448
DTD146	CB-448
DTD152	CB-448
DTD156	CB-5
DTP141	CB-448
DTS130	CB-448
DTW250	CB-448
DTW251	CB-448
DTW450	CB-441
DUB361	CB-430
DUC122	CB-430
DUC252	CB-442
DUC302	CB-442
DVC860L	CB-353
FS2300	CB-419
FS2700	CB-419
FS4000	CB-419
FS4300	CB-419
FS6300R	CB-419
GA4530	CB-459
GA4530R	CB-459
GA4540	CB-325
GA4540C01	CB-325
GA4540R	CB-325
GA4541C01	CB-325
GA4541R	CB-325
GA4541X01	CB-325
GA5021	CB-303
GA5030	CB-459
GA5030R	CB-459
GA5040	CB-325
GA5040C01	CB-325
GA5040R	CB-325
GA5041C01	CB-325
GA5041R	CB-325
GA5041X01	CB-325
GA6021	CB-303
GA6040C01	CB-325
GA7010C	CB-204
GA7020	CB-204
GA7030	CB-204
GA7040	CB-204
GA7060R	CB-204
GA7061R	CB-204
GA7062R	CB-218
GA7063R	CB-218
GA9010	CB-204
GA9020	CB-204
GA9030	CB-204
GA9040	CB-204
GA9050	CB-204
GA9060	CB-218
GA9060R	CB-218
GA9061	CB-218
GA9061R	CB-218
GA9062R	CB-218
GA9063R	CB-218
GD0600	CB-325
GD0601	CB-325
GD0602	CB-325
GD0603	CB-64
GD0800C	CB-318

Modell	Kohlebürsten
GD0801C	CB-318
GD0810C	CB-318
GD0811C	CB-318
HB500	EIB106C*
HK0500	CB-113
HK1820	CB-351
HK1820L	CB-351
HM0810T	CB-105
HM0860C	CB-327
HM0870C	CB-351
HM0871C	CB-351
HM1101C	CB-175
HM1111C	CB-175
HM1200	CB-155
HM1200B	CB-155
HM1202C	CB-155
HM1203C	CB-175
HM1205C	CB-175
HM1213C	CB-175
HM1214C	CB-175
HM1304	CB-204
HM1304B	CB-204
HM1307C	CB-175
HM1307CB	CB-175
HM1317C	CB-175
HM1400	CB-155
HM1801	CB-204
HM1802	CB-218
HM1810	CB-204
HM1812	CB-218
HP1620	CB-419
HP1621	CB-419
HP1630	CB-85
HP1631	CB-85
HP1640	CB-419
HP1641	CB-419
HP2050	CB-419
HP2051	CB-419
HP2070	CB-419
HP2071	CB-419
HR1830	CB-419
HR1840	CB-459
HR1841F	CB-459
HR2010	CB-105
HR2230	CB-325
HR2300	CB-325
HR2432	CB-419
HR2450	CB-419
HR2460	CB-325
HR2470	CB-325
HR2600	CB-325
HR2610	CB-325
HR2611	CB-325
HR2630	CB-325
HR2630T	CB-325
HR2631F	CB-325
HR2631FT	CB-325
HR2641	CB-325
HR2650	CB-325
HR2651T	CB-325
HR2652	CB-325
HR2653T	CB-325
HR2800	CB-325
HR2810	CB-325
HR2811F	CB-325
HR2811FT	CB-325
HR3200C	CB-351
HR3210C	CB-351
HR3210FCT	CB-351
HR3540C	CB-351
HR3541FC	CB-351
HR4001C	CB-351
HR4002	CB-351
HR4003C	CB-351
HR4011C	CB-351

Modell	Kohlebürsten
HR4013C	CB-351
HR4501C	CB-175
HR4510C	CB-175
HR4511C	CB-175
HR5201C	CB-175
HR5202C	CB-175
HR5210C	CB-175
HR5211C	CB-175
HR5212C	CB-175
HS0600	CB-153
HS6101	CB-174
HS6601	CB-303
HS7101	CB-174
HS7601	CB-303
HS7611	CB-303
HW1200	CB-203
HW1300	CB-203
JN1601	CB-411
JN3200	CB-100
JN3201	CB-303
JR1000FTK	CB-419
JR180DWDE	CB-441
JR3050T	CB-303
JR30601T	CB-303
JR3060T	CB-303
JR3070CT	CB-303
JS1000	CB-459
JS1600	CB-65
JS1601	CB-459
JS1602	CB-459
JS1660	CB-65
JS1670	CB-65
JS3200	CB-100
JS3201	CB-303
JV0600	CB-64
KC100	CB-203
KP0800	CB-411
KP0810	CB-132
KP0810C	CB-132
KP312S	CB-203
LC1230	CB-203
LF1000	CB-153
LH1040	CB-153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB-303
LS0714FL	CB-303
LS0815FL	JM23500117
LS1013	CB-153
LS1013L	CB-153
LS1016	CB-153
LS1016L	CB-153
LS1018L	JM23000123*
LS1019	CB-153
LS1019L	CB-153
LS1040	CB-153
LS1214	CB-153
LS1214L	CB-153
LS1216	CB-153
LS1216L	CB-153
LS1219L	CB-153
LS1440	CB-154
LW1400	CB-203
LW1401	CB-203
MLS100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*
N1923B	CB-51
N5900B	CB-153
PC1100	CB-100
PC5000C	CB-253
PC5001C	CB-253
PC5010C	CB-318
PC5050C	CB-318
PJ7000	CB-459
PO5000C	CB-318

Modell	Kohlebürsten
PO6000C	CB-318
PV7000C	CB-303
PW5000CH	CB-318
RP0900	CB-106
RP0910	CB-303
RP1110C	CB-303
RP1800FX	CB-203
RP2300FCX	CB-203
RT0700C	CB-411
SA5040C	CB-318
SA7000C	CB-204
SG1250	CB-318
SG1251J	CB-318
SG150	B45872**
SP6000	CB-303
SP6000K	CB-303
TD0101F	CB-411
TM3000C	CB-459
TM3010C	CB-459
TW0200	CB-411
TW0350	CB-411
TW1000	CB-153
UB1101	CB-303
UB1103	CB-303
UB360D	CB-430
UC250D	CB-442
UC3020A	CB-132
UC3030A	CB-153
UC3041A	CB-132
UC3051A	CB-153
UC3520A	CB-132
UC3530A	CB-153
UC3541A	CB-132
UC3551A	CB-153
UC4020A	CB-132
UC4030A	CB-153
UC4041A	CB-132
UC4051A	CB-153
UC4530A	CB-153
UC4551A	CB-153
UH4260	CB-419
UH4261	CB-419
UH4570	CB-419
UH4860	CB-419
UH4861	CB-419
UH5260	CB-419
UH5261	CB-419
UH550D	CB-442
UH5550	957800410*
UH5570	CB-419
UH5580	CB-419
UH6350	957800410*
UH6570	CB-419
UH6580	CB-419
UH7580	CB-419
UR3500	YA00000504*
UR3501	YA00000504*
UT120	EE80700013**
UT1200	EE80700032
UT1305	CB-303
UT1400	EE80700013**
UT1401	EE80700013**
UT1600	EE80700019**
UT2204	CB-303
VC2211	CB-173
VC3210	CB-173
VC3211	CB-173

* ist gleichzeitig Bestellnummer

** ist gleichzeitig Bestellnummer, nur 1 Stk. pro Packung

KOHLEBÜRSTEN





Bestellnummer		Länge (mm)	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
CB-51	181021-2	11,8	8	5	5,40	ET 6,48
CB-55	181026-2	11,7	8	5	5,40	ET 6,48
CB-64	191627-8	10,8	8	5	5,40	ET 6,48
CB-65	191628-6	11,7	8	5	5,40	ET 6,48
CB-70	191914-5	10,8	8	5	5,40	ET 6,48
CB-100	181030-1	14,8	10	6	5,40	ET 6,48
CB-105	181038-5	15,3	9,9	5,9	5,40	ET 6,48
CB-106	181410-1	14,8	10	6	5,40	ET 6,48
CB-113	191904-8*	14,8	9,9	6	5,40	ET 6,48
CB-132	191972-1	14,7	10	6	5,40	ET 6,48
CB-152		wird ersetzt durch CB-153				
CB-153	181044-0	17,8	13,4	6,5	5,40	ET 6,48
CB-154	181047-4	17,8	13,4	6,5	5,40	ET 6,48
CB-155	181048-2	17,8	13,4	6,5	5,40	ET 6,48
CB-173	195483-8	k.A.	k.A.	k.A.	5,40	ET 6,48
CB-174	196018-8	17,8	13,4	6,5	5,40	ET 6,48
CB-175	195845-0	26,6	8,4	6,5	5,40	ET 6,48
CB-203	191953-5	15,8	17,9	6,9	5,40	ET 6,48
CB-204	191957-7	16,2	17,9	7	5,40	ET 6,48
CB-218	197129-2	23,7	17,9	6,9	5,40	ET 6,48
CB-251		wird ersetzt durch CB-253				
CB-253	194547-5	16,8	10,9	6,9	5,40	ET 6,48
CB-303	191963-2	17,8	10,9	5	5,40	ET 6,48
CB-318	191978-9	15,7	10,9	5	5,40	ET 6,48
CB-325	194074-2	15,8	11	4,9	5,40	ET 6,48
CB-327	194285-9	16,8	11	4,9	5,40	ET 6,48
CB-351	197245-0	25,3	10,9	6,5	5,40	ET 6,48
CB-353	197208-6	k.A.	k.A.	k.A.	15,20	ET 18,24
CB-411	191940-4	11,7	8,9	6	5,40	ET 6,48
CB-414	191949-6	11,6	5,7	3,7	5,40	ET 6,48
CB-415	191950-1	8,7	8,9	6	5,40	ET 6,48
CB-417	191955-1	9,4	8,9	6	5,40	ET 6,48
CB-419	191962-4	11,3	9	6	5,40	ET 6,48
CB-424	191966-6	8,7	5,3	4,8	PaA	PaA
CB-430	191971-3	9,7	7,2	6,9	5,40	ET 6,48
CB-434	193466-2	11,8	5,8	4,9	5,40	ET 6,48
CB-440		wird ersetzt durch CB-448				
CB-441	194435-6	10,8	10,8	6,9	5,40	ET 6,48
CB-442	194928-3	10,8	10,7	6,9	5,40	ET 6,48
CB-448	196854-2	13,3	9,9	3	5,40	ET 6,48
CB-459	194722-3	12,8	8,9	6	5,40	ET 6,48
80050B0X*		k.A.	k.A.	k.A.	9,80	ET 11,76
B45872 (nur 1 Stk.)		20	9,9	6,2	5,40	ET 6,48
EE7132A22S (nur 1 Stk.)		17,9	9,9	6,2	5,40	ET 6,48
EE7332022S (nur 1 Stk.)		20	15,9	6,2	5,40	ET 6,48
EE7701822S		17,3	13,4	6,5	5,40	ET 6,48
EIB106C		32	10,9	6,3	PaA	PaA
JM23000123		k.A.	k.A.	k.A.	5,40	ET 6,48
JM23500117		k.A.	k.A.	k.A.	5,40	ET 6,48
W49625		k.A.	k.A.	k.A.	31,90	ET 38,28
YA00000504		k.A.	k.A.	k.A.	5,10	ET 6,12

* solange Vorrat reicht

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Stand 15.02.2021

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. (AVLB) gelten für alle mit uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge und werden vom Kunden durch die Bestellung bei uns akzeptiert. Im Falle des Barverkaufes in unserer Niederlassung, werden diese AVLB durch das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert.

1.2. Diese AVLB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Kunden, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.

1.3. Will der Kunde nicht zu den AVLB kontrahieren, hat er vor Vertragsabschluss ausdrücklich und schriftlich zu widersprechen.

1.4. Abweichende Regelungen, insbesondere die (teilweise) Anwendung der AVLB des Kunden oder der (teilweise) Ausschluss unserer AVLB, kommen ausschließlich durch eine schriftliche Vereinbarung vor Vertragsabschluss zur Anwendung.

1.5. Mündliche Nebenabreden sind daher unwirksam.

2. Bestellung

2.1. Jede Bestellung des Kunden hat auf unserem Bestellformular zu den Produktpreisen laut unserer jeweils aktuellen Preisliste zu erfolgen und wird von uns durch schriftliche Bestellbestätigung oder Ausführung der Bestellung, unter Zugrundelegung dieser AVLB, angenommen. Verträge mit Verbrauchern werden im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung abgeschlossen.

2.2. Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung unsererseits.

2.3. Zu abweichenden Vereinbarungen hinsichtlich des Kaufpreises vgl. Punkt 3.

2.4. Konstruktions- oder Formänderungen der Ware, die auf eine Verbesserung der Technik oder auf Änderungen von gesetzlichen Auflagen zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

3. Kaufpreis

3.1. Kaufpreis ist der in unserer jeweils aktuellen Preisliste für die bestellte Ware angeführte Preis zum Zeitpunkt der Bestellung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.

3.2. Die in Preislisten oder Werbemedien enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen daher kein verbindliches Angebot unsererseits dar.

3.3. Bei Kleinbestellungen wird zusätzlich eine Lieferpauschale in Rechnung gestellt (siehe Punkt 6.8., unten).

3.4. Wir behalten uns das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Kunden und vor Ausführung der Kundenbestellung, den Kaufpreis im Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung in einer Weise anzuheben, wie es aufgrund der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle liegenden Preisentwicklung erforderlich (etwa durch veränderte Gestehungskosten, v.a. durch die Erhöhung der Material- oder Herstellungskosten, Wechselkursschwankungen, Zolländerungen) oder aufgrund der Änderung von Lieferanten notwendig ist. Dies gilt nicht bei Verbrauchergeschäften.

4. Zahlungsbedingungen

4.1. Der Kunde hat den Kaufpreis innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei durch Banküberweisung zu entrichten. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum des Zahlungseinganges bei uns. Entrichtet ein Kunde, der bereits zumindest 3 (drei) Bestellungen per Vorauskasse oder Nachnahme bezahlt hat, oder bereits zumindest 3 (drei) Einkäufe im Rahmen des Barverkaufes getätigt hat, den Kaufpreis binnen 14 (vierzehn) Tagen, so wird von uns ein Skonto von 3% gewährt. Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1. gelten, sofern nicht andere Zahlungskonditionen schriftlich vereinbart sind.

4.2. Bei Bestellungen durch Neukunden (Kunden, die noch nicht bei uns registriert sind) ist der Kaufpreis bei von uns veranlasster Lieferung per Nachnahme, bei Barverkauf/Abholung durch den Kunden bei uns durch Barzahlung zu begleichen.

4.3. Hat uns der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt, so wird der Kaufpreis von uns im Wege des Bankeinzugsverfahrens eingezogen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, für die nötige Deckung des entsprechenden Kontos zu sorgen.

4.4. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.

4.5. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden haben wir – ohne Aufgabe etwaiger weiterer uns zustehender Rechte und Ansprüche (insbesondere unter Punkt 7., unten) – das Recht, den Kunden mit Zinsen von 12% p.a. auf den nicht bezahlten Betrag zu belasten.

4.6. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

5. Zurückbehaltung, Aufrechnung

5.1. Die Zurückbehaltung oder Aufrechnung von Zahlungen wegen von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter Gegenforderungen des Kunden ist unzulässig. Abweichendes gilt hinsichtlich gesetzlicher Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte von Verbrauchern (§ 6 Abs 1 Z 7 u 8 KSchG).

6. Lieferung

6.1. Wir bemühen uns umgehend nach abschließender Bearbeitung der Bestellung die Auslieferung der Ware zu veranlassen. Lieferverzögerungen, ungeachtet des Grundes, berechtigen den Kunden nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund.

6.2. Ware, die im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung erworben wird, wird unmittelbar und vor Ort ausgefolgt.

6.3. Erhebliche, nicht von uns zu vertretende, Lieferverzögerungen oder Unmöglichkeit der Lieferung, berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen uns entstehen.

6.4. Wenn nicht anders vereinbart, wird von uns die Zustellung der Ware an die uns bekannte Adresse des Kunden veranlasst.

6.5. Die Lieferung erfolgt durch ein übliches Transportmittel unserer Wahl, es sei denn, mit dem Kunden ist etwas anderes vereinbart.

6.6. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und, sofern nicht nach Punkt 6.8. frei Haus geliefert wird, auch auf Kosten des Kunden. Dies gilt auch für Teillieferungen.

6.7. Die Lieferung erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten und ist vom Kunden zu übernehmen.

6.8. Bei Bestellungen mit einem Bestellwert (Summe der Nettopreise) ab EUR 255,00 (Euro zweihundert fünfundfünfzig) erfolgt die Lieferung in Österreich frei Haus. Darunter wird von uns eine gewichtsabhängige Lieferpauschale laut aktueller Preisliste (zuzüglich Umsatzsteuer) verrechnet. Teillieferungen sind zulässig. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.

6.9. Ist mit dem Kunden vereinbart, dass die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns abgeholt wird, so geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei uns abholt, oder sich in Verzug befindet.

6.10. Bleibt der Kunde mit der Annahme der Ware länger als 14 (vierzehn) Tage in Verzug, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 (vierzehn) Tagen und deren fruchtlosem Verstreichen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder auf Zuhaltung des Vertrages zu bestehen und die Ware auf Kosten des Kunden weiter zu verwahren.

6.11. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb einer etwaigen Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenüberganges oder anderer Bestimmungen dieser AVLB geht das Eigentum an der Ware auf den Kunden erst über, wenn wir den jeweiligen Kaufpreis vollständig erhalten haben (Eigentumsvorbehalt).

7.2. Wir haben das Recht, die Ware zurückzufordern, anderweitig zu veräußern oder sonst wie darüber zu verfügen, solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt und der Kunde mehr als einen Monat in Zahlungsverzug ist.

7.3. Wir stimmen der Weiterveräußerung der Ware zu marktüblichen Konditionen zu.

7.4. Durch eine Weiterveräußerung geht der Eigentumsvorbehalt nicht unter, vielmehr wird das Anwartschaftsrecht auf das Eigentum weiterveräußert. Der Kunde ist verpflichtet seinen Wiederkäufer bei einer Veräußerung auf einen bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.

7.5. Soweit der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an Dritte veräußert, tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung entstehen.

7.6. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt.

7.7. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die jeweiligen Schuldner des Kunden erst dann zu verständigen und unsere Forderung bei diesen einzuziehen, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.

7.8. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

7.9. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an der Ware geltend machen können.

7.10. Soweit der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.

7.11. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.

7.12. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen.

7.13. Kommt der Kunde seinen aus diesem Punkt resultierenden Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, über Verlangen allen sich aus diesem Punkt 7. ergebenden Verpflichtungen binnen 2 (zwei) Tagen nachzukommen.

8. Mängelrüge

8.1. Der Kunde, der kein Verbraucher ist, hat bei sonstigem Verlust seiner Gewährleistungsansprüche die Ware bei Übernahme auf Mängel zu untersuchen und gegebenenfalls unter Angabe des jeweiligen Mangels mittels entsprechender Anzeige („Schadensanzeige") unverzüglich Rüge zu erheben.

8.2. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar, ist dem Frachtführer Verlust oder Beschädigung sofort bei Ablieferung des Gutes anzuzeigen und hat dies schriftlich auf dem Lieferschein festzuhalten. Die Schadensanzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen. Gleichzeitig hat der Kunde uns eine Kopie der Schadensanzeige zu übermitteln.

8.3. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich nicht erkennbar, ist uns Verlust oder Beschädigung innerhalb von 7 (sieben) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung des Gutes schriftlich anzuzeigen. Der Tag der Ablieferung wird mitgerechnet. Die Anzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen.

8.4. Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung schriftlich anzeigt wird. Die schriftliche Anzeige der Lieferüberschreitung ist uns zu übermitteln.

8.5. Zur Wahrung der vertraglichen wie auch der gesetzlichen Fristen genügt die rechtzeitige Absendung.

8.6. Nicht fristgerechte Schadens- oder Lieferüberschreitungsanzeigen werden von uns nicht anerkannt und führen zum Verlust von Gewährleistung- oder Schadenersatzansprüchen.

9. Gewährleistung

9.1. Ist der Kunde ein Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 6 (sechs) Monate, ist er ein Verbraucher, so beträgt diese 24 (vierundzwanzig) Monate, jeweils gerechnet ab Gefahrenübergang. Die Beweislast für das Vorliegen der Mängel bei Übergabe trägt der Kunde, sofern dieser ein Verbraucher ist, jedoch erst nach Ablauf von 6 (sechs) Monaten ab Übergabe.

9.2. Im Gewährleistungsfall hat der Kunde das Recht, Verbesserung zu verlangen (Reparatur). Uns steht es frei, unserer Gewährleistungsverpflichtung auch durch Austausch nachzukommen oder den Preis angemessen herabzusetzen (Minderung).

9.3. Ist der Kunde Verbraucher, so hat dieser im Gewährleistungsfall gemäß § 932 ABGB das Recht, primär Verbesserung (Reparatur) oder Austausch zu verlangen.

9.4. Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter Nutzung, widmungswidriger Verwendung oder ähnlichem entstehen. Im Falle eigenmächtiger Manipulationen oder Reparaturen ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

9.5. Hinsichtlich der Gewährung von Garantieansprüchen verweisen wir auf unsere gesonderten Garantiebedingungen, welche unter folgendem Link abrufbar sind -> Garantiebedingungen Der Händlerregress gemäß § 933b ABGB ist ausgeschlossen.

10. Haftung

10.1. Die Haftung für von uns oder unseren Gehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Gegenüber Verbrauchern ist unsere Haftung für Personenschäden nicht eingeschränkt, für sonstige Schäden ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Beweislast für den Schaden und das Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes trifft den Kunden. Eine Haftung unsererseits für indirekte Schäden, reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls ausgeschlossen.

10.2. Sollte es zu einer Haftung unsererseits aus welchem Rechtsgrund auch immer kommen, sind allfällige Ersatzansprüche zum einen mit dem einfachen Nettowert der gegenständlichen Bestellung(en) und zum anderen mit einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (Euro fünftausend) begrenzt. Diese betraglichen Haftungsbegrenzungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern.

10.3. Die Inhalte der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. werden von der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. sorgfältig erstellt, um Informationen aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig anbieten zu können. Dennoch ist das Auftreten etwaiger Fehler oder fehlender Informationen nicht auszuschließen. Es wird daher keine Gewähr für die Vollständigkeit oder die Aktualität (insbesondere im Hinblick auf Verfügbarkeiten und Gültigkeit von Angeboten oder Rabatten) der bereitgestellten Informationen abgegeben. Sollten einzelne Produkteigenschaften für die Kaufentscheidung wesentlich sein, sind diese wesentlichen Produkteigenschaften vor Vertragsabschluss als solche nachweislich vom Kunden bekanntzugeben, widrigenfalls der Kunde wegen abweichenden Produkteigenschaften (im Verhältnis zu den Inhalten der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. im Zeitpunkt der Angebotslegung) nicht zur Anfechtung des Vertrags wegen Irrtum oder zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Gewährleistung berechtigt ist (dies gilt nicht für Verträge mit Verbrauchern).

11. Datenverwendung

11.1. Der Kunde stimmt der Verarbeitung aller uns übermittelten Daten zum Zweck der Pflege der Kundenbeziehung zu und ist mit der Zusendung von Informationen über unsere Produkte und besondere Angebote und Aktionen, per Post, E-Mail oder Fax einverstanden.

11.2. Die von uns erfassten Daten des Kunden werden ohne seine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben, sofern dazu keine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zum Zweck der Einziehung einer Forderung notwendig ist.

11.3. Der Kunde stimmt der allfälligen Übermittlung seiner Daten (insbesondere Name, Geschäftsanschrift und Umsätze mit uns) an Versicherungsunternehmen zum Zwecke der Kreditversicherung zu.

12. Allgemeine Bestimmungen

12.1. Auf die vertraglichen Beziehungen ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden.

12.2. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen, auch über deren rechtsgültiges Zustandekommen oder Bestehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, 1. Bezirk, in Handelssachen zuständigen Gerichtes vereinbart. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt dies insoweit, als kein Widerspruch zu § 14 KSchG besteht.

12.3. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

12.4. Diese AVLB gelten gegenüber Verbrauchern nur insoweit, als ihnen nicht zwingende Regelungen des KSchG entgegenstehen.

12.5. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt jene wirksame, durchsetzbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt.

Garantie-Bedingungen für Österreich,

für die Marken Makita, Maktec, Dolmar und Makita-MT
der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H. (nachfolgend „Makita“ genannt)

Stand Juli 2020

Jedes Makita-Werkzeug (Makita, Maktec, Makita-MT, Dolmar) unterliegt der sorgfältigen Prüfung und der strengen Kontrolle der Makita Qualitätssicherung. Makita gewährt unbeschadet der vertraglichen oder gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Käufer eine Herstellergarantie.

Für Geräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören gilt: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum für gewerbliche Nutzer und 24 Monate für private Verbraucher. Innerhalb dieser Zeit übernimmt Makita im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers die Kosten einer Instandsetzung und den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Makita-Werkzeuge ohne CE-Kennzeichnung
- Sämtliches Zubehör
- Akkus (ausgenommen **registrierte** Li-Ionen-Akkus, siehe unten)
- Verschleißteile, sofern sie durch normale Abnutzung beschädigt sind, sowie normale Abnutzung bzw. gebrauchsbedingter Verschleiß an Bauteilen wie z. B. Kohlebürsten, Kugellager, Kupplung, Schalter, Kabel, Dichtungen, Sägeketten, Sägeschienen
- Demontierte, teilweise demontierte und mit Fremdteilen reparierte Geräte
- Geräte, an denen von nicht autorisierten Personen Reparaturen bzw. Reparaturversuche durchgeführt wurden
- Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung wie insbesondere aufgrund von zweckentfremdetem Einsatz oder Benutzung von Zubehör, Ergänzungs- oder Ersatzteilen, die keine Makita-Originalteile sind, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung und/oder falscher Stromart sowie Fremdeinwirkung wie Sturz oder Schlag
- Schäden an Werkzeugen aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung insbesonders wenn sie nicht richtig eingesetzt, gehandhabt, gepflegt, gewartet oder gereinigt wurden
- Produkte, die kostenlos weitergegeben wurden (z. B. Beigabe bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel, etc.)

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum, maßgeblich ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg.

Die Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer für Geräte gewährt, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist ist.

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Wenn ein Garantiefall eintritt hat Makita das Recht, nach eigenem Ermessen das defekte Teil/Werkzeug zu reparieren, auszutauschen oder durch ein neues Werkzeug, gegebenenfalls durch ein vergleichbares Nachfolgemodell) zu ersetzen.

Nicht defekte Teile oder Verschleißteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in das Eigentum von Makita über.

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug oder der betroffene Akku zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) vollständig in einer transportsicheren Verpackung an *Makita Werkzeug GmbH, Airportstraße 4, 2401 Fischamend, z. H. Reparaturabteilung* einzusenden oder in der Makita Reparaturannahme abzugeben.

Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Transportkosten und -risiko für Versand einschließlich Rückversand trägt der Garantienehmer.

Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für die Garantie gilt österreichisches Recht.

Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen

Für alle ab 01.11.2006 erworbenen Akku-, Elektro- und Benzingeräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gewährt Makita eine freiwillige Garantieverlängerung auf 36 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer das Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter **www.makita.at** registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantieverlängerung an Makita übermittelt werden.

Mit der Registrierung erklärt der Erstkäufer sein Einverständnis hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten für diese Registrierung.

Ausgenommen von dieser Garantieverlängerung sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Dolmar Benzin-Geräte, Makita-MT Werkzeuge sowie Geräte der Makita G-Serie
- Sämtliche Benzin-Rasenmäher
- Akku-Drehmoment-Abschaltschrauber (alle Modelle deren Modellname mit BFT, BFL, DFT oder DFL beginnt)
- Akkus, Akku-Lampen, Heizjacken, Heizgilets, Kühljacken

Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus

Für alle ab 01.02.2012 erworbenen Li-Ionen-Akkus mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gewährt Makita eine freiwillige Garantie auf 24 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer den Akku innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter www.makita.at registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantie an Makita übermittelt werden.

Mit der Registrierung erklärt der Erstkäufer sein Einverständnis hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten für diese Registrierung.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Akkus, die nicht mit Lithium-Ionen-Technologie arbeiten
- Sämtliche Akkus der Makita G-Serie und Makita-MT Akkus

Unsere Makita-Servicezentrale in Fischamend finden Sie unter folgender Adresse:

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Airportstraße 4
A-2401 Fischamend

Tel: +43 (2232) 777 00
Fax Verkauf: +43 (2232) 777 00 - 40
Fax Reparatur: +43 (2232) 777 00 - 92

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag:	7:30 - 16:00
Freitag:	7:30 - 12:30

In unserer Servicezentrale können Sie **Zubehör** sowie **Ersatzteile** zu Ihrer Makita-Maschine kaufen.
Weiters steht Ihnen unser schneller Reparaturservice im Haus zur Verfügung.

(Unsere Maschinen erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.)

Service-Bedingungen für Österreich

Stand Jänner 2022

- Für die Auftragseröffnung benötigen wir die vollständigen Kundendaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse). Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung werden diese Daten nur für die Abwicklung des Geschäftsfalles verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
- Für einen Kostenvoranschlag werden Gebühren von € 12,- exkl. MwSt. verrechnet.
- Die Kostenvoranschläge sind prinzipiell unverbindlich. Jeder Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch nach der Auftragserteilung zu Kostenüberschreitungen von bis zu 10% kommen, die gegebenenfalls ebenso in Rechnung gestellt werden. Handelt es sich bei der Kostenerhöhung um mehr als 10%, wird der Auftraggeber unverzüglich verständigt.
- Bei einem Reparaturkostenvoranschlag, wird die Maschine zwecks Fehlerfindung zerlegt. Im Falle „unrepariert retour" wird sie aber nicht automatisch wieder zusammengebaut. Sie wird im zerlegten Zustand zurückgesendet. Nur auf Kundenwunsch wird die Maschine wieder zusammengebaut, wodurch Montagekosten entstehen. Diese Kosten sind maschinenabhängig. Makita übernimmt keine Haftung bzw. Gewährleistung und versichert keine Funktion einer unreparierten Maschine.
- Es werden bei Makita nur autorisierte Werkzeughändler mit einer Kundennummer registriert.
- Bei Abholung einer Maschine wird diese nur mit passendem grünen Abholschein ausgehändigt. Bei Verlust muss ein Personalausweis vorgelegt werden.
- Die Entsorgung der Maschine erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung des Kunden.
- Eine Reparaturabholung sollte innerhalb von 8 Wochen nach Fertigstellung erfolgen. Geschieht dies nicht, wird die Maschine auf Kosten des Kunden unrepariert zurückgeschickt. Diese Regelung gilt ebenso, wenn nach Zusendung eines Kostenvoranschlages keine Antwort bei uns eintrifft. Wenn keine Zustellung möglich ist und der Kunde auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert, wird die Maschine nach 6 Monaten kostenlos entsorgt.
- Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Staubsauger nur entleert, gereinigt und mit entnommenem Filterelement entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden die Staubsauger ungeprüft zurückgeschickt. Im Zuge der Reparatur werden von Seiten Makita immer automatisch neue Filterelemente verbaut, die in Rechnung gestellt werden.
- Jede reparierte Maschine wird vor Rücksendung nach ÖNORM E 8701 geprüft. Gegen eine Gebühr von € 28,- exkl. MwSt. kann ein vollständiger Prüfbericht beigelegt werden.

Makita Werkzeug GmbH
Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen
Tel: 02232 / 777 00
Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen
Tel: 02232 / 777 00 - 25
Mail: service@makita.at

www.makita.at
@makita.austria
@makita.austria

Ihr Makita Fachhändler

PRINT101

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig von 01.04.2022 bis max. 31.03.2023 bzw. bis auf Widerruf.